

CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

**FANS & SEASONAL COLLECTION**  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

2026

**EUROLAMP®**

CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

**FANS & SEASONAL COLLECTION**  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

2026

**EUROLAMP®**



# EUROLAMP<sup>®</sup>

Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 27 χρόνια!

Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα φωτιστικών ARTE ILLUMINA (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.

Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.600 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

### Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

### Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού



**EUROLAMP** is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 27 years!

Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.

Has a wide variety of lighting products (for domestic and professional use), bulbs, decorative lighting fixtures ARTE ILLUMINA, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaics LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electric scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.

Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,600 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

### **An investment to the future**

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

### **Our values**

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

### **EUROLAMP SA GREECE**

3rd km Symmachiki Road.  
57013 Oraiokastro.  
Thessaloniki. Greece  
Tel: +30 2310 574802  
Fax: +30 2310 574919  
Email: info@eurolamp.gr  
www.eurolamp.gr

### **EUROLAMP BELGIUM SRL**

Rue Des Artisans 4B  
6210 - Frasnès Lez Gosselies  
Belgique  
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)  
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)  
Email: info@eurolamp.be

### **EUROLAMP SA CHINA**

Rm1101-1106. JiuYou Mansion  
No.1158 Huyi Highway  
Nanxiang Town. Jiading District  
201800 Shanghai / P.R. China  
Tel. +86-21-64379558  
Fax: +86-21-64722682

### **EUROLAMP ITALIA SRL**

via dell'Airone 35  
00169 Roma (RM) ITALIA  
Tel. + 39 06 56546893  
Email: eurolampitalia@eurolampglobal.com  
www.eurolampglobal.com

# Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

**facebook**  **YouTube**  **LinkedIn**  **Instagram**

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice

# Ανακαλύψτε τη συλλογή μας

Discover our collection

Εξερευνήστε τους πλήρεις καταλόγους με σύγχρονες λύσεις φωτισμού, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, διακοσμητικά είδη, κλιματισμό, φωτοβολταϊκά συστήματα και πολλά ακόμη προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και σεβασμό στο περιβάλλον!

Explore our full catalogues featuring modern lighting solutions, electrical equipment, decorative items, air conditioning systems, photovoltaic systems and many more products that combine quality, innovation and environmental responsibility.

Σκανάρετε το QR code και βρείτε τους καταλόγους μας



Scan the QR code and find our catalogues

# Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**  
**EUROLAMP SA** banking accounts

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG:** 224/470122-40  
**IBAN:** GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK:** 5229-063351-500  
**IBAN:** GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

**ALPHA BANK:** 703 00 2002 016002  
**IBAN:** GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

**EUROBANK:** 0026.0216.91.0200622333  
**IBAN:** GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**  
**EUROLAMP BELGIUM SPRL** banking accounts

**BENEFICIARY NAME:** EUROLAMP BELGIUM SPRL  
**BENEFICIARY ADDRESS:** Rue Des Artisans 4B  
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique  
**BANK:** AXA BANK BELGIUM  
**IBAN ACCOUNT:** BE87751207895894  
**BIC:** AXABBE22

# Certifications

## Πιστοποιήσεις



ISO 14001:2015  
ISO/IEC 27001:2022  
ISO 45001:2018  
ISO 13485:2016



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΔΥ86/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004  
ISO 9001:2015



ISO 37001  
ISO 39001  
ISO 26000:2010



ISO 5001:2018



ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΝΔΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ



ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ



### Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

### Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraiokastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- Διαθεσιμότητα των προϊόντων
- Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας
- Καταχώρηση παραγγελίας
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας
- Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID). \* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- Availability of products
- Delivery date of the products in our warehouses
- Order entry
- Monitoring progress of the order
- Access to financial data

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!  
\*Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

Download & Install



Νέα δυνατότητα  
παραγγελίας μέσω του app  
**EUROLAMP B2B**  
New ordering feature  
through the app



Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα είδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Αρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, “smart” infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with “Powered by TUYA” indication. The user can manage all the “smart” devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install



Scan



Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.  
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.

Έξυπνο Σπίτι  
Smart Home

# Contents

## Περιεχόμενα

18

**ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ & ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ**  
WATER DISPENSERS, DEHUMIDIFIERS & HUMIDIFIERS

31

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ, GADGET ΜΕ USB & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ**  
USB GADGET, HAND & TABLE FANS

49

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & GADGETS**  
RECHARGEABLE DESKTOP FANS & GADGETS

72

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ**  
TABLE FANS

83

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ / BOX FANS**  
FLOOR FANS / BOX FANS

94

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΓΟΙ & AIR COOLERS**  
TOWER FANS & AIR COOLERS

108

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ**  
STAND FANS

132

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ**  
MIST FANS

137

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ**  
INDUSTRIAL STAND FANS

143

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ**  
INDUSTRIAL WALL FANS

153

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ**  
CEILING FANS

215

**ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ & ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ**  
INSECTKILLERS & REPELLENTS

230

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**  
SPARE PARTS

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ  
ΝΕΡΟΥ,  
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ,  
ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ  
WATER  
DISPENSERS,  
DEHUMIDIFIERS &  
HUMIDIFIERS


18



920-29710



920-29711




920-29712



300-96000



300-96003



300-96002



300-95013



300-95008



300-95012

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΧΕΙΡΟΣ, GADGET  
ΜΕ USB &  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ  
USB GADGET,  
HAND & TABLE  
FANS


31



300-20556



300-20560



300-20521



300-20543




300-20544




300-20552



300-20545




300-20546



300-20539



300-20540



300-20522



300-20523



300-20526



300-20527




300-20551




300-20529




300-20549



300-20554



300-20555




300-20557



300-20550



300-20542




300-20558

ΕΠΑΝ.ΦΟΡΤ.  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟΥ &  
GADGETS  
RECHARGEABLE  
DESKTOP FANS &  
GADGETS

49




147-29072



300-20530



300-20503



300-20504



300-20547




300-20508



300-20532



300-20533




300-20535



300-20513



300-20512




300-20534



300-20510



300-20536




300-20531



300-20548



300-20562



300-20563



300-20541



300-20553



300-20559



300-20561

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ  
TABLE FANS

72



300-20515



147-29073



147-29057



300-20507




147-29041



300-20500



147-29040



147-29054




300-20501



147-29058



147-29080



147-29081



300-20518

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΔΑΠΕΔΟΥ / BOX  
FANS  
FLOOR FANS / BOX  
FANS




300-21000



920-29102




300-21001



147-29052



300-21002



300-21500



300-21501



300-21502



300-21503



300-21504



300-21505



300-21506

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΠΥΡΓΟΙ & AIR  
COOLERS  
TOWER FANS & AIR  
COOLERS




300-24551



300-24552



300-24550



300-24553



300-24501



300-24506



300-24505



300-24509



300-24510



300-24504




300-24507




300-24508


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ  
ΟΡΘΟΣΤΑΘΗ  
STAND FANS




300-20019




300-20018



147-29020




147-29021



920-29101




147-29087



147-29088



300-20012




300-20025



300-20022




300-20017



300-20001




300-20016



300-20006




300-20024



300-20020



300-20021




300-20011




300-20023




300-20015



300-20014



300-20007



300-20013



147-28251



147-29082



147-29083




300-22000

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ  
MIST FANS



147-29607



147-29606



300-23511

132

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ  
ΟΡΘΟΣΤΑΘΗ  
INDUSTRIAL STAND  
FANS



300-23509



147-29046



300-23505




300-23503



300-23504

137

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ  
INDUSTRIAL WALL  
FANS



147-29342



300-23508




147-29380



147-29381



300-23507



300-23506

143



147-29382



300-23510




300-23502



147-29043



147-29042



147-29044

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  
ΟΡΟΦΗΣ  
CEILING FANS



153


147-29010



147-29012



147-29013



300-25082



300-25066



300-25033




300-25034



300-25029




300-25030




300-25083

NEW




300-25084

NEW



300-20516




300-20517




NEW

300-20519




300-20514




NEW

300-25091



NEW


300-25092




147-29000




147-29001




147-29003



147-29004



147-29005



300-25000



147-29006




147-29007



890-29007




147-29009



300-25042




300-25064



300-25070



300-25048




300-25047




300-25037



300-25038




300-25041




300-25040




300-25036




300-25039



300-25077



300-25078



NEW

300-25088




300-25089 300-25065 300-25090 300-25085 300-25086 300-25068 300-25069




300-25067 300-25046 300-25045 300-25075 300-25071 300-25074 300-25072



300-25073 300-25079 300-25080 300-25081 300-25076 300-25050 300-25043



300-25044 300-25051 300-25053 300-25054 300-25055 300-25056 300-25057



300-25058 300-25059 300-25060 300-25061 300-25063 300-25062 300-25087

ENTOMOKTONA &  
ENTOM. ΑΠΩΘ.  
INSECT KILLERS &  
REPELLENTS



215 147-46010 300-46048 147-46000 300-46051 300-46050 147-46001



300-46047



300-46027



300-46046



300-46045



300-46052



300-46004



300-46049



# Zephyrus FRESH

by EUROLAMP®

Φτιάξε το ιδανικό κλίμα με τα νέα Zephyrus Fresh από την EUROLAMP. Φρέσκος αέρας, καθαρό περιβάλλον και απόλυτη άνεση – όλα σε ένα σύστημα.

- Αυτόματη εισαγωγή φρέσκου αέρα
- Φιλτράρισμα 4 επιπέδων και δείκτης ποιότητας αέρα
- AI τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακή κλάση A+++
- Καλύτερη διάχυση του αέρα με διάτρητα πτερύγια Gentle Wind
- 10 χρόνια εγγύηση

Υψηλή απόδοση και αισθητική, που φτιάχνουν κλίμα FRESH.

Create the ideal climate with the new Zephyrus Fresh from EUROLAMP. Fresh air, clean environment and absolute comfort – all in one system.

- Automatic fresh air intake
- 4-level filtration and air quality indicator
- AI energy-saving technology and energy class A+++
- Better air diffusion with perforated Gentle Wind blades
- 10-year warranty

High performance and aesthetics, which create a FRESH climate.

# Zephyrus PRO

by EUROLAMP®

Νέα γενιά κλιματιστικών Zephyrus PRO by EUROLAMP! A+++ στη ψύξη, A+++ στη θέρμανση και κορυφαία ενεργειακή απόδοση με τις νέες πλακέτες AI, εξοικονομώντας ενέργεια έως 30% στη ψύξη και έως 15% στη θέρμανση. Τα πτερύγια Gentle Wind εξασφαλίζουν απαλή ροή αέρα, ενώ η Turbo λειτουργία παρέχει άμεση απόδοση.

- WiFi & USB για απόλυτο έλεγχο
- Μεγαλύτερη & ισχυρότερη περσίδα
- Εύκολη συναρμολόγηση σε 20 δευτερόλεπτα, χωρίς βίδες
- Εύκολο καθάρισμα φίλτρου από το επάνω μέρος

Zephyrus PRO by EUROLAMP – Απόδοση, άνεση, τεχνολογία στο επόμενο επίπεδο!

New generation of Zephyrus PRO air conditioners by EUROLAMP! A+++ in cooling, A+++ in heating and top energy efficiency with the new AI boards, saving energy up to 30% in cooling and up to 15% in heating. Gentle Wind blades ensure gentle airflow, while Turbo mode provides instant performance.

- WiFi & USB for ultimate control
- Larger & stronger louver
- Easy assembly in 20 seconds, no screws
- Easy filter cleaning from the top

Zephyrus PRO by EUROLAMP – Performance, comfort, technology at the next level!

Εξερευνήστε τον κατάλογο κλιματιστικών 2026  
Discover our air conditioners catalogue 2026

[www.eurolampclima.gr](http://www.eurolampclima.gr)  
[www.eurolampclima.gr](http://www.eurolampclima.gr)



PROFESSIONAL & HOME **Air Conditioners** COLLECTION

# Zephyrus

by EUROLAMP®

**Σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και ποιότητα σε ένα!**

Η νέα, σύγχρονη αισθητική συναντά την υψηλή τεχνολογία, την αξιοπιστία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Εξοπλισμένα με τις πιο σύγχρονες λειτουργίες, τα κλιματιστικά **Zephyrus** & **aere** προσφέρουν κορυφαία απόδοση και άνεση.

# aere

by EUROLAMP®

**Modern technology, reliability and quality all in one!**


Contemporary aesthetics meet high technology, reliability and superior build quality. Equipped with the most advanced features, **Zephyrus** and **aere** air conditioners offer superior performance and comfort.



USB Wi-Fi



Refrigerant



Self-Clean



Gentle Wind



Rapid Cooling



Hotel Menu



Golden Fins



4 in 1 filters



ECO



Air Flow



iFEEL



## Water Dispensers, Dehumidifiers & Humidifiers

Ψύκτες Νερού, Αφυγρανήρες & Υγρανήρες

### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Άμεση παροχή κρύου και ζεστού νερού όποτε το χρειάζεστε.
- Εύκολη χρήση με φιάλες νερού
- Με αποθηκευτικό χώρο
- Ιδανικοί για σπίτια, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους

### Why choose them:

- Instant cold and hot water whenever you need it.
- Easy to use with water bottles
- With storage space
- Ideal for homes, offices and professional spaces.

Water Dispenser  
with Storage Cabinet  
Θερμοψύκτης Νερού  
με Χώρο Αποθήκευσης

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

NEW



HOT 550W  
COLD 100W

920-29710

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V  
50/60Hz

2.0L

COLD WATER TANK  
CAPACITY 100W  
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

1.0L

WARM WATER TANK  
CAPACITY 550W  
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

EU  
PLUG

EU PLUG  
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ EU

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 31 x 31 x 95  
Κουτιού/Color Box 32.5 x 32.6 x 103

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**



- Hot, room temperature & cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- IPX1
- Black Color
- NW 11.0kg/GW 12.5kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου & κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Πλαστικό & Μεταλλικό
- IPX1
- Μαύρο Χρώμα
- NW 11.0kg/GW 12.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 558566

Water Dispenser  
with Storage Cabinet  
Θερμοψύκτης Νερού  
με Χώρο Αποθήκευσης

2  
years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

NEW



HOT 550W  
COLD 100W

920-29711

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V  
50/60Hz

2.0L

COLD WATER TANK  
CAPACITY 100W  
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

1.0L

WARM WATER TANK  
CAPACITY 550W  
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

EU  
PLUG

EU PLUG  
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ EU

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 27 x 29.5 x 85  
Κουτιού/Color Box 31.6 x 30.3 x 87.7

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**



- Hot, room temperature & cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- IPX1
- White & Black Color
- NW 10.3kg/GW 11.5kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου & κρύο
- Ανοξειδωτή δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Πλαστικό & Μεταλλικό
- IPX1
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- NW 10.3kg/GW 11.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 558573

# Water Dispenser with Storage Cabinet

## Θερμοψύκτης Νερού με Χώρο Αποθήκευσης

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

NEW



HOT 550W  
COLD 100W

920-29712

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V  
50/60Hz

2.0L

COLD WATER TANK  
CAPACITY  
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

1.0L

WARM WATER TANK  
CAPACITY  
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

EU  
PLUG

EU PLUG  
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ EU

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 31 x 31 x 97  
Κουτιού/Color Box 32.6 x 32.9 x 130

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**



- Hot, room temperature & cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- IPX1
- White Color
- NW 12.0kg/GW 13.0kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου & κρύο
- Ανοξειδωτή δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Πλαστικό & Μεταλλικό
- IPX1
- Λευκό Χρώμα
- NW 12.0kg/GW 13.0kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 558580

## Γιατί να τους επιλέξετε:

- Διατηρούν το ιδανικό επίπεδο υγρασίας στον χώρο.
- Δυνατότητα χρήσης αιθέριων ελαίων για αρωματισμό του χώρου.
- Συμβάλλουν στη δημιουργία χαλαρωτικού και ευχάριστου περιβάλλοντος.
- Ιδανικοί για υπνοδωμάτια, σαλόνια και γραφεία.

## Why choose them:

- They maintain the ideal humidity level in the room.
- Possibility of using essential oils to scent the room.
- They contribute to creating a relaxing and pleasant environment.
- Ideal for bedrooms, living rooms and offices.

# Humidifier & Aromatherapy Device Υγραντήρας & Συσσκευή Αρωματοθεραπείας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



4W

300-96000

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC 5V  
36dB

6 HOURS  
6 ΩΡΕΣ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

6 HOURS TIMER  
6 ΩΡΕΣ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

USB

USB CONNECTION  
USB ΣΥΝΔΕΣΗ

0.26lt

CONTAINER  
CAPACITY  
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ  
ΔΟΧΕΙΟΥ

30m<sup>2</sup>

COVERAGE AREA  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 13.8 x 13.8 x 10

Κουτιού/Color Box 14 x 14 x 11

Κιβωτίου/Carton Box 58 x 44 x 35

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\36

Packing (pcs)

## Aromatherapy device

ideal for:

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used  
in bedrooms

## • LED Colorful Lighting

- 7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- White & Wood color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

## Συσσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για:

- σπίτι
- χώρος εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες

## • LED Πολύχρωμος Φωτισμός

- 7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

7 ΧΡΩΜΑΤΑ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
COLOR SHADES



EUROLAMP  
B2B

5 207227 147203

# Humidifier & Aromatherapy Device Υγραντήρας & Συσκευή Αρωματοθεραπείας

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

NEW



5W

300-96003

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC 5V  
36dB

6 HOURS  
6 ΩΡΕΣ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

6 HOURS TIMER  
6 ΩΡΕΣ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

USB

USB CONNECTION  
USB ΣΥΝΔΕΣΗ

0.40lt

CONTAINER  
CAPACITY  
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ  
ΔΟΧΕΙΟΥ

20m<sup>2</sup>

COVERAGE AREA  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 14 x 14 x 11  
Κουτιού/Color Box 14.8 x 14.8 x 12  
Κιβωτίου/Carton Box 46.5 x 46.5 x 38

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1/27**

7 ΧΡΩΜΑΤΑ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
COLOR SHADES



EUROLAMP  
B2B

5 207227 545306

## Aromatherapy device

ideal for:

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used  
in bedrooms

## • LED Colorful Lighting

- 7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- White & Wood color
- NW 0.285kg / GW 0.383kg

## Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για:

- σπίτι
- χώρος εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες

## • LED Πολύχρωμος Φωτισμός

- 7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.285kg / GW 0.383kg

# Rechargeable Humidifier & Aromatherapy Device

## Επαναφορτιζόμενος Υγραντήρας & Συσσκευή Αρωματοθεραπείας

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



2.5W

300-96002

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC 5V  
36dB

8 HOURS  
ΕΦΕ

JELLYFISH EFFECT  
ΕΦΕ ΜΕΔΟΥΣΑΣ

USB

USB CONNECTION  
USB ΣΥΝΔΕΣΗ

0.30lt

CONTAINER CAPACITY  
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

30m<sup>2</sup>

COVERAGE AREA  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8 x 8 x 14.5

Κουτιού/Color Box 8.5 x 8.5 x 15

Κιβωτίου/Carton Box 46 x 37 x 48

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\36

Packing (pcs)

### Aromatherapy device

ideal for:

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used in bedrooms

### • LED Colorful Lighting

- 7 color shades
- USB connection type C
- Battery Autonomy 3h
- 2 Timer Functions  
Continuous - 4h / Jellyfish Effect - 8h
- Humidification 30-50ml/h
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- White & Marble color
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

### Συσσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για:

- σπίτι
- χώρος εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες

### • LED Πολύχρωμος Φωτισμός

- 7 χρωματικές αποχρώσεις
- Σύνδεση USB type C
- Αυτονομία Μπαταρίας 3h
- 2 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη  
Συνεχόμενη - 4h / Jellyfish Εφε - 8h
- Δυνατότητα ύγρανσης 30-50ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Λευκό & Χρώμα Μάρμαρο
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

7 ΧΡΩΜΑΤΑ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
COLOR SHADES



EUROLAMP  
B2B

5 207227 278846

### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Αφαιρούν την υγρασία και προστατεύουν το σπίτι από μούχλα και δυσάρεστες οσμές.
- Βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και δημιουργούν πιο άνετο περιβάλλον.
- Συμβάλλουν στο γρηγορότερο στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικούς χώρους.
- Διαθέτουν ρυθμιζόμενα επίπεδα αφύγρανσης για καλύτερο έλεγχο του χώρου.
- Ιδανικοί για υπνοδωμάτια, σαλόνια, υπόγεια και γραφεία.

### Why choose them:

- They remove moisture and protect the home from mold and unpleasant odors.
- They improve air quality and create a more comfortable environment.
- They contribute to faster drying of clothes indoors.
- They have adjustable dehumidification levels for better control of the space.
- Ideal for bedrooms, living rooms, basements and offices.

# Dehumidifier 10lt Αφυγραντήρας 10lt

10 years  
motor  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση  
μотор

5 years  
device  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση  
συστήματος



**drying  
clothes  
FUNCTION**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
ΡΟΥΧΩΝ**



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!  
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS  
DRAINAGE  
ΣΥΝΕΧΗΣ  
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm  
DRAINAGE PIPE  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
ΛΑΕΤΙΧΟ 30cm

245W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10lt  
24h

24 HOURS  
24 ΩΡΕΣ

88

2.1lt

50m<sup>2</sup>

300-95013

220-240V ~ 50Hz  
42dB

HUMIDITY  
EXTRACTION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24h TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
24 ΩΡΩΝ

LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

CONTAINER  
CAPACITY  
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ  
ΔΟΧΕΙΟΥ

COVERAGE  
AREA  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Διαστάσεις μκπχχ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 27 x 20.5 x 40.6  
Κουτιού/Color Box 29.6 x 23.1 x 44

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 10lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Container control system  
The device closes automatically when the container is full 2.1lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Clothes Drying Mode
- Carbon filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 100m<sup>3</sup>/h
- Area of coverage 50m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου  
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.1lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 100m<sup>3</sup>/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 50m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 256295

# Dehumidifier 20lt Αφυγρανήρας 20lt

10 years motor warranty  
10 χρόνια εγγύηση μοτέρ

5 years device warranty  
5 χρόνια εγγύηση συσκευής



**drying**  
clothes  
FUNCTION  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
ΡΟΥΧΩΝ



**3** Air filtration stages for a healthy and clean environment!  
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!




CONTINUOUS DRAINAGE  
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm



for video  
SCAN ME



**320W**

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

20lt  
24h

24 HOURS  
24 ΩΡΩΝ

88

5.5lt

110m<sup>2</sup>

**300-95008**

220-240V ~ 50Hz  
48dB

HUMIDITY EXTRACTION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24h TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ

LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

CONTAINER CAPACITY  
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

COVERAGE AREA  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 34 x 21 x 55  
Κουτιού/Color Box 38.5 x 35 x 65.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**



EUROLAMP  
B2B

5 207227 105739

- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container  
Light indicator (BLUE/GREEN/RED)  
Changes according to the room's humidity
- Container control system  
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m<sup>3</sup>/h
- Area of coverage 110m<sup>2</sup>
- White Color 300-95008
- NW 12.0kg / GW 13.0kg
- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου  
Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ)  
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπέζιτου  
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m<sup>3</sup>/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 300-95008
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

# Dehumidifier 30lt

## Αφυγρανήρας 30lt

10 years motor warranty  
10 χρόνια εγγύηση μοτέρ

5 years device warranty  
5 χρόνια εγγύηση συσκευής



**3** Air filtration stages for a healthy and clean environment!  
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS DRAINAGE  
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm



**drying clothes FUNCTION**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΡΟΥΧΩΝ**

for video  
SCAN ME



**540W**

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

30lt  
24h



88

4.0lt

150m<sup>2</sup>

**300-95012**

220-240V ~ 50Hz  
51dB

HUMIDITY EXTRACTION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24h TIMER  
ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

CONTAINER CAPACITY  
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

COVERAGE AREA  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Διαστάσεις μηχανή (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 37 x 25 x 58.5  
Κουτιού/Color Box 42.8 x 30.7 x 63.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE/GREEN/RED) Changes according to the room's humidity
- Container control system  
The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 210m<sup>3</sup>/h
- Area of coverage 150m<sup>2</sup>
- White & Grey Color
- NW 18kg / GW 19kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ)  
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου  
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 210m<sup>3</sup>/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 150m<sup>2</sup>
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 18kg / GW 19kg

## USB Gadget, Hand & Table Fans

Ανεμιστηρες Χειρός, Gadget με USB & Επιτραπέζιοι

### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Ιδανικοί για μεταφορά παντού (παραλία, ταξίδι, γραφείο).
- Επαναφορτιζόμενοι – χωρίς μπαταρίες.
- Μικρό μέγεθος, άμεση προσωπική δροσιά.
- Διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων & μεγεθών.
- Κατάλληλοι για προσωπική χρήση & outdoor δραστηριότητες.

### Why choose them:

- Ideal for carrying everywhere (beach, travel, office).
- Rechargeable – no batteries.
- Small size, instant personal coolness.
- Available in a variety of colors & sizes.
- Suitable for personal use & outdoor activities.



# Rechargeable Hand Fan with Ice Cooling

## Επαναφορτιζόμενος Ανεμιστήρας Χειρός με Επιφάνεια Ψύξης

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



Λουράκι καρπού  
Wrist strap

NEW



Ice Cooling  
Επιφάνεια Ψύξης

5W

300-20556



6 cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CONNECTION  
TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΤΥΠΟΥ C



BLADES  
ΦΤΕΡΩΤΕΣ

10500RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΧ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 6 x 6 x 15.5  
Κουτιού/Color Box 8 x 6.5 x 18.2  
Κιβωτίου/Carton Box 40.8 x 33.5 x 19.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\24**

- 5W, DC 5V
- ABS Body
- 6cm Diameter
- 6 ABS Blades
- Stepped speed control from 0 to 100
- Wrist strap
- 10500 RPM
- USB Connection type C
- 21700 li-ion battery / 3000mah
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1-5 hours
- White & Transparent Color
- GW 0.31kg / NW 0.24kg
- 5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 6cm Διάμετρος
- 6 ABS Φτερωτές
- Κλιμακωτή ρύθμιση ταχύτητας από 0 έως 100
- Λουράκι χειρός
- 10500 Στροφές ανά λεπτό
- Σύνδεση USB type C
- 21700 li-ion μπαταρία / 3000mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-5 ώρες
- Λευκό & Διάφανο Χρώμα
- GW 0.31kg / NW 0.24kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 579028

# Rechargeable Hand Fan with Ice Cooling


## Επαναφορτιζόμενος Ανεμιστήρας Χειρός με Επιφάνεια Ψύξης

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Ice Cooling  
Επιφάνεια Ψύξης

Φώτα με λειτουργία SOS  
Lights with SOS mode



NEW

Αναδιπλούμενος 90°  
Foldable 90°



Λουράκι  
λαιμού  
Neck strap



Combined with:  
Συνδυάζεται με:  
**300-20561**



6W

300-20560

6 cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CONNECTION  
TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΤΥΠΟΥ C



BLADES  
ΦΤΕΡΩΤΕΣ

13000RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 6 x 6 x 17  
Κουτιού/Color Box 8 x 6.2 x 19.1  
Κιβωτίου/Carton Box 41.3 x 34.2 x 40

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1/24**

- 5W, DC 5V
- ABS Body
- 6cm Diameter
- 6 ABS Blades
- Neck strap
- Lights with SOS mode
- Stepped speed control from 0 to 100
- Foldable 90°
- 13000 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 3000mah
- Battery Charging Time: 3.5 hours
- Battery Autonomy: 1-12 hours
- Black & Transparent Color
- GW 0.331kg / NW 0.253kg
- 5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 6cm Διάμετρος
- 6 ABS Φτερωτές
- Λουράκι λαιμού
- Φώτα με λειτουργία SOS
- Κλιμακωτή ρύθμιση ταχύτητας από 0 έως 100
- Αναδιπλούμενος 90°
- 13000 Στροφές ανά λεπτό
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 3000mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-12 ώρες
- Μαύρο & Διάφανο Χρώμα
- GW 0.331kg / NW 0.253kg






EUROLAMP  
B2B

5 207227 566240

# 4in1 rechargeable USB Fan

4σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10 x 4x 23.5  
Κουτιού/Color Box 18.8 x 4.5 x 16.4  
Κιβωτίου/Carton Box 34.5 x 25 x 39

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20**

- /// Hand Fan
- /// Bluetooth speaker
- /// Power bank
- /// LED Flashlight

- 8W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diameter
- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 2200mah
- Battery Charging Time: 1.5-2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-4.5 hours
- 3700 RPM
- Black Color
- GW 0.38kg / NW 0.33kg

- /// Ανεμιστήρας χειρός
- /// Bluetooth ηχείο
- /// Power bank
- /// LED Φακός

- 8W, DC 5V, 30dB
- 10cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 4 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 2200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1.5-2.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-4.5 ώρες
- 3700 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.38kg / NW 0.33kg



EUROLAMP  
B2B

# Hand rechargeable with USB Fan

Χειρός επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



5W


300-20543 ● 300-20544 ● 300-20552 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



30° TILT  
30° ΚΛΙΣΗ

Διαστάσεις ΜπλκΥ (cm) / Dimensions ΛxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 10 x H: 22.2  
Κουτιού/Color Box 10.1 x 4.5 x 23.7  
Κιβωτίου/Carton Box 31.5 x 48.5 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ) / Packing (pcs)

1\24

- 5W, DC 5V
- Aluminium body
- Diameter 10cm
- 5 ABS blades
- Height 22.2cm
- 3 Speeds, 800/600/400 RPM
- 18650 li-ion battery
- 2000mah
- 30° Tilt
- Batt. Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 2-6 hours
- Grey & Mint Color 300-20543
- Blue Color 300-20544
- Pink Color 300-20552
- GW 0.24kg / NW 0.16kg

- 5W, DC 5V
- Αλουμίνιο σώμα
- Διάμετρος 10cm
- 5 ABS φτερωτές
- Ύψος 22.2cm
- 3 Ταχύτητες, 800/600/400 RPM
- 18650 li-ion μπαταρία
- 2000mah
- 30° Περιστροφή
- Χρόνος Φόρτισης Μπατ.: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-6 ώρες
- Γκρι & Βεραμάν Χρώμα 300-20543
- Μπλε Χρώμα 300-20544
- Ροζ Χρώμα 300-20552
- GW 0.24kg / NW 0.16kg

EUROLAMP B2B

300-20543



5 207227 457845

300-20544



5 207227 457869

300-20552



5 207227 493928

hand rechargeable with USB Fan

χειρός επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



2.5W



USB



300-20545 ● 300-20546 ●

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C

7 BLADES  
7 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

HANGER HOOK  
ΚΡΙΚΟΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 6 x 3.2 x 12.8

Κουτιού/Display Box 6.4 x 3.5 x 15.8

Κιβωτίου/Carton Box 27.5 x 23 x 17

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1/24**

Packing (pcs)

- 2.5W, DC 5V
- ABS body
- 7 ABS brown color blades 300-20545
- 7 ABS petrol color blades 300-20546
- 6cm Diameter
- Height 12.8cm
- 3 Speeds, 3700/4800/5800 RPM
- USB Connection type C
- 14500 li-ion battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 50min - 3h
- Pink Color 300-20545
- Dark Green Color 300-20546
- GW 0.11kg / NW 0.075kg

- 2.5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 7 ABS καφέ φτερωτές 300-20545
- 7 ABS πετρόλ φτερωτές 300-20546
- 6cm Διάμετρος
- Ύψος 12.8cm
- 3 Ταχύτητες, 3700/4800/5800 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 14500 li-ion μπαταρία / 500mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: 50λ - 3 ώρες
- Ροζ Χρώμα 300-20545
- Σκούρο Πράσινο Χρώμα 300-20546
- GW 0.11kg / NW 0.075kg

EUROLAMP B2B

300-20545



5 207227 457883

300-20546



5 207227 457906

hand rechargeable with USB Fan & cell phone stand

χειρός επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας & βάση κινητού

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Βάση στήριξης  
κινητού  
Cell phone stand

4.5W

300-20539 ● 300-20540 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



CELL PHONE STAND  
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ



NECK STRAP  
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 9.5 x 20.2

Κουτιού/Color Box 10.5 x 21 x 4.5

Υποσυσκ./Inner Pack. 42 x 11.4 x 46

Κιβωτίου/Carton Box 59 x 44.5 x 48.3

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/20/100

Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V
- ABS body
- 3 PP pink color blades 300-20539
- 3 PP purple color blades 300-20540
- 9cm Diameter
- Height 20.2cm
- 5 Speeds
- 2600/3100/3600/4000/4300 RPM
- Mobile base & neck strap
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 3-5 hours
- Battery Autonomy: 4-8 hours
- Pink Color 300-20539
- Purple Color 300-20540
- GW 0.183kg / NW 0.110kg

- 4.5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 3 PP ροζ φτερωτές 300-20539
- 3 PP μωβ φτερωτές 300-20540
- 9cm Διάμετρος
- Ύψος 20.2cm
- 5 Ταχύτητες
- 2600/3100/3600/4000/4300 RPM
- Βάση κινητού & κορδόνι λαιμού
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3-5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-8 ώρες
- Ροζ Χρώμα 300-20539
- Μωβ Χρώμα 300-20540
- GW 0.183kg / NW 0.110kg

EUROLAMP B2B

300-20539



5 207227 45810 1

300-20540



5 207227 45795 1

## 2in1 hand & table **rechargeable USB Fan**

2σε1 χειρός & επιτραπέζιος **επαναφορτιζόμενος USB** Ανεμιστήρας


**2** years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**5W**



**USB**



**5200RPM**

**300-20522** ● **300-20523** ●

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C

180° OSCILLATION  
180° ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 1.6 x 18

Κουτιού/Color Box 9.2 x 6.5 x 13

Υποσυσκ./Inner Pack. 34.5 x 16 x 37.5

Κιβωτίου/Carton Box 81 x 37 x 40

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1/20/100**

- 5W, DC 5V
- ABS body
- 4 ABS transparent blades
- 9cm Diameter
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2.5-4 hours
- 180° Oscillation
- 5200 RPM
- Khaki Color 300-20522
- Pink Color 300-20523
- GW 0.16kg / NW 0.14kg

- 5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 4 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 9cm Διάμετρος
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-4 ώρες
- 180° Περιστροφή
- 5200 RPM
- Χακί Χρώμα 300-20522
- Ροζ Χρώμα 300-20523
- GW 0.16kg / NW 0.14kg

EUROLAMP **B2B**

300-20522

300-20523



5 207227 150159

5 207227 150166

# 2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

## 2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας χειρός, επιτραπέζιος & με βάση στήριξης για κινητό



Βάση στήριξης  
κινητού  
Cell phone  
stand



4.5W

300-20526 ● 300-20527 ●




DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8  
cm



USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



7 BLADES  
7 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



CELL PHONE BASE  
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 3.6 x 13.7  
Κουτιού/Color Box 9.2 x 3.7 x 14.3  
Υποσυσκ./Inner Pack. 41 x 10 x 31  
Κιβωτίου/Carton Box 54.5 x 42 x 33

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20\100**

- 4.5W, DC 5V
- PP body
- 7 PP Blue blades 300-20526
- 7 PP Pink blades 300-20527
- 8cm Diameter
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mAh
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 4500 RPM
- White & Blue Color 300-20526
- White & Pink Color 300-20527
- GW 0.1kg / NW 0.09kg

- 4.5W, DC 5V
- PP σώμα
- 7 PP Μπλε φτερωτές 300-20526
- 7 PP Ροζ φτερωτές 300-20527
- 8cm Διάμετρος
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 14500 battery / 500mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 4500 RPM
- Λευκό & Μπλε Χρώμα 300-20526
- Λευκό & Ροζ Χρώμα 300-20527
- GW 0.1kg / NW 0.09kg

EUROLAMP **B2B**

300-20526



5 207227 276224

300-20527



5 207227 276248

## 2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας  
χειρός, επιτραπέζιος & με βάση στήριξης για κινητό

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



4.5W

300-20551



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



NECK STRAP  
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ



CELL PHONE STAND  
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 3.2 x 21

Κουτιού/Color Box 20 x 9.7 x 5.4

Υποσυσκ./Inner Pack. 41.9 x 10.3 x 33

Κιβωτίου/Carton Box 55 x 44 x 36

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20\100**

- 4.5W, DC 5V
- 9cm Diameter
- PP body
- 3 PP Yellow blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1-2 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 3800/4200/4400 RPM
- White & Yellow Color
- GW 0.117kg / NW 0.1kg

- 4.5W, DC 5V
- 9cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP Κίτρινες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 14500 μπαταρία / 500mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 3800/4200/4400 RPM
- Λευκό & Κίτρινο Χρώμα
- GW 0.117kg / NW 0.1kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 458071

## 2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας  
χειρός, επιτραπέζιος & με βάση στήριξης για κινητό

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



4.5W

300-20529



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



4 BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



CELL PHONE STAND  
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10.5 x 4 x 21  
Κουτιού/Color Box 10.7 x 4.3 x 20.7  
Κιβωτίου/Carton Box 62 x 49 x 46.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20\100**

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diameter
- PP body
- 4 PP Blue blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 3100 RPM
- White & Blue Color
- GW 0.14kg / NW 0.115kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 10cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 4 PP Μπλε φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 14500 μπαταρία / 500mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 3100 RPM
- Λευκό & Μπλε Χρώμα
- GW 0.14kg / NW 0.115kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 276286

## 2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας  
χειρός, επιτραπέζιος & με βάση στήριξης για κινητό

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Βάση στήριξης  
κινητού  
Cell phone  
stand




**300-20549**



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



4 BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



CELL PHONE BASE  
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10 x 3 x 22

Κουτιού/Color Box 11 x 21 x 4.5

Υποσυσκ./Inner Pack. 44 x 43.8 x 13

Κιβωτίου/Carton Box 45 x 44.5 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1\20\100**  
Packing (pcs)

- 3W, DC 5V
- 10cm Diameter
- PP body
- 4 PP white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 800mah
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 1-2 hours
- 5000 RPM
- White Color
- GW 0.15kg / NW 0.128kg

- 3W, DC 5V
- 10cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 4 PP λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 800mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- 5000 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.15kg / NW 0.128kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 458019

# Rechargeable USB Hand Fan

## Επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας Χειρός

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

NEW



3W

300-20554



4 cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CONNECTION  
TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΤΥΠΟΥ C



BLADES  
ΦΤΕΡΩΤΕΣ

12400RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 4 x 3 x 11.5

Κουτιού/Color Box 6.5 x 4 x 14.5

Υποσυσκ./Inner Pack. 34.5 x 17.5 x 15.8


Κιβωτίου/Carton Box 91.3 x 36.6 x 18.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20\100**

- 3W, DC 5V
- ABS Body
- 4cm Diameter
- 6 ABS Blades
- 3 Speeds
- 12400 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 2.5 hours
- Battery Autonomy:  
High 1.5h / Medium 3h / Low 5.5h
- White Color
- GW 0.100kg / NW 0.093kg

- 3W, DC 5V
- ABS σώμα
- 4cm Διάμετρος
- 6 ABS Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 12400 Στροφές ανά λεπτό
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας:  
Υψηλή 1.5h / Μέτρια 3h / Χαμηλή 5.5h
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.100kg / NW 0.093kg

EUROLAMP  
B2B



5 207227 581236

# Rechargeable **USB** Hand Fan with Mist Function

Επαναφορτιζόμενος **USB** Ανεμιστήρας Χειρός  
με Λειτουργία Υδρονέφωσης

**2** years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**NEW**



Διάφανο  
δοχείο νερού  
χωρητικότητας **20ml**

**20ml** transparent  
water container

**2W**



**6.5**  
cm

**USB**



**5200**<sub>RPM</sub>

**300-20555**

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C

RADIAL GRILL  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø6.5 x 3.2 x 16

Κουτιού/Color Box 16.4 x 73 x 41

Υποσυσκ./Inner Pack. 31 x 22 x 17.4

Κιβωτίου/Carton Box 89.5 x 24 x 34.2

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20\100**

- 2W, DC 3.7V
- 6.5cm Diameter
- ABS body
- 7 blades
- 4 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 800mah
- Battery Charging Time: 2 hours
- Battery Autonomy: 3-5 hours
- Transparent 20 ml screw-cap water container
- Black Color
- GW 0.139kg / NW 0.098kg

- 2W, DC 3.7V
- 6.5cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 7 φτερωτές
- 4 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 800mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 3-5 ώρες
- Διάφανο δοχείο νερού 20ml χωρητικότητας που ξεβιδώνει
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.139kg / NW 0.098kg




EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 581267

# Rechargeable USB Hand Fan

## Επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας Χειρός

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



Σχεδιασμένο για  
ανάρτηση **από κρίκο**.  
Designed to hang  
from a ring.

3W

300-20557



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CONNECTION  
TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΤΥΠΟΥ C



BLADES  
ΦΤΕΡΩΤΕΣ

4600RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø8 x 3.3 x 16.5

Κουτιού/Color Box 8.3 x 3.3 x 16

Κιβωτίου/Carton Box 33 x 21 x 19

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V
- ABS Body
- 4cm Diameter
- 7 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 4600 RPM
- USB Connection type C
- 14500 li-ion battery / 800mah
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 2-4 hours
- Can be transformed to a table fan
- With ring
- White Color
- GW 0.112kg / NW 0.080kg

- 3W, DC 5V
- ABS σώμα
- 4cm Διάμετρος
- 7 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 4600 Στροφές ανά λεπτό
- Σύνδεση USB type C
- 14500 li-ion μπαταρία / 800mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-4 ώρες
- Μπορεί να μετατραπεί σε επιτραπέζιο
- Με κρίκο
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.112kg / NW 0.080kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 579042

# Rechargeable USB foldable hand Fan

Επαναφορτιζόμενος USB αναδιπλούμενος ανεμιστήρας χειρός

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



4.5W

300-20550



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



2 BLADES  
2 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



FOLDABLE  
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 3.6 x 2.8 x 20.1

Κουτιού/Color Box 3.6 x 2.8 x 20.1

Υποσυσκ./Inner Pack. 5 x 12 x 4

Κιβωτίου/Carton Box 60.5 x 15.5 x 4

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20\100**

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 8cm Diameter
- ABS body
- 2 TRE White Blades
- 3 Speeds
- USB Connection Type C
- 402030 li-ion battery / 300mAh
- Battery Charging Time: 1-2 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 2400/2600/2800 RPM
- White Color
- GW 0.109kg / NW 0.083kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 8cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 2 TRE Λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση με USB Type C
- 402030 li-ion μπαταρία / 300mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 2400/2600/2800 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.109kg / NW 0.083kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 458040

## 2in1 rechargeable foldable USB Fan hand & neck

2σε1 επαναφορτιζόμενος αναδιπλούμενος USB Ανεμιστήρας  
χειρός & λαιμού

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



5W

300-20542

USB

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



FOLDABLE  
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ



7 BLADES  
7 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



NECK STRAP  
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ

Διαστάσεις μκπχγ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8 x 2 x 16.2

Κουτιού/Color Box 9.5x 4 x 14.5

Κιβωτίου/Carton Box 29.8 x 17.5 x 30.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V
- 16.2cm height
- ABS body
- 7 PC transparent blades
- 3 Speeds
- Natural function
- Neck strap
- 3500/4000/4500 RPM
- USB Connection type C
- 104050 li-ion battery / 2500mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 4-10 hours
- White Color
- GW 0.16kg / NW 0.11kg

- 5W, DC 5V
- 16.2cm ύψος
- ABS σώμα
- 7 PC ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Φυσική λειτουργία
- Κορδόνι λαιμού
- 3500/4000/4500 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 104050 li-ιον μπαταρία / 2500mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-10 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.16kg / NW 0.11kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 457821

# Rechargeable USB foldable hand Fan

Επαναφορτιζόμενος USB αναδιπλούμενος ανεμιστήρας χειρός

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



3W

300-20558

9.5 cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CON. TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



RADIAL GRILL  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

5000RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø9.5 x 5.1 x 19.8

Κουτιού/Color Box 9.9 x 5.4 x 20.3

Κιβωτίου/Carton Box 41 x 34 x 21.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

124

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V
- 9.5cm Diameter
- ABS body
- 4 blades
- 3 Speeds
- 90° tilt
- USB Connection type C
- 103040 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 5000 RPM
- Foldable with clip
- Beige Color
- GW 0.144kg / NW 0.200kg

- 3W, DC 5V
- 9.5cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 4 φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° κλίση
- Σύνδεση USB type C
- 103040 li-ιον μπαταρία / 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 5000 RPM
- Αναδιπλούμενος με μανταλάκι
- Μπεζ Χρώμα
- GW 0.144kg / NW 0.200kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 579066

## Rechargeable Desktop Fans & Gadgets

Επαναφορτιζόμενοι Ανεμιστηρες Γραφείου & Gadgets



### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για χρήση χωρίς καλώδια.
- Μικρός και πρακτικός σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε γραφείο.
- Ιδανικοί για προσωπική δροσιά σε κοντινή απόσταση.
- Διατίθενται σε μοντέρνα σχέδια και λειτουργικά gadget για καθημερινή χρήση.
- Φορητή λύση δροσιάς για γραφείο, σπίτι ή ταξίδι.

### Why choose them:

- Rechargeable battery for cordless use.
- Small and practical design that fits any office.
- Ideal for personal cooling at close range.
- Available in modern designs and functional gadgets for everyday use.
- Portable cooling solution for office, home or travel.

# Mini Metallic USB Fan

## Μίνι USB Μεταλλικό Ανεμιστηράκι

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



4W

147-29072



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CONNECTION  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB



360° TILT  
360° ΚΛΙΣΗ

2450RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10 x 8.5 x 15  
Κουτιού/Color Box 15 x 10 x 15  
Κιβωτίου/Carton Box 48.7 x 31 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\30**

- 4W, DC 5V, 30dB
- Metallic body
- 10cm Diameter
- 4 metallic silver blades
- 1 Speed
- USB Connection type
- 360° Tilt
- 2450 RPM
- Black Color
- GW 0.384kg / NW 0.317kg

- 4W, DC 5V, 30dB
- Μεταλλικό σώμα
- 10cm Διάμετρος
- 4 μεταλλικές ασημί φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- Σύνδεση USB
- 360° Κλίση
- 2450 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.384kg / NW 0.317kg



EUROLAMP  
B2B

# Table USB Fan with clip

## Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας με κλίπ

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



4W

300-20530




DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT  
ΘΥΡΑ USB



CLIP BASE  
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ



LINE GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10.6 x 14.1 x 19

Κουτιού/Color Box 17.3 x 12.3 x 22.3

Κιβωτίου/Carton Box 72.8 x 53.5 x 46

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\36

Packing (pcs)

- 4W, DC 5V, 45dB
- 14cm Diameter
- PP body
- 3 PP Black blades
- 2 Speeds
- USB Connection
- 360° Oscillation
- 360° Tilt
- 2200 RPM
- Black Color
- GW 0.305kg / NW 0.246kg

- 4W, DC 5V, 45dB
- 14cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP μαύρες φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 360° Περιστροφή
- 360° Κλίση
- 2200 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.305kg / NW 0.246kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 207525

# Rechargeable USB Fan with flexible tripod

## Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας με εύκαμπτο τρίποδο

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

- Λειτουργία Power Bank



5W

300-20503



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB TYPE C



360° TILT  
360° ΚΛΙΣΗ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 12 x 12 x 32

Κουτιού/Color Box 15.5x 7.5 x 19

Κιβωτίου/Carton Box 49.6 x 48.2 x 41.2

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\36

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS transparent blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.200mAh
- Battery Charging Time: 1.5 hour
- Battery Autonomy:  
High 1.5h / Medium 3.5h / Low 5h
- 360° Tilt
- Black Color
- GW 0.45kg / NW 0.34kg

- 5W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1.5 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας:  
Υψηλή 1.5h / Μέτρια 3.5h / Χαμηλή 5h
- 360° Κλίση
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.45kg / NW 0.34kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 2059 10

# Rechargeable USB Fan with flexible tripod

## Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας με εύκαμπτο τρίποδο

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



3W

300-20504



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB TYPE C



360° TILT  
360° ΚΛΙΣΗ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø11 x 6.5 x 29

Κουτιού/Color Box 13.5x 73 x 18.3

Κιβωτίου/Carton Box 49.6 x 48.2 x 42

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/40

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS transparent blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 2000mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy:  
High 2.5h / Medium 4.5h / Low 6h
- 360° Tilt
- Black Color
- GW 0.346kg / NW 0.263kg

- 3W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 2000mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας:  
Υψηλή 2.5h / Μέτρια 4.5h / Χαμηλή 6h
- 360° Κλίση
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.346kg / NW 0.263kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 577604

# Rechargeable USB Fan with flexible tripod

Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας με εύκαμπτο τρίποδο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



**3W**

**300-20547**

**11**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**USB**

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB TYPE C

FLEXIBLE TRIPOD  
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΠΟΔΟ

5 BLADES  
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 11 x 11 x 22.7

Κουτιού/Color Box 11.4 x 11.2 x 19

Κιβωτίου/Carton Box 48 x 35 x 29

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**1/24**

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V, 45dB
- 11cm Diameter
- ABS body
- 5 ABS white blades
- 3 Speeds, 1900/2700/3200 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.800mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: H3/M5/L9 hours
- White Color
- GW 0.305kg / NW 0.265kg

- 3W, DC 5V, 45dB
- 11cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 1900/2700/3200 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.800mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: Υ3/Μ5/Χ9 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.305kg / NW 0.265kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 457920

# Table USB Fan

## Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



9W

300-20508



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT  
ΘΥΡΑ USB



45° TILT  
45° ΚΛΙΣΗ



ROUND BASE  
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις μπλκχ (cm)

Dimensions λxwχh (cm)

Προϊόντος/Product 16 x 16 x 27

Κουτιού/Color Box 17.5 x 13.5 x 27.5

Κιβωτίου/Carton Box 84.5 x 37 x 57

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\24

Packing (pcs)

- 9W, DC 5V, 60dB
- 16cm Diameter
- ABS body
- 3 PP white blades
- 4 Speeds
- USB Connection type
- 2200mah
- Battery Charging Time: 2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-12 hours
- 2300 RPM
- White Color
- GW 0.5kg / NW 0.37kg

- 9W, DC 5V, 60dB
- 16cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 PP λευκές φτερωτές
- 4 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 2200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-12ώρες
- 2300 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.5kg / NW 0.37kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 207198

# Tower Rechargeable USB Table Fan

## Επιτραπέζιος Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας Πύργος

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση




5W

300-20532

USB

USB CONNECTION TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



360° TILT  
360° ΚΛΙΣΗ



RECTANGLE BASE  
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 7.8 x 9.7 x 27.6

Κουτιού/Color Box 11.5 x 9 x 28.5

Κιβωτίου/Carton Box 62.5 x 48 x 59

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\50

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 30dB
- 27.6cm height
- ABS body
- 3 ABS blades
- 3 Speeds, 3600 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 3.5 hours
- Battery Autonomy: 2-3 hours
- Creme Color
- GW 0.43kg / NW 0.34kg

- 5W, DC 5V, 30dB
- 27.6cm ύψος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 3600 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion Μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Κρεμ Χρώμα
- GW 0.43kg / NW 0.34kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 429996

## 2in1 Rechargeable USB Table & Hanging Fan

2σε1 Επαναφορτιζόμενος USB Επιτραπέζιος & Κρεμαστός Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



4.5W

300-20533

USB

USB PORT  
ΘΥΡΑ USB



5 BLADES  
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



180° TILT  
180° ΚΛΙΣΗ



TABLE & HANGING BASE  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΚΡΕΜΑΣΤΗ  
ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 14.5 x 3.9 x 17.6

Κουτιού/Color Box 15.5 x 4.5 x 19

Κιβωτίου/Carton Box 64 x 47 x 40

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\80

Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 11.5 diameter
- ABS body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds, 3500 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 6.5 hours
- Creme Color
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 11.5 διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 3500 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion Μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 6.5 ώρες
- Κρεμ Χρώμα
- GW 0.3kg / NW 0.2kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 430008

# Rechargeable Table USB Fan

## Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



5W

300-20535



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



ROUND BASE  
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 26 x 10 x 20

Κουτιού/Color Box 20 x 12 x 28

Κιβωτιού/Carton Box 75 x 43 x 59

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 40dB
- 19cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 4 Speeds, 2500 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- Power light indicator
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90° Tilt
- White Color
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

- 5W, DC 5V, 40dB
- 19cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 4 Ταχύτητες, 2500 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- 90° Κλίση
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.6kg / NW 0.4kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 430022

# Rechargeable Table USB Fan

## Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



5W

300-20513



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB TYPE C



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

LED LIGHT  
4000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 21 x 12 x 29

Κουτιού/Color Box 22 x 8 x 28

Κιβωτίου/Carton Box 88.5 x 42.5 x 57.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\40

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 50Hz
- 16cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 4 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.200mAh
- Battery Charging Time: 2 hours
- 180° Tilt
- 360° Oscillation
- Black Color
- GW 0.60kg / NW 0.49kg

- 5W, DC 5V, 50Hz
- 16cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 4 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2 ώρες
- 180° Κλίση
- 360° Περιστροφή
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.60kg / NW 0.49kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275081

# Rechargeable Table & Wall USB Fan

## Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος USB Ανεμιστήρας

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

### FOLDABLE

Αναδιπλούμενος



### WALL MOUNTED

Επιτοίχια τοποθέτηση



self-adhesive wall mount  
for easy installation  
αυτοκόλλητη βάση τοίχου  
για εύκολη τοποθέτηση



3W

300-20512



16  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB TYPE C



WALL MOUNTED  
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ

LED LIGHT  
4000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 16 x 18 x 26

Κουτιού/Color Box 18.5 x 9.63 x 16.5

Κιβωτίου/Carton Box 63 x 39 x 53

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\36

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V
- 16cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 2.400mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- 180° Tilt
- 270° Oscillation
- White Color
- GW 0.684kg / NW 0.568kg

- 3W, DC 5V
- 16cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 2.400mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- 180° Κλίση
- 270° Περιστροφή
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.684kg / NW 0.568kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275067

# USB Rechargeable Table Fan with clip

## Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας με κλιπ

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



5W

300-20534



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



90° TILT  
90° ΚΛΙΣΗ



ROUND BASE WITH CLIP  
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 19 x 13.5 x 23.2

Κουτιού/Color Box 25.5 x 20 x 13.5

Κιβωτίου/Carton Box 84 x 43 x 54

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 40dB
- 17cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 4 Speeds, 2500 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- Power light indicator
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90° Tilt
- White Color
- GW 0.6kg / NW 0.44kg

- 5W, DC 5V, 40dB
- 17cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 4 Ταχύτητες, 2500 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- 90° Κλίση
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.6kg / NW 0.44kg




5 207227 430015

EUROLAMP  
B2B

# Rechargeable Table USB Fan with LED Light

## Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας με LED Φωτισμό

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



5W


300-20510



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT  
ΘΥΡΑ USB



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 19.5 x 9 x 20

Κουτιού/Color Box 20.5x 9 x 20

Κιβωτίου/Carton Box 82.5 x 50 x 43

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/40

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V
- 17cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- USB Connection
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.500mAh
- Battery Charging Time: 1 hour
- Green Mint Color
- GW 0.38kg / NW 0.245kg

- 5W, DC 5V
- 17cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.500mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Πράσινο Μέντας Χρώμα
- GW 0.38kg / NW 0.245kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275029

# LED Rechargeable Table & Wall USB Fan

## LED Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος USB Ανεμιστήρας

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση

hanging hook  
κρεμαστός γάντζος



WALL MOUNTED  
Επιτοίχια τοποθέτηση



self-adhesive wall mount  
for easy installation  
αυτοκόλλητη βάση τοίχου  
για εύκολη τοποθέτηση



4W

300-20536



16  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



WALL MOUNTED  
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ

LED LIGHT  
4000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 24 x 6 x 23

Κουτιού/Color Box 24.5 x 6 x 24.5

Κιβωτίου/Carton Box 64 x 52 x 52

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/40

Packing (pcs)

- 4W, DC 5V, 40dB
- LED 4000K, 50Hz
- 16cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 3 Speeds, 2400 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90° Oscillation
- White & Green Color
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

- 4W, DC 5V, 40dB
- LED 4000K, 50Hz
- 16cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 2400 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- 90° Περιστροφή
- Λευκό & Πράσινο Χρώμα
- GW 0.6kg / NW 0.4kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 430039

# LED Rechargeable Table USB Fan

## LED Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



5W

300-20531



14.5  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



180° TILT  
180° ΚΛΙΣΗ

LED RGB LIGHT  
6000K - 8000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 21 x 6 x 21

Κουτιού/Color Box 22 x 6 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 67.5 x 63 x 46

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/60

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K
- 14.5cm Diameter
- Moon shape base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds, 3600 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1.5-2 hours
- 180° Tilt
- Mint Green Color
- GW 0.36kg / NW 0.29kg

- 5W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K
- 14.5cm Διάμετρος
- Βάση σε σχήμα φεγγαριού
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 3600 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1.5-2 ώρες
- 180° Κλίση
- Πράσινο Μέντας Χρώμα
- GW 0.36kg / NW 0.29kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 429989

# RGB LED Table Air Cooler with USB

## RGB LED Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με USB

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

Refreshing  
& cooling

Αναζωογονεί  
& δροσίζει τον χώρο



Περιλαμβάνονται  
2 παγοκύστες

1 στη συσκευασία και 1 στο προϊόν

2 Ice boxes  
included

one in the color box and  
another in the product

10W

300-20548

18.5  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



LED RGB LIGHT

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23.5 x 15 x 25

Κουτιού/Color Box 23.5 x 15.5 x 28.8

Κιβωτίου/Carton Box 48.5 x 32.5 x 59.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

18

Packing (pcs)

- 10W, DC 5V, 55dB, 50Hz
- 18.5cm Diameter
- Plastic body
- 3 plastic blades
- 3 Speeds, 2000 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 90° Tilt
- White & Grey Color
- Class III
- GW 1.0kg / NW 0.72kg

- 10W, DC 5V, 55dB, 50Hz
- 18.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 2000 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 90° Κλίση
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- Κλάση III
- GW 1.0kg / NW 0.72kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 436000

# LED Rechargeable Desktop USB Fan

## LED Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας Γραφείου

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

NEW



Βάση  
με κλιπ

Base  
with clip



**6W**  
**300-20562**

**10**  
cm  
DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**USB**  
USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C

**360°**  
TILT  
360° ΚΛΙΣΗ

**3800**RPM  
RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø10 x 16.8 x 20.2

Κουτιού/Color Box 15.7 x 15.6 x 16

Κιβωτίου/Carton Box 79.7 x 33 x 34.7

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

**1/12**

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 10cm Diameter
- ABS body
- 3 PP blades
- 3 Speeds, 2200/3100/3800 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery, 1200mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy:  
High 2h / Medium 3h / Low 7h
- 360° Tilt
- White Color
- GW 0.46kg / NW 0.32kg

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 10cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 2200/3100/3800 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία, 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας:  
Υψηλή 2h / Μέτρια 3h / Χαμηλή 7h
- 360° Κλίση
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.46kg / NW 0.32kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 569944

# LED Rechargeable Desktop USB Fan & Lamp

## LED Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας & Φωτιστικό Γραφείου

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

NEW



Εύκαμπτο  
φωτιστικό  
Adjustable  
lamp

Με στρόγγυλη,  
σταθερή βάση

With round,  
steady base

6W

300-20563

13  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

3600RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø13 x 11.5 x 14.8

Κουτιού/Color Box 14 x 12.5 x 15

Κιβωτίου/Carton Box 59 x 44 x 33

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\30

Packing (pcs)

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 13cm Diameter
- Steady base
- ABS body
- 5 PP blades
- 3 Speeds, 2000/3000/3600 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery, 2000mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy:  
High 2.5h / Medium 4h / Low 8h
- White Color
- GW 0.45kg / NW 0.40kg

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 13cm Διάμετρος
- Σταθερή βάση
- ABS σώμα
- 5 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 2000/3000/3600 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία, 2000mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας:  
Υψηλή 2.5h / Μέτρια 4h / Χαμηλή 8h
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.45kg / NW 0.40kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 569968

# Rechargeable USB Neck Fan

## Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας Λαιμού

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



1.5W

300-20541

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



POWER LIGHT  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5000 RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	20 x 3 x 6
Κουτιού/Color Box	20 x 20 x 7
Υποσυσκ./Inner Pack.	68 x 18.1 x 46.3
Κιβωτίου/Carton Box	94.5 x 71.9 x 49

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

1\20\100

- 1.5W, DC 5V
- ABS body
- 5000 RPM
- Power light indicator
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 2.5-3 hours
- Battery Autonomy: 3-3.5 hours
- White Color
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

- 1.5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 5000 RPM
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2.5-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 3-3.5 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.3kg / NW 0.2kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 457982

# Rechargeable USB Neck Fan

## Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας Λαιμού

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση

NEW



Λεπτομέρειες με  
μεταλλικό φινιρίσμα

Metallic-finish  
detailing



4W

300-20553

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



POWER LIGHT  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5000 RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 19 x 3 x 6.5

Κουτιού/Color Box 21.2 x 6.4 x 20.4

Υποσυσκ./Inner Pack. 66.5 x 41.8 x 22.3

Κιβωτίου/Carton Box 113.6 x 43.7 x 68.7

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\20\100**

- 4W, DC 5V
- ABS body
- 5000 RPM
- 5 Speeds
- Power light indicator
- USB Connection Type C charge connection
- 18650 li-ion battery, 1200mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- White Color
- GW 0.40kg / NW 0.32kg

- 4W, DC 5V
- ABS σώμα
- 5000 RPM
- 5 Ταχύτητες
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Σύνδεση USB Τύπου C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία, 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.40kg / NW 0.32kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 577628

# Folding & Rechargeable USB Neck Fan

## Πτυσσόμενος & Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας Λαιμού

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



Εύκαμπτος  
σχεδιασμός

Flexible design

NEW



Αναδιπλούμενος  
Foldable



4W

300-20559

USB

USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



POWER LIGHT  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4750 RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 11.8 x 5.8 x 64.2

Κουτιού/Color Box 12.5 x 6.5 x 6.5

Κιβωτίου/Carton Box 27.5 x 26 x 21.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 4W, DC 5V
- ABS body
- 4750 RPM
- 3 Speeds
- Power light indicator
- USB Connection Type C charge connection
- 603040 li-ion battery, 1600mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1.5-6 hours
- White Color
- GW 0.20kg / NW 0.17kg

- 4W, DC 5V
- ABS σώμα
- 4750 RPM
- 3 Ταχύτητες
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Σύνδεση USB Τύπου C σύνδεση φόρτισης
- 603040 li-ion μπαταρία, 1600mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1.5-6 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.20kg / NW 0.17kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 579080

# Rechargeable **Waist Fan**

## Επαναφορτιζόμενος **Ανεμιστήρας Μέσης**

**2** years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

**NEW**



Combined with:  
Συνδυάζεται με:  
300-20560



**4.5W**

**300-20561**



**6**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**USB**

USB CONNECTION  
TYPE C  
ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΤΥΠΟΥ C



POWERBANK  
FUNCTION  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
POWERBANK

**1600**  
**3600**  
**4800**RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις μήκxπxχ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 11 x 5.7 x 12.3

Κουτιού/Color Box 11 x 5.7 x 12.2

Κιβωτιού/Carton Box 45.7 x 32 x 40.3

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**1/60**

Packing (pcs)

- 4W, DC 5V
- ABS Body
- 6cm Diameter
- 3 Speed
- 1600/3600/4800 RPM
- USB Connection type C
- 906090 li-ion battery / 6000mah
- Battery Charging Time: 4 hours
- Battery Autonomy: 7-23 hours
- Black & Green Color
- With neck anyard
- With clothes & belt hook
- Powerbank Function
- GW 0.335kg / NW 0.265kg

- 4W, DC 5V
- ABS σώμα
- 6cm Διάμετρος
- 3 Ταχύτητες
- 1600/3600/4800 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 906090 li-ion μπαταρία / 6000mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 4 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 7-23 ώρες
- Μαύρο & Πράσινο Χρώμα
- Με κορδόνι λαιμού
- Με γάντζο ρούχων & ζώνης
- Λειτουργία Powerbank
- GW 0.335kg / NW 0.265kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 566264

## Table Fans

Ανεμιστηρες Επιτραπεζιοι

### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Ιδανικοί για στοχευμένη δροσιά σε γραφεία, κομοδίνα και μικρούς χώρους.
- Συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός για εύκολη τοποθέτηση.
- Ελαφριοί και εύκολοι στη μεταφορά από δωμάτιο σε δωμάτιο.
- Κατάλληλοι για καθημερινή χρήση σε σπίτι ή γραφείο.

### Why choose them:

- Ideal for targeted cooling in offices, bedside tables and small spaces.
- Compact and practical design for easy installation.
- Lightweight and easy to transport from room to room.
- Suitable for everyday use at home or in the office



## Table Fan with clip & flexible blades

### Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με κλίπ & εύκαμπτες φτερωτές

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



#### Ασφαλές για Παιδιά

σταματά να περιστρέφεται  
όταν το ακουμπήσετε

#### Safe for kids

instantly stops rotating  
on contact

12W

300-20515



34  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TABLE BASE  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ



CLIP BASE  
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ



5 SOFT BLADES  
5 ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 34 x 20 x 40

Κουτιού/Color Box 19.2 x 11.4 x 22.5

Κιβωτίου/Carton Box 71.5 x 40 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 12W, 220V, 50Hz, 50dB
- 34cm Diameter
- Plastic body
- 5 Soft Plastic blades
- Tilt 120°
- 1 Speed
- 500 RPM
- White & Mint Color
- GW 0.65kg / NW 0.52kg

- 12W, 220V, 50Hz, 50dB
- 34cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 5 φτερωτές από εύκαμπτο Πλαστικό
- Κλίση 120°
- 1 Ταχύτητα
- 500 RPM
- Λευκό & Μέντα Χρώμα
- GW 0.65kg / NW 0.52kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275111

## Table Fan with clip

### Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με κλίπ

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



15W

147-29073



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TABLE BASE  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ



CLIP BASE  
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 20 x 27.5 x 29

Κουτιού/Color Box 19.5x 16.5 x 19.5

Κιβωτίου/Carton Box 51 x 40 x 20.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

16

- 15W, 220-240V, 50Hz, 47dB
- 20cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 15° Tilt
- 2200±100 RPM
- White Color
- GW 0.79kg / NW 0.65kg

- 15W, 220-240V, 50Hz, 47dB
- 20cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 15° Κλίση
- 2200±100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.79kg / NW 0.65kg




EUROLAMP  
B2B

5 207227 069901

# Table Fan

## Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



38W

147-29057 ○ 300-20507 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



2 SPEEDS  
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23 x 20 x 39

Κουτιού/Color Box 27.2 x 21.3 x 33.5

Κιβωτίου/Carton Box 27.2 x 21.3 x 33.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 38W, 220-240V, 60dB
- 25cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- 1300 RPM
- White Color 147-29057
- Black Color 300-20507
- GW 1.85kg / NW 1.40kg

- 38W, 220-240V, 60dB
- 25cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1300 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29057
- Μαύρο Χρώμα 300-20507
- GW 1.85kg / NW 1.40kg

EUROLAMP **B2B**

147-29057

300-20507



5 207227 061103 11

5 207227 150272

# Table Fan

## Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση




45W

147-29041 ○ 300-20500 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 27.5 x 25.5 x 51

Κουτιού/Color Box 34.5 x 17.5 x 38

Κιβωτίου/Carton Box 34.5 x 17.5 x 38

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 45W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 30cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29041
- Black Color 300-20500
- GW 2.30kg / NW 1.80kg

- 45W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 30cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29041
- Μαύρο Χρώμα 300-20500
- GW 2.30kg / NW 1.80kg

EUROLAMP B2B

147-29041

300-20500



5 206139 009371

5 207227 119057

## Table Fan

### Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



55W

147-29040 ○ 147-29054 ●



40  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 31.5 x 29.5 x 58

Κουτιού/Color Box 41.5 x 19.5 x 41.5

Κιβωτίου/Carton Box 41.5 x 19.5 x 41.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 55W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- 1250 RPM
- White Color 147-29040
- Black Color 300-20504
- GW 2.70kg / NW 2.20kg

- 55W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29040
- Μαύρο Χρώμα 300-20504
- GW 2.70kg / NW 2.20kg

EUROLAMP B2B

147-29040



5 206139 009296

147-29054



5 207227 013263

# Air Circulation Table Fan

## Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Κυκλοφορίας Αέρα

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



50W

300-20501



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



DIGITAL SCREEN  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22 x 24 x 33

Κουτιού/Color Box 28 x 25.5 x 41

Κιβωτίου/Carton Box 28 x 25.5 x 41

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- 24cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- 90° Tilt
- 2150 RPM
- White & Black Color
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- 24cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Κλίση
- 2150 RPM
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 2.80kg / NW 2.00kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 119224

# Table Fan

## Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



40W

147-29058



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 GOLD BLADES  
5 ΧΡΥΣΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LINE GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 29 x 35 x 48

Κουτιού/Color Box 47 x 15 x 35

Κιβωτίου/Carton Box 47 x 15 x 35

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 40W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 35cm Diameter
- ABS body
- 5 ABS gold blades
- 3 Speeds
- 75° Oscillation
- 25° Tilt
- 1250±50 RPM
- Black & Gold Color
- GW 2.10kg / NW 1.70kg

- 40W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 35cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 ABS χρυσές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 75° Περιστροφή
- 25° Κλίση
- 1250±50 RPM
- Μαύρο & Χρυσό Χρώμα
- GW 2.10kg / NW 1.70kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 061127

# Metallic Vintage Table Fan

## Μεταλλικός Vintage Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



50W

147-29080



30  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



4 BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 30 x 24.5 x 42

Κουτιού/Color Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτίου/Carton Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1150 RPM
- Inox Color 147-29080
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Διάμετρος
- Μεταλλικό Σώμα
- 4 Φτερωτές Αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1150 RPM
- Inox Χρώμα 147-29080
- GW 2.95kg / NW 2.45kg



5 206139 072320

EUROLAMP  
B2B

# Metallic Vintage Table Fan

## Μεταλλικός Vintage Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση




50W

147-29081



30  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



4 BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 30 x 24.5 x 42

Κουτιού/Color Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτίου/Carton Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1150 RPM
- Copper Color 147-29081
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Διάμετρος
- Μεταλλικό Σώμα
- 4 Φτερωτές Αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1150 RPM
- Χάλκινο Χρώμα 147-29081
- GW 2.95kg / NW 2.45kg




5 206139 072337

EUROLAMP  
B2B

# Solar Panel Rechargeable Table Fan & Light

Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με Ηλιακό Πάνελ & Λάμπα

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



LIGHT BULB  
Λάμπα

SOLAR PANEL  
Ηλιακό Πάνελ

10W

300-20518

34.5  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT  
ΘΥΡΑ USB



5 BLADES  
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LINE GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 34.5 x 34.5 x 50

Κουτιού/Color Box 49 x 22.5 x 37

Κιβωτίου/Carton Box 49 x 22.5 x 37

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 10W, 7.4 DC, 220V AC, 50dB
- 34.5cm Diameter
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- 3 Speeds, 1200 RPM
- 1 Light bulb, 3W
- IP20
- 85° Oscillation
- 45° Tilt
- Solar panel 5W/9V
- Lithium 7.4V/4400mAh battery
- Battery Charging Time: 4-6 hours
- Battery Autonomy: 5-12 hours
- White & Green Color
- Charging with AC adaptor or solar panel
- GW 3.0kg / NW 2.7kg

- 10W, 7.4 DC, 220V AC, 50dB
- 34.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 1200RPM
- 1 Λάμπα 3W
- IP20
- 85° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- Ηλιακό πάνελ 5W/9V
- Lithium 7.4V/4400mAh μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 5-12 ώρες
- Λευκό & Πράσινο Χρώμα
- Φόρτιση με αντάπτορα ή ηλιακό πάνελ
- GW 3.0kg / NW 2.7kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 429972

## Floor Fans / Box Fans

Ανεμιστήρες Δαπέδου / Box Fans

### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Ισχυρή και ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα.
- Πρακτικός σχεδιασμός με σταθερή βάση.
- Προσφέρουν ισχυρή ροή αέρα για αποτελεσματική δροσιά στον χώρο.
- Πρακτική λύση για σπίτια, γραφεία και εξοχικούς χώρους.

### Why choose them:

- Strong and uniform air circulation.
- Practical design with a stable base.
- They offer strong air flow for effective cooling in the space.
- Practical solution for homes, offices and summer cottages



# Square Box Fan

## Τετράγωνος Box Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση




45W

300-21000

920-29102



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



LOUVER ROTATION  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΙΔΑΣ



LOUVER SWITCH  
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΙΔΑΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 41 x 12.5 x 41

Κουτιού/Color Box 38 x 14.5 x 39.5

Κιβωτίου/Carton Box 38 x 14.5 x 39.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 45W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- Ø 37cm Diameter
- PP Body
- 5 PP Blades
- Line Grid
- 3 Speeds
- 1h Timer
- 360° Louver rotation
- Louver rotation switch
- 1150 RPM
- Cord Length 1.7m
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- White & Grey Color
- GW 2.1kg / NW 1.68kg

- 45W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- Ø 37cm Διάμετρος
- PP Σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- Γραμμωτό Πλέγμα
- 3 Ταχύτητες
- 1h Χρονοδιακόπτης
- 360° Περιστροφή περσίδας
- Διακόπτης Περιστροφής περσίδας
- 1150 RPM
- Μήκος Καλωδίου 1.7m
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 2.1kg / NW 1.68kg

EUROLAMP **B2B**

300-21000

920-29102



5 207227 115882



5 207227 225499

# Round Box Fan

## Στρογγυλός Box Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



35W

300-21001




DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



LOUVER ROTATION  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΙΔΑΣ



LINE GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις μκπκγ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 40.5 x 12.5 x 40.5

Κουτιού/Color Box 40.5x 13.5 x 41.5

Κιβωτίου/Carton Box 40.5x 13.5 x 41.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 35W, 220V, 50Hz, 60dB
- Ø 40cm Diameter
- Plastic Body
- 5 PP Blades
- 3 Speeds
- Timer 2 Hours
- 360° Louver rotation
- 1250 RPM
- Light Green Color
- GW 2.10kg / NW 1.68kg

- 35W, 220V, 50Hz, 60dB
- Ø 40cm Διάμετρος
- Πλαστικό Σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- 360° Περιστροφή περισίδας
- 1250 RPM
- Ανοιχτό Πράσινο Χρώμα
- GW 2.10kg / NW 1.68kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 281990

# Round Box Fan

## Στρογγυλός Box Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



100W

147-29052



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 BLADES  
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



STRIATED GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 50 x 59

Κουτιού/Color Box 59 x 15 x 58

Κιβωτίου/Carton Box 59 x 15 x 58

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 100W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- 50cm Diameter
- Plastic Body
- 5 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 90° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- 50cm Διάμετρος
- Πλαστικό Σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.00kg / NW 3.30kg



EUROLAMP  
B2B

# Rechargeable Box Fan with LED Light

## Ανεμιστήρας Box Επαναφορτιζόμενος με LED Φως

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



20W

300-21002



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1400RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

LED LIGHT 2W

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 38 x 15.8 x 50.2

Κουτιού/Color Box 32.5 x 16 x 50.5

Κιβωτίου/Carton Box 49 x 40.5 x 54

Κιβωτοποίηση (τεμ)

13

Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50/60Hz
- 38cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Steady Base
- 2 Speeds, 1400 RPM
- 1 Light bulb, 2W
- Lithium 7.4V, 4500mAh battery
- Battery Charging Time: 10-12 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- Connection type plug / 1.25m
- White Color
- GW 3.2kg / NW 2.5kg

- 20W, 220-240V, 50/60Hz
- 38cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Σταθερή βάση
- 2 Ταχύτητες, 1400 RPM
- 1 Λάμπα 2W
- Lithium 7.4V, 4500mAh μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 10-12 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- Τύπος σύνδεση φως / 1.25m
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.2kg / NW 2.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 563515

# Metallic Floor Fan

## Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



60W

300-21500




35  
cm


DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



120° TILT  
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 46 x 18.5 x 44  
Κουτιού/Color Box 49 x 20.5 x 44.5  
Κιβωτίου/Carton Box 49 x 20.5 x 44.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 35cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 35cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.80kg / NW 3.00kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 119347



5 207227 428005

300-26039

Βάση στήριξης για  
ανεμιστήρες δαπέδου  
Mount bracket for floor fans  
300-21500/300-21501/  
300-21502/300-21503

# Metallic Floor Fan

## Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W

300-21501 ● 300-21502 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 ALUMINIUM BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



120° TILT  
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 49 x 19 x 51

Κουτιού/Color Box 47 x 19 x 47

Κιβωτίου/Carton Box 47 x 19 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 90W, 220-240V, 50Hz, 61.7dB
- 40cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color 300-21501
- Black Color 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

- 90W, 220-240V, 50Hz, 61.7dB
- 40cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα 300-21501
- Μαύρο Χρώμα 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

EUROLAMP B2B

300-21501

300-21502



5 207227 119354

5 207227 119361

300-26039



5 207227 428005


Βάση στήριξης για  
ανεμιστήρες δαπέδου  
Mount bracket for floor fans  
300-21500/300-21501/  
300-21502/300-21503

# Metallic Floor Fan

## Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



100W

300-21503



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

45  
cm



METALLIC LEGS  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 ALUMINIUM BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



120° TILT  
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 55 x 22 x 55

Κουτιού/Color Box 54 x 19 x 52.5

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 19 x 52.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 100W, 220-240V, 50Hz, 64.7dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color
- GW 5.30kg / NW 4.90kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 64.7dB
- 45cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα
- GW 5.30kg / NW 4.90kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 119378



5 207227 428005

300-26039

Βάση στήριξης για  
ανεμιστήρες δαπέδου  
Mount bracket for floor fans  
300-21500/300-21501/  
300-21502/300-21503

# Metallic Floor Fan with remote control

## Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W

300-21504



45  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



120° TILT  
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 62 x 25 x 70  
Κουτιού/Color Box 58 x 22 x 58  
Κιβωτίου/Carton Box 58 x 22 x 58

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 90W, 220-240V, 50/60Hz, 70dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 100° Oscillation
- 1300 RPM
- Silver Color
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

- 90W, 220-240V, 50/60Hz, 70dB
- 45cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 100° Περιστροφή
- 1300 RPM
- Ασημί Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 5.60kg



EUROLAMP  
B2B

# Metallic Rechargeable with Solar Panel Floor Fan

## Μεταλλικός Επαναφορτιζόμενος με Ηλιακό Πάνελ

### Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση


ECCO friendly

2in1

Charging with  
solar panel & AC  
adaptor

2σε1

Φορτίζει με  
ηλιακό πάνελ & AC  
ρεύμα



Works as a Powerbank  
Λειτουργεί & σαν  
Power bank



USB charging port  
Θύρα USB για  
φόρτιση συσκευών



Economic  
Οικονομικός



15W

300-21505



37  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 METALLIC BLADES  
3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



180° TILT  
180° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις μκπκx (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 37 x 37 x 42

Κουτιού/Color Box 43.5 x 19.5 x 35

Κιβωτίου/Carton Box 43.5 x 19.5 x 35

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 15W, 7,4V DC Solar 220V AC Adaptor, 50dB
- 37cm Diameter
- Metallic body & 3 Metallic blades
- 12 Speeds
- 180° Tilt
- 1200 RPM
- LED display
- Display of speed & remaining battery
- Charging with AC adaptor or Solar Panel
- Solar panel 12W/9V, 290x350mm
- 5m panel cable
- 90cm adaptor cable
- Battery Lithium 7.4V/4400mAh
- Charging Time 4-6h
- Autonomy 4.5-9.5h
- Con. Type EU Plug 12V/1,5A
- Black Color
- GW 3.5kg / NW 2.8kg

- 15W, 7,4V DC Solar 220V AC Adaptor, 50dB
- 37cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα & 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 12 Ταχύτητες
- 180° Κλίση
- 1200 RPM
- LED οθόνη
- Ενδειξη ταχύτητας & υπόλοιπου μπαταρίας
- Φόρτιση με αντάπτορα ή με ηλιακό πάνελ
- Ηλιακό πάνελ 12W/9V, 290x350mm
- 5m καλώδιο για το panel
- 90cm καλώδιο για τον αντάπτορα
- Μπαταρία Lithium 7.4V/4400mAh
- Χρόνος Φόρτισης 4-6h
- Αυτονομία 4.5-9.5h
- Τύπος Σύνδεσης EU Plug 12V/1,5A
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.5kg / NW 2.8kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 205859

# Industrial Floor Fan

## Βιομηχανικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

NEW



180W

300-21506




DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WITH WHEELS  
ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø60 x 37.5 x 67

Κουτιού/Color Box 67 x 22 x 67

Κιβωτίου/Carton Box 67 x 22 x 67

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 180W, 220-240V, 50Hz, 74.3dB
- 60cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- With wheels for an easy transfer
- Cover 15-20m<sup>2</sup>
- Cord length 1.7m
- Black Color
- GW 12.0kg / NW 11.0kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 74.3dB
- 60cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- Με ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Κάλυψη 15-20m<sup>2</sup>
- Μάκρος καλωδίου 1.7m
- Μαύρο Χρώμα
- GW 12.0kg / NW 11.0kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 562648



## Tower Fans & Air Coolers

Ανεμιστήρες Πύργοι & Air Coolers

### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Διαθέσιμες λύσεις για κάθε ανάγκη δροσιάς, από μικρούς έως μεγάλους χώρους.
- Οι ανεμιστήρες πύργοι προσφέρουν κομψό σχεδιασμό και καλή κυκλοφορία αέρα σε περιορισμένο χώρο.
- Τα air cooler χρησιμοποιούν εξάτμιση νερού για να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα, δημιουργώντας πιο δροσερή ροή σε σχέση με έναν απλό ανεμιστήρα.
- Τα επαγγελματικά air cooler καλύπτουν μεγάλους ή ημιυπαίθριους χώρους με ισχυρή παροχή αέρα.
- Κατάλληλα για σπίτια, γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια, βεράντες και μεγάλους επαγγελματικούς χώρους.

### Why choose them:

- Solutions available for every cooling need, from small to large spaces.
- Tower fans offer an elegant design and good air circulation in a limited space.
- Air coolers use water evaporation to reduce air temperature, creating a cooler flow compared to a simple fan.
- Professional air coolers cover large or semi-outdoor spaces with a strong air supply.
- Suitable for homes, offices, shops, restaurants, terraces and large professional spaces.

# Fan Tower

## Πύργος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

*Cylindrical design,  
heavy wind,  
low noise.*

*Κυλινδρικός σχεδιασμός,  
δυνατός αέρας,  
χαμηλός θόρυβος.*



50W

300-24551



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



CONTROL PANEL  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



LINE GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



ROUND BASE  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22 x 22 x 82.6  
Κουτιού/Color Box 86 x 16.5 x 16  
Κιβωτίου/Carton Box 86 x 16.5 x 16

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Plastic body
- 2 Hours Timer
- 3 Speeds, 2030 RPM
- 70° Rotation
- 270m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- Cord length 150cm
- GW 2.46kg / NW 2.03kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Πλαστικό σώμα
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 2030 RPM
- 70° Περιστροφή
- 270m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 150cm
- GW 2.46kg / NW 2.03kg



EUROLAMP  
B2B

# Digital Fan Tower

## Ψηφιακός Πύργος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

*Cylindrical design,  
heavy wind,  
low noise.*

*Κυλινδρικός σχεδιασμός,  
δυνατός αέρας,  
χαμηλός θόρυβος.*



remote  
control

τηλεχειριστήριο



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



CONTROL PANEL  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



LINE GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22 x 22 x 82.6  
Κουτιού/Color Box 86 x 16.5 x 16  
Κιβωτίου/Carion Box 86 x 16.5 x 16

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

**11**

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Plastic body
- Round base
- 3 Hours Timer
- 3 Speeds, 2030 RPM
- 70° Rotation
- 270m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- Cord length 150cm
- GW 2.63kg / NW 2.16kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Πλαστικό σώμα
- Στρογγυλή βάση
- Χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 2030 RPM
- 70° Περιστροφή
- 270m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 150cm
- GW 2.63kg / NW 2.16kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 426780

# Tower Fan with Ionizer

## Ανεμιστήρας Πύργος με Ιονιστή

3 years  
warranty  
3 χρόνια  
εγγύηση



Cooling & purifying  
Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο



**30W**

**300-24550**

**12 HOURS**  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

IONIZER  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Προϊόντος/Product	20 x 24 x 102
Κουτιού/Color Box	63.6 x 28.9 x 26.2
Κιβωτίου/Carton Box	63.6 x 28.9 x 26.2

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Plastic body
- LED Display
- Touch Screen
- 12 Speeds
- 12h Timer
- Room temperature display
- 3 functions: normal, sleep, natural
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 1530 RPM
- Area Coverage 25m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 3.50kg / NW2.5kg

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Πλαστικό σώμα
- LED Οθόνη
- Οθόνη Αφής
- 12 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου
- 3 λειτουργίες: κανονική, ύπνου, φυσική
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 1530 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.50kg / NW2.5kg



5 207227 149870

# Tower Fan with Ionizer

## Ανεμιστήρας Πύργος με Ιονιστή

3 years warranty  
3 χρόνια εγγύηση



### DC MOTOR

Αβήρως, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μετέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.  
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



30W

300-24553



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1740 RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ



LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23 x 23.5 x 86

Κουτιού/Color Box 27.5 x 27.2 x 91

Κιβωτίου/Carton Box 27.5 x 27.2 x 91

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- ABS body
- LED Display
- Touch Screen
- 12 Speeds
- 1-12h Timer
- Remote Control
- Round base
- Connection type plug
- Cord length 150cm
- 60° Oscillation
- 1740 RPM
- Area Coverage 25m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 4.0kg / NW 2.8kg

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- ABS σώμα
- LED Οθόνη
- Οθόνη Αφής
- 12 Ταχύτητες
- 1-12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Στρογγυλή βάση
- Τρόπος σύνδεσης φισ
- Μήκος καλωδίου 150cm
- 60° Περιστροφή
- 1740 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.0kg / NW 2.8kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 568886

# Air Cooler

## Air Cooler

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

Refreshing  
& cooling

Αναζωογονεί  
& δροσίζει τον χώρο



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.  
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει  
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.  
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING  
FUNCTION WITHOUT WATER**

80W/4L

300-24501



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



WATER TANK  
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ



CONTROL PANEL  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



WHEELS  
ΡΟΔΑΚΙΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23 x 26.5 x 57

Κουτιού/Color Box 26 x 28.5 x 58

Κιβωτίου/Carton Box 26 x 28.5 x 58

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 80W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- Plastic body
- 3 Speeds
- 4L Water Tank
- Ecological wet curtain
- 270m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- White & Black Color
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

- 80W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- Πλαστικό σώμα
- 3 Ταχύτητες
- 4L Δεξαμενή Νερού
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 270m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 4.40kg / NW 3.60kg



EUROLAMP  
B2B

Each color box  
has 2 ice boxes

Σε κάθε συσκευασία  
περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες

# Air Cooler

## Air Cooler

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

Refreshing  
& cooling

Αναζωογονεί  
& δροσίζει τον χώρο



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.  
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει  
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.  
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING  
FUNCTION WITHOUT WATER**

60W/5.5L

300-24506



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



WATER TANK  
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ



WHEELS  
ΡΟΔΑΚΙΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23 x 26.5 x 57  
Κουτιού/Color Box 27.5 x 24.5 x 62.5  
Κιβωτίου/Carion Box 27.5 x 24.5 x 62.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 47.7dB
- Plastic body
- 3 plastic blades
- LED Display
- 12 Hours Timer
- 3 Speeds, 2300 RPM
- 5.5L Water Tank
- Ecological wet curtain
- 765m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 3.0kg / NW 2.3kg
- Water drain plug from the tank

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 47.7dB
- Πλαστικό σώμα
- 3 πλαστικές φτερωτές
- LED Οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 2300 RPM
- 5.5L Δεξαμενή Νερού
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 765m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.0kg / NW 2.3kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο



EUROLAMP  
B2B

5 207227 428715

# Air Cooler with Ionizer & RGB LED Light

## Air Cooler με Ιονιστή & RGB LED Φωτισμό

2 year warranty  
χρόνος  
εγγύηση

 **RGB LED**  
LIGHT / ΦΩΤΙΣΜΟΣ

*Refreshing  
& cooling*

*Αναζωογονεί  
& δροσίζει τον χώρο*



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.  
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει  
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.  
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING  
FUNCTION WITHOUT WATER**

**110W/3.5L**

**300-24505**



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



RGB LED LIGHT  
RGB LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 32 x 23 x 78  
Κουτιού/Color Box 36.5 x 28 x 78.3  
Κιβωτίου/Carton Box 36.5 x 28 x 78.3

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 110W, 220-240V, 50/60Hz, 49.5dB
- Plastic body
- 8 Hours Timer
- 3 Speeds, 1300 RPM
- 3.5L Water Tank
- 581m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 5.5kg / NW 4.4kg
- Wheels
- Removable water tank
- Ionizer function

- 110W, 220-240V, 50/60Hz, 49.5dB
- Πλαστικό σώμα
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 1300 RPM
- 3.5L Δεξαμενή Νερού
- 581m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 5.5kg / NW 4.4kg
- Ροδάκια
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Λειτουργία ιονιστή



EUROLAMP  
B2B

5 207227 428029

# Professional Air Cooler with remote control & LED display

## Επαγγελματικό Air Cooler με τηλεχειριστήριο & LED οθόνη

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.




Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.

The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER**



Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 35 x 21 x 95

Κουτιού/Color Box 39 x 26 x 95

Κιβωτιού/Carton Box 39 x 26 x 95

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 125W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Plastic body
- LED Display
- 3 Speeds, 1400 RPM
- Diameter 28cm
- Mesh Grid
- 7h Timer
- 7L Water Tank
- 8000m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- White & Black Color
- GW 7.0kg / NW 5.6kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice boxes are included

- 125W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Πλαστικό σώμα
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες, 1400 RPM
- Διάμετρος 28cm
- Ακτινωτό πλέγμα
- 7h Χρονοδιακόπτης
- 7L Δεξαμενή Νερού
- 8000m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Ροδάκια και Λαβή
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 7.0kg / NW 5.6kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο
- Ανοικτού τύπου για προσθήκη πάγου ή παγοθήκης
- Με φλότερ για συνεχή ροή από παροχή
- Περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες



EUROLAMP  
B2B

5 207227 563539

# Professional Air Cooler with remote control & LED display

## Επαγγελματικό Air Cooler με τηλεχειριστήριο & LED οθόνη

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.


Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.

The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER**



220W/45L

300-24510



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



WATER TANK  
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ



WHEELS  
ΡΟΔΑΚΙΑ

Διαστάσεις μκπκx (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 43 x 49.5 x 167

Κουτιού/Color Box 51 x 44.7 x 123

Κιβωτίου/Carton Box 51 x 44.7 x 123

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 220W, 220-240V, 50/60Hz, 72dB
- Plastic body
- LED Display
- 4 Speeds, 1300 RPM
- Diameter 28cm
- Line Grid
- 1-24h Timer
- 45L Water Tank
- 4500m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 35-45m<sup>2</sup>
- Guard rotation 120°
- Guard tilt 90°
- White & Black Color
- GW 18.5kg / NW 16.5kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice boxes are included

- 220W, 220-240V, 50/60Hz, 72dB
- Πλαστικό σώμα
- LED Οθόνη
- 4 Ταχύτητες, 1300 RPM
- Διάμετρος 28cm
- Γραμμικό πλέγμα
- 1-24h Χρονοδιακόπτης
- 45L Δεξαμενή Νερού
- 4500m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Ροδάκια και Λαβή
- Κάλυψη Χώρου 35-45m<sup>2</sup>
- Περιστροφή περσίδων 120°
- Γωνία αέρα περσίδων 90°
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 18.5kg / N/16.5kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο
- Ανοικτού τύπου για προσθήκη πάγου ή παγοθήκης
- Με φλότερ για συνεχή ροή από παροχή
- Περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες



EUROLAMP  
B2B

# Professional Air Cooler with Bluetooth speaker

## Επαγγελματικό Air Cooler με Ηχείο Bluetooth

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό. Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water. The minimum level must cover the pump. **DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER**

150W/60L

300-24504



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις μπ/κγ (cm)

Dimensions λxπxκ (cm)

Προϊόντος/Product 42.5 x 61 x 108.5

Κουτιού/Color Box 63 x 45 x 106

Κιβωτίου/Carton Box 63 x 45 x 106

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 150W, 230V, 50Hz, 52dB
- Plastic body
- 4 Plastic Blades
- LED Display
- RGB LED lighting
- 3 Speeds, 1355 RPM
- 12h Timer
- 60L Water Tank
- Remote Control
- 7000m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 45m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 14.5kg / NW 11.0kg
- Water drain plug from the tank
- With floater for continuous flow
- 2 ice packs included
- Ionizer function

- 150W, 230V, 50Hz, 52dB
- Πλαστικό σώμα
- 4 Πλαστικές Φτερωτές
- LED Οθόνη
- RGB LED Φωτισμός
- 3 Ταχύτητες, 1355 RPM
- 12h Χρονοδιακόπτης
- 60L Δεξαμενή Νερού
- Τηλεχειριστήριο
- 7000m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Ροδάκια και Λαβή
- Κάλυψη Χώρου 45m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 14.5kg / NW 11.0kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο
- Με φλοτέρ για συνεχή ροή από παροχή
- Περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες
- Λειτουργία ιονιστή



EUROLAMP  
B2B

5 207227 270970

# Professional Air Cooler with remote control

## Επαγγελματικό Air Cooler με τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.


Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.

The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER**



200W/70L

300-24507



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 61.5 x 41.5 x 120.5

Κουτιού/Color Box 66 x 46 x 122

Κιβωτίου/Carton Box 66 x 46 x 122

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 200W, 220-240V, 50/60Hz, 52dB
- Plastic body
- 4 Plastic Blades
- LED Display
- 3 Speeds, 1350 RPM
- 12h Timer
- 70L Water Tank
- 8000m<sup>3</sup>/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 40m<sup>2</sup>
- White & Grey Color
- GW 19.2kg / NW 16.65kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice packs are included
- Ionizer function

- 200W, 220-240V, 50/60Hz, 52dB
- Πλαστικό σώμα
- 4 Πλαστικές Φτερωτές
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες, 1350 RPM
- 12h Χρονοδιακόπτης
- 70L Δεξαμενή Νερού
- 8000m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- Ροδάκια και Λαβή
- Κάλυψη Χώρου 40m<sup>2</sup>
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 19.2kg / NW 16.65kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο
- Ανοικτού τύπου για προσθήκη πάγου ή παγοθήκης
- Με φλότερ για συνεχή ροή από παροχή
- Περιλαμβάνονται 2 παγοθήκες
- Λειτουργία ιονιστή



EUROLAMP  
B2B

5 207227 428722

# Professional Air Cooler with remote control & LED display

## Επαγγελματικό Air Cooler με τηλεχειριστήριο & LED οθόνη

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.

Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.

The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER**



**480W/120L**

**300-24508**

**8 HOURS**  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

**REMOTE CONTROL**  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED DISPLAY**  
LED ΟΘΟΝΗ

**WHEELS**  
ΡΟΔΑΚΙΑ

Διαστάσεις μπ/κ/χ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 81 x 59.5 x 144.5

Κουτιού/Color Box 86.2 x 59.8 x 146

Κιβωτίου/Carton Box 86.2 x 59.8 x 146

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**11**

Packing (pcs)

• 480W, 220-240V, 50/60Hz, 67dB

• Plastic body

• LED Display

• 3 Speeds, 852/928/1086 RPM

• Line Grid

• Timer 8h

• Water Tank 120L

• 18000m<sup>3</sup>/h Air Volume

• Wheels

• Guard rotation 120°

• Guard tilt 90°

• Area Coverage 60-80m<sup>2</sup>

• White & Brown Color

• GW 40.0kg / N/35.0kg

• Water drain plug from the tank

• Open type for adding ice or ice packs

• With floater for continuous flow

• 2 ice boxes are included

• 480W, 220-240V, 50/60Hz, 67dB

• Πλαστικό σώμα

• LED Οθόνη

• 3 Ταχύτητες, 852/928/1086 RPM

• Γραμμωτό πλέγμα

• Χρονοδιακόπτης 8 ωρών

• Δεξαμενή Νερού 120L

• 18000m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα

• Ροδάκια

• Περιστροφή περσίδων 120°

• Γωνία αέρα περσίδων 90°

• Κάλυψη Χώρου 60-80m<sup>2</sup>

• Λευκό & Καφέ Χρώμα

• GW 40.0kg / N/35.0kg

• Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο

• Ανοικτού τύπου για προσθήκη πάγου ή παγοθήκης

• Με φλότερ για συνεχή ροή από παροχή

• Περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες



EUROLAMP  
B2B

5 207227 563522

### **Γιατί να τους επιλέξετε:**

- Ρυθμιζόμενο ύψος για καλύτερη προσαρμογή στον χώρο και τις ανάγκες χρήσης.
- Περιστροφική λειτουργία (oscillation) που διανέμει τον αέρα ομοιόμορφα σε όλο το δωμάτιο.
- Ισχυρή και αποδοτική κυκλοφορία αέρα για μεσαίους και μεγάλους χώρους.
- Εύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο χάρη στον φορητό σχεδιασμό.
- Κατάλληλοι για σαλόνια, υπνοδωμάτια, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους.

### **Why choose them:**

- Adjustable height for better adaptation to the space and needs of use.
- Oscillation function that distributes air evenly throughout the room.
- Powerful and efficient air circulation for medium and large spaces.
- Easy movement from room to room thanks to the portable design.
- Suitable for living rooms, bedrooms, offices and professional spaces.



## Stand Fans

Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη



## Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με  
χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**50W**

Fan / Ανεμιστήρας



**2200W**

Heater / Θερμαντικό



**50W** ❄️  
**2200W** ☀️

**300-20019**



**20**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTR.  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 20 x H: 88-108

Κουτιού/Color Box 56 x 35 x 24

Κιβωτίου/Carton Box 56 x 35 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**11**

Packing (pcs)

- 50W Cooling, 2200W Heating  
220-240V, 50/60Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP+ABS body
- 4 PC blades
- 12h Timer
- Remote control
- 2 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 15° Tilt
- 60° Rotation
- LED Light
- 2000 RPM
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Creme Color
- GW 4.95kg / NW 4.2kg

- 50W Ανεμιστήρα, 2200W Θερμαντικό  
220-240V, 50/60Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP+ABS σώμα
- 4 PC Φτερωτές
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 15° Κλίση
- 60° Περιστροφή
- LED Φως
- 2000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Κρεμ Χρώμα
- GW 4.95kg / NW 4.2kg



EUROLAMP  
**B2B**

## Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με  
χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**2000W**  
Heater / Θερμαντικό



**35W**  
Fan / Ανεμιστήρας



**35W**  
**2000W**

**300-20018**



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTR.  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LED LIGHTS  
LED ΦΩΤΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x Η: 98-116  
Κουτιού/Color Box 43.5 x 33 x 43.5  
Κιβωτιού/Carton Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **111**  
Packing (pcs)

- 35W Cooling, 2000W Heating 220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP body
- 3 Metallic blades
- 7h Timer
- Remote control
- 4 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 70° Rotation
- LED Light
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

- 35W Ανεμιστήρα, 2000W Θερμαντικό 220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP σώμα
- 3 Μεταλλικές Φτερωτές
- 7h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 70° Περιστροφή
- LED Φως
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.8kg / NW 4.8kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 282041

# Stand Fan

## Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



60W

147-29020 ● 147-29021 ● 920-29101 ●




40  
cm

BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜκΠχΥ (cm) / Dimensions ΛxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø40 x H: 110-125

Κουτιού/Color Box 50.5 x 11.5 x 41.5

Κιβωτίου/Carton Box 51.5 x 12.5 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ) / Packing (pcs)

1\1

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- Cross base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Tilt
- 70° Rotation
- 1250 RPM
- Air flow 3000 m<sup>3</sup>/h
- Area coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Green/White Color 147-29020
- Blue/White Color 147-29021
- Blue/White Color 920-29101
- GW 2.80kg / NW 2.30kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Διάμετρος
- Σταυρωτή βάση
- PP σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Ροή αέρα 3000 m<sup>3</sup>/h
- Κάλυψη χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Πράσινο/Λευκό Χρώμα 147-29020
- Μπλε/Λευκό Χρώμα 147-29021
- Μπλε/Λευκό Χρώμα 920-29101
- GW 2.80kg / NW 2.30kg

EUROLAMP B2B

147-29020



5 206139 500205

147-29021



5 206139 000125

920-29101




5 207227 153648

# Stand Fan

## Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



60W


147-29087 ○ 147-29088 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 110-125

Κουτιού/Color Box 52.5 x 12.5 x 43.5

Κιβωτίου/Carton Box 52.5 x 12.5 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- Round base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Tilt
- 70° Rotation
- 1250 RPM
- Air flow 3000 m<sup>3</sup>/h
- Area coverage 10-15m<sup>2</sup>
- White Color 147-29087
- Black Color 147-29088
- GW 4.90kg / NW 4.30kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- PP σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Ροή αέρα 3000 m<sup>3</sup>/h
- Κάλυψη χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 147-29020
- Μαύρο Χρώμα 147-29021
- GW 4.90kg / NW 4.30kg

EUROLAMP **B2B**

147-29087

147-29088



5 207227 061165

5 207227 061172

# Stand Fan

## Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



60W

300-20012



40  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 BLADES  
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE  
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 125

Κουτιού/Color Box 61 x 14.5 x 44

Κιβωτίου/Carton Box 61 x 14.5 x 44

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 60W, 220V, 50/60Hz, 60<dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP/ABS body
- 5 PP/ABS blades
- 3 Speeds
- 35° Tilt
- 70° Rotation
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Black - Gold Color
- GW 6.1kg / NW 5.5kg

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP/ABS σώμα
- 5 PP/ABS Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 35° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Περιοχή κάλυψης 10-15m<sup>2</sup>
- Μαύρο - Χρυσό Χρώμα
- GW 6.1kg / NW 5.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 207204

# Stand Fan with Double Head

Ανεμιστήρας με Ορθοστάτη και Διπλή Κεφαλή

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



60W/60W

300-20025



40  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 BLADES  
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE  
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 125

Κουτιού/Color Box 59 x 29 x 47

Κιβωτιού/Carton Box 59 x 29 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 120W total, 220-240V, 50Hz, 56dB, 0.52A
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- Timer 12h
- LED Display
- 3 Speeds
- 980 RPM
- Cord length 160cm
- Area coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 8.9kg / NW 7.95kg
- Operates with one or both heads at the same time

- 120W σύνολο, 220-240V, 50Hz, 56dB, 0.52A
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες
- 980 RPM
- Μήκος καλωδίου 160cm
- Περιοχή κάλυψης 10-15m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 8.9kg / NW 7.95kg
- Λειτουργεί με μία ή και με τις δύο κεφαλές ταυτόχρονα



EUROLAMP  
B2B

5 207227 562631

## 3in1 Air Circulation Stand Fan

## 3σε1 Κυκλοφορίας Αέρα Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



50W

300-20022

23.5  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12 HOURS  
OFFEE

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LINE GRILL  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 23.5 x H: 43-85

Κουτιού/Color Box 47 x 27 x 34.5

Κιβωτίου/Carton Box 47 x 27 x 34.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 23.5cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic white blades
- 3 Speeds
- 3 different heights 43cm, 64cm, 85cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 90° Tilt
- 2200 RPM
- Black & White Color
- Modern design
- GW 2.9kg / NW 2.30kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 23.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 3 διαφορετικά ύψη 43cm, 64cm, 85cm
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 90° Κλίση
- 2200 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- GW 2.9kg / NW 2.30kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 426766

# Rechargeable with Solar Panel Stand Fan

## Επαναφορτιζόμενος με Ηλιακό Πάνελ Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση

2in1

Charging with  
solar panel & AC adaptor

2σε1

Φορτίζει με  
ηλιακό πάνελ & AC ρεύμα

ECCO friendly



Works as a Power bank  
Λειτουργεί και σαν  
Power bank



Economic  
Οικονομικός



USB charging port  
Θύρα USB για  
φόρτιση συσκευών

15W

300-20017



45  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ  
SOLAR PANEL



ΘΥΡΑ USB  
USB PORT



LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 45 x H: 120  
Κουτιού/Color Box 44.5 x 17 x 44.5  
Κιβωτίου/Carton Box 44.5 x 17 x 44.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 15W, 7,4V DC Solar  
220V AC Adaptor, 50dB, IP20
- 45cm Diameter
- Plastic body & 5 Plastic blades
- Line Grid
- 3 Speeds
- 45° Tilt
- 85° Rotation
- 1200 RPM
- LED Light
- Charging with AC adaptor or Solar Panel
- Solar panel 12W/9V, 290x350mm
- Battery Lithium 7.4V/4400mAH
- Charging Time 4-6h
- Autonomy 4.5-10.5h
- USB charging port
- Con. Type EU Plug 9V/1,5A
- 5m panel cable
- 90cm adaptor cable
- White & rose gold Color
- GW 5.5kg / NW 5.0kg

- 15W, 7,4V DC Solar  
220V AC Adaptor, 50dB, IP20
- 45cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα & 5 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό Πλέγμα
- 3 Ταχύτητες
- 45° Κλίση
- 85° Περιστροφή
- 1200 RPM
- LED Φωτισμός
- Φόρτιση με αντάπτορα ή με ηλιακό πάνελ
- Ηλιακό πάνελ 12W/9V, 290x350mm
- Μπαταρία Lithium 7.4V/4400mAH
- Χρόνος Φόρτισης 4-6h
- Αυτονομία 4.5-10.5h
- Θύρα USB για φόρτιση συσκευών
- Τύπος Σύνδεσης EU Plug 9V/1,5A
- 5m Καλώδιο Φωτοβολταϊκού
- 90cm Καλώδιο Αντάπτορα
- Λευκό & ροζ χρυσό Χρώμα
- GW 5.5kg / NW 5.0kg



5 207227 273452

EUROLAMP  
B2B

## Stand Fan with timer & remote control

### Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



60W

300-20001



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



5 AS BLADES  
5 AS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 43 x H: 80-125

Κουτιού/Color Box 55 x 12.5 x 44

Κιβωτίου/Carton Box 55 x 12.5 x 44

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 53.6dB
- 43cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- PP body
- 5 AS blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 90° Rotation
- 70° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.0kg / NW 4.5kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 53.6dB
- 43cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Δικτυωτό πλέγμα
- PP σώμα
- 5 AS Φτερωτές
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.0kg / NW 4.5kg



EUROLAMP  
B2B

## Stand Fan with LED touch screen

### Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με οθόνη αφής

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



60W

300-20016



40  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED TOUCH SCREEN  
LED ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H/Y: 135

Κουτιού/Color Box 50.5 x 14 x 55.5

Κιβωτίου/Carton Box 50.5 x 14 x 55.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 60W, 220V, 0.23A, 50Hz, 60<dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- Plastic body
- 5 AS blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- LED touch screen
- 3 Speeds
- 35° Tilt
- 75° Rotation
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m<sup>2</sup>
- White - Black Color
- GW 5.8kg / NW 5.1kg

- 60W, 220V, 0.23A, 50Hz, 60<dB
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Δικτυωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 5 AS Φτερωτές
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- LED οθόνη αφής
- 3 Ταχύτητες
- 35° Κλίση
- 75° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Περιοχή κάλυψης 10-15m<sup>2</sup>
- Λευκό - Μαύρο Χρώμα
- GW 5.8kg / NW 5.1kg




5 207227 282003

EUROLAMP  
B2B

## 3in1 Stand Fan with 3 heights 3σε1 Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 3 ύψη

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**25W**  
**300-20006**

**45 cm**  
DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**18 HOURS**  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

**REMOTE CONTROL**  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED TOUCH SCREEN**  
LED ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)  
Προϊόντος/Product Ø45 x H/Y: 70-130  
Κουτιού/Color Box 61 x 18.5 x 64.5  
Κιβωτίου/Carton Box 61 x 18.5 x 64.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 24 Speeds
- 3 different heights: 70-100-130cm
- 3 Wind mode settings: normal, natural, sleep
- 18h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 45° Tilt
- 2100 RPM
- White Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 24 Ταχύτητες
- 3 Διαφορετικά ύψη 70-100-130cm
- 3 Λειτουργίες αέρα: κανονική, φυσική, ύπνου
- 18h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 5.80kg




# 3in1 Stand Fan with 3 heights

## 3σε1 Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 3 ύψη


2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

**Silent**  
Αθόρυβος

**DC MOTOR**  
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.  
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



**Flat Grill**  
Επίπεδη σχάρα



**25W**

**300-20024**

**45 cm**

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**18 HOURS**

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

**REMOTE CONTROL**

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED TOUCH SCREEN**

LED ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)  
Προϊόντος/Product Ø45 x H/Y: 70-130  
Κουτιού/Color Box 61 x 18.5 x 64.5  
Κιβωτίου/Carton Box 61 x 18.5 x 64.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 24 Speeds
- 3 different heights: 70-100-130cm
- 3 Wind mode settings: normal, natural, sleep
- 18h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 45° Tilt
- 2100 RPM
- Black Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 24 Ταχύτητες
- 3 Διαφορετικά ύψη 70-100-130cm
- 3 Λειτουργίες αέρα: κανονική, φυσική, ύπνου
- 18h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 2100 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 5.80kg



EUROLAMP  
B2B

# Stand Fan with 2 heights

## Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 2 ύψη

**2** years warranty  
χρόνια  
εγγύηση

**Silent**  
Αθόρυβος

**DC MOTOR**  
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

*Slim design*  
Λεπτός σχεδιασμός



**25W**

**300-20020**

**40**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**12**  
HOURS  
OFFEE

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



9 PLASTIC BLADES  
9 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø40 x H/Y: 93-130

Κουτιού/Color Box 50 x 16.5 x 42

Κιβωτίου/Carton Box 50 x 16.5 x 42

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**11**

Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diameter
- ABS body
- 9 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 8 Speeds
- 2 different heights: 93-130cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 750 RPM
- White Color
- GW 4.7kg / NW 3.5kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 9 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 8 Ταχύτητες
- 2 Διαφορετικά ύψη 93-130cm
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 750 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.7kg / NW3.5kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 426339

## Stand Fan with 2 heights

### Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 2 ύψη

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



**Silent**  
Αθόρυβος



**DC MOTOR**

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.  
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

*Slim design*  
Λεπτός σχεδιασμός



**25W**

**300-20021**



**40**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



**12** HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



9 PLASTIC BLADES  
9 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø40 x H/Υ: 93-130

Κουτιού/Color Box 50 x 16.5 x 42

Κιβωτίου/Carton Box 50 x 16.5 x 42

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**11**

Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diameter
- ABS body
- 9 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 8 Speeds
- 2 different heights: 93-130cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 750 RPM
- Black Color
- GW 4.7kg / NW 3.5kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 9 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 8 Ταχύτητες
- 2 Διαφορετικά ύψη 93-130cm
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 750 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.7kg / NW3.5kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 426346

## 3in1 Stand, Table & Wall Fan with timer & remote control

3σε1 Ανεμιστήρας Ορθοστάτη, Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος με χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια εγγύηση



50W

300-20011



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

40  
cm



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

9 HOURS  
OFF



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED TOUCH SCREEN  
ΟΘΟΝΗ LED & ΑΦΗΣ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 103-125

Κουτιού/Color Box 43 x 17.5 x 43

Κιβωτίου/Carton Box 43 x 17.5 x 43

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50Hz, 53dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- Plastic body
- 5 PP blades
- 9h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 15° Tilt
- 80° Rotation
- 1100 RPM
- Air flow 2520 m<sup>3</sup>/h
- Area coverage 20m<sup>2</sup>
- Black Color
- Indicated Operation Light
- GW 5.2kg / NW 4.8kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 53dB
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Δικτυωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 9h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Ταχύτητες
- 15° Κλίση
- 80° Περιστροφή
- 1100 RPM
- Ροή αέρα 2520 m<sup>3</sup>/h
- Κάλυψη χώρου 20m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- GW 5.2kg / NW 4.8kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 150227

## Stand Fan with flexible blades

### Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με εύκαμπτες φτερωτές

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



#### Ασφαλές για Παιδιά

σταματά να περιστρέφεται  
όταν το ακουμπήσετε

#### Safe for kids

instantly stops rotating  
on contact

#### Εύκαμπτες Φτερωτές

Flexible  
Blades

15W

300-20023



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



5 EVA BLADES  
5 EVA ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ADJUSTABLE HEIGHT  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ



ROUND BASE  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 80-100

Κουτιού/Color Box 32 x 14.2 x 33

Κιβωτίου/Carton Box 73 x 33.5 x 68

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

1\10

- 15W, 220V, 50Hz, 50dB
- 50cm Diameter
- PP body
- 5 PP mint blades
- 1 Speed
- 60° Tilt
- 375 ± 10% RPM
- White & Mint Color
- GW 1.9kg / NW 1.75kg

- 15W, 220V, 50Hz, 50dB
- 50cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 5 PP μέντα φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 60° Κλίση
- 375 ± 10% RPM
- Λευκό & Μέντα Χρώμα
- GW 1.9kg / NW 1.75kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 428012

# Stand Fan

## Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



60W




50  
cm



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 BLADES  
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID  
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

300-20015 ○ 300-20014 ●

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 80-125

Κουτιού/Color Box 61.5 x 13.5 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 61.5 x 13.5 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 59dB
- 50cm Diameter
- Round base
- PP body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 20° Tilt
- 90° Rotation
- 1250 RPM
- White Color 300-20015
- Black Color 300-20014
- GW 5.60kg / NW 4.90kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 59dB
- 50cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- PP σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 20° Κλίση
- 90° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Λευκό Χρώμα 300-20015
- Μαύρο Χρώμα 300-20014
- GW 5.60kg / NW 4.90kg

EUROLAMP B2B

300-20015

300-20014



5 207227 215162

5 207227 215179

## Stand Fan with Double Blade, timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτης με Διπλή Φτερωτή, χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**DOUBLE  
BLADE**  
**ΔΙΠΛΗ  
ΦΤΕΡΩΤΗ**

**65W**

**300-20007**



**50**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



**9** HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ROUND BASE  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 119-145  
Κουτιού/Color Box 50.5 x 18 x 51  
Κιβωτίου/Carton Box 50.5 x 18 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

**11**

- 65W, 220-240V, 50Hz, 58dB
- 50cm Diameter
- Round base
- Line grid
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 9h Timer
- Remote control
- 3 Speeds, Normal / Natural / Sleep
- 60° Tilt
- 90° Rotation
- Adjustable height 119-145cm
- 1087/1162/1285 RPM
- Air flow 6.8 m<sup>3</sup>/h
- Area coverage 20-25m<sup>2</sup>
- Black Color
- Double-blade technology to increase airflow
- GW 6.45kg / NW 5.75kg

- 65W, 220-240V, 50Hz, 58dB
- 50cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές Φτερωτές
- 9h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Ταχύτητες, Κανονική / Φυσική / Ύπνου
- 60° Κλίση
- 90° Περιστροφή
- Ρυθμιζόμενο ύψος 119-145cm
- 1087/1162/1285 RPM
- Ροή αέρα 6.8 m<sup>3</sup>/h
- Κάλυψη χώρου 20-25m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- Τεχνολογία διπλής φτερωτής για αυξημένη ροή αέρα
- GW 6.45kg / NW 5.75kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 149863

## Stand Fan with timer & remote control

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE ADVANCED MODEL



**60W**

**300-20013**

**50**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**7.5**  
HOURS  
OPERATION

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LINE GRID  
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

#### Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 110-129

Κουτιού/Color Box 61 x 14.5 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 61 x 14.5 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**1/1**

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Diameter
- Round base
- Plastic body
- 5 PP blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 60° Tilt
- 90° Rotation
- 1250 RPM
- Black Color
- Indicated Operation Light
- 3 Functions: Normal, Sleep, Natural
- GW 5.3kg / NW 4.7kg

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Πλαστικό σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Ταχύτητες
- 60° Κλίση
- 90° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- 3 Λειτουργίες: Κανονική, Υπνου, Φυσική
- GW 5.3kg / NW 4.7kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 207211

## 2in1 Metallic Stand & Table Fan

### 2σε1 Μεταλλικός Ανεμιστήρας με Ορθοστάτη & Επιτραπέζιος

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



35W

147-28251



34  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



4 METALLIC BLADES  
4ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE  
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 34 x H: 85-120

Κουτιού/Color Box 51.5 x 37 x 36

Κιβωτίου/Carton Box 51.5 x 37 x 36

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Diameter
- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 30° Tilt
- 1250 RPM
- Grey Color
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1250 RPM
- Γκρι Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 7.00kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 075032

## Metallic Stand Fan

### Μεταλλικός Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση




60W

147-29082 ● 147-29083 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



4 ALUMINIUM BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ROUND BASE  
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 100-110

Κουτιού/Color Box 60 x 16 x 45

Κιβωτίου/Carton Box 60 x 16 x 45

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diameter
- Metallic body
- 4 aluminium blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1300 RPM
- Inox Color 147-29082
- Copper Color 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1300 RPM
- Inox Χρώμα 147-29082
- Χάλκινο Χρώμα 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

EUROLAMP B2B

147-29082

147-29083



5 206139 072344

5 206139 072351

# Metallic Fan with tripod

## Μεταλλικός Ανεμιστήρας με Τρίποδο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



60W

300-22000



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



4 ALUMINIUM BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



TRIPOD BASE  
ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟ

Διαστάσεις μκπκγ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 133

Κουτιού/Color Box 60 x 16 x 45

Κιβωτίου/Carton Box 60 x 16 x 45

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diameter
- Metallic Tripod base
- Metallic support Legs
- Radial grid
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 15° Tilt
- 70° Rotation
- 1300 RPM
- Black & Copper Color
- GW 6.3kg / NW 5.4kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Διάμετρος
- Μεταλλική Βάση Τρίποδο
- Μεταλλικά πόδια
- Ακτινωτό πλέγμα
- Μεταλλικό σώμα
- 4 Φτερωτές Αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 15° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1300 RPM
- Μαύρο & ΧάλκινοΧρώμα
- GW 6.3kg / NW 5.4kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 119385




### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Συνδυάζουν ισχυρό αερισμό με λεπτή υδρονέφωση για πιο έντονη αίσθηση δροσιάς.
- Η τεχνολογία εξάτμισης νερού απορροφά θερμότητα από τον αέρα και μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου.
- Ιδανικοί για εξωτερικούς και ημιυπαίθριους χώρους όπου η ζέστη είναι έντονη.
- Προσφέρουν μεγάλη κάλυψη χώρου με αποτελεσματική κυκλοφορία αέρα.
- Κατάλληλοι για βεράντες, κήπους, καφέ, εστιατόρια, εκδηλώσεις και επαγγελματικούς εξωτερικούς χώρους.

### Why choose them:

- They combine powerful ventilation with fine mist for a more intense feeling of coolness.
- Water evaporation technology absorbs heat from the air and reduces the temperature of the room.
- Ideal for outdoor and semi-outdoor spaces where the heat is intense.
- They offer large space coverage with effective air circulation.
- Suitable for terraces, gardens, cafes, restaurants, events and professional outdoor spaces.



# Wall Metallic Mist Fan

## Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

**10lt**

TANK CAPACITY  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

**35m<sup>2</sup>**

AREA COVERAGE  
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

**8°C**

TEMP. DROP  
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

**5lt/h**

MIST OUTPUT  
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

**max10m**

SPRAY EFFECTIVE DISTANCE  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.  
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει  
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ  
ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.  
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE WATER SPRAY  
WITHOUT WATER**

**260W / 10L**

**147-29607**



**65**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WALL BASE  
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ



MIST HEAD  
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 32 x 115

Κιβωτίου/Carton Box 1 71 x 8 x 71

Κιβωτίου/Carton Box 2 54.5 x 38 x 34

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**1 SET \ 1**  
2 BOXES

Packing (pcs)

- 200W, 10L, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 65cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- Waterproof Plug
- 145m<sup>3</sup>/h Air Volume
- 1400 RPM
- Area Coverage 35m<sup>2</sup>
- Black & White Color
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

- 200W, 10L, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 65cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 145m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Κάλυψη Χώρου 35m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 14.7kg / NW 12.75kg



EUROLAMP  
**B2B**

# Metallic Mist Fan

## Μεταλλικός Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

**41lt**

TANK CAPACITY  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

**35m<sup>2</sup>**

AREA COVERAGE  
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

**8°C**

TEMP. DROP  
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

**5lt/h**

MIST OUTPUT  
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

**8-9h**

CONTINUOUS WATER SUPPLY  
ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

**max10m**

SPRAY EFFECTIVE DISTANCE  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.  
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει  
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ  
ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.  
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE WATER SPRAY  
WITHOUT WATER**

**260W / 41L**

**147-29606**



**65**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



HANDLES  
ΛΑΒΕΣ



MIST HEAD  
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 65 x 55 x 175

Κιβωτίου/Carton Box 1 65x 41.5 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 2 71.5 x 12 x 71.5

Κιβωτίου/Carton Box 3 114 x 19 x 7.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

Packing (pcs)

**1 SET \ 1**  
3 BOXES

- 240W, 41L, 220-240V, 50/60HZ, 60dB
- 65cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- Waterproof Plug
- 138m<sup>3</sup>/h Air Volume
- 1400 RPM
- Wheels & Handles for easy transport
- Area Coverage 35m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

- 240W, 41L, 220-240V, 50/60HZ, 60dB
- 65cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 138m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Ροδάκια & Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Κάλυψη Χώρου 35m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 24.0kg / NW 22.0kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 032592

# Mist Fan & remote control

## Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης με τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

NEW

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

2L  
TANK CAPACITY  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

20m<sup>2</sup>  
AREA COVERAGE  
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

180ml/h  
MIST OUTPUT  
ΔΥΝΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



**DC MOTOR**  
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Motor. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



50W/28W<sub>mist</sub>

300-23511



40  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WHEELS  
ΡΟΔΑΚΙΑ



MIST HEAD  
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις μπιγκύ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 42.9 x 42.9 x 126

Κιβωτίου/Carton Box 91.5 x 22 x 46.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50Hz, 66dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- Plastic body
- 8 Plastic blades
- 24h Timer
- Remote control
- 7 Speeds
- 110° Rotation
- Wheels
- Mist output 180ml/h, 28W
- Area coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 8.2kg / NW 6.42kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 66dB
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 8 Πλαστικές Φτερωτές
- 24h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 7 Ταχύτητες
- 110° Περιστροφή
- Ροδάκια
- Δυνατότητα υδρονέφωσης 180ml/h, 28W
- Κάλυψη χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 8.2kg / NW 6.42kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 562655

## Industrial Stand Fans

Βιομηχανικοί Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη



### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Ισχυρή παροχή αέρα για αποτελεσματική ψύξη σε μεγάλους και απαιτητικούς χώρους.
- Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή για συνεχή χρήση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.
- Οι ανεμιστήρες τοίχου εξοικονομούν χώρο στο δάπεδο και δεν εμποδίζουν την εργασία ή την κίνηση στον χώρο.
- Οι ορθοστάτες προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα μετακίνησης για στοχευμένη δροσιά όπου χρειάζεται.
- Κατάλληλοι για καταστήματα, αποθήκες, συνεργεία, εργαστήρια, βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους.

### Why choose them:

- They combine powerful ventilation with fine mist for a more intense feeling of coolness.
- Water evaporation technology absorbs heat from the air and reduces the temperature of the room.
- Ideal for outdoor and semi-outdoor spaces where the heat is intense.
- They offer large space coverage with effective air circulation.
- Suitable for terraces, gardens, cafes, restaurants, events and professional outdoor spaces.

# Metallic Stand Fan

## Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



#### DC MOTOR

Αθρόαφο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



## 152-188cm

Adjustable height  
Ρυθμιζόμενο ύψος



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ66

## 115W

### 300-23509



66  
cm

BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



RADIAL GRILL  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



CROSS BASE  
ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΒΑΣΗ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις μκπκx (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 64 x 152-188

Κουτιού/Color Box 72 x 20.5 x 72

Κιβωτίου/Carton Box 72 x 20.5 x 72

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 115W, 230V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic & Plastic body
- 2 Metallic blades
- 7 Speeds
- Timer 9 hours
- Adjustment height 152-188cm
- 240° Rotation
- 25° Tilt
- Area Coverage 35m<sup>2</sup>
- 468m<sup>3</sup>/h Air Volume
- 1455 RPM
- Black Color
- GW 16.00kg / NW 14.27kg
- Rotation function is available from the remote control

- 115W, 23V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό & Πλαστικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 7 Ταχύτητες
- Χρονοδιακόπτης 9 ωρών
- Ρυθμιζόμενο ύψος 152-188cm
- 240° Περιστροφή
- 25° Κλίση
- Περιοχή Κάλυψης 35m<sup>2</sup>
- 468m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- 1455 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 16.00kg / NW 14.27kg
- Η λειτουργία περιστροφής είναι διαθέσιμη από το τηλεχειριστήριο



EUROLAMP  
B2B

5 207227 43898 1

# Metallic Stand Fan

## Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years  
warranty  
χρόνια  
έγγυηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ76

180W

147-29046



BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



METALLIC BASE  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 66 x 143-157

Κουτιού/Color Box 98 x 75 x 18

Κιβωτίου/Carton Box 98 x 75 x 18

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 66cm Blade diameter
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 66cm Διάμετρος φτερωτής
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 16.5kg / NW 15.9kg



EUROLAMP  
B2B

# Metallic Stand Fan

## Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Oscillating  
switch

Διακόπτης  
περιστροφής

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ66

160W

300-23505



66  
cm

GRID DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



METALLIC BASE 7KG  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 7ΚΓ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 66 x 152-182

Κουτιού/Color Box 72 x 18 x 72

Κιβωτίου/Carton Box 72 x 18 x 72

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 160W, 220-240V, 50Hz, 73dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 250m<sup>3</sup>/h Air Volume
- 1350 RPM
- Area Coverage 35m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 19.0kg / NW 17.5kg

- 160W, 220-240V, 50Hz, 73dB
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 250m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- 1350 RPM
- Περιοχή Κάλυψης 35m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 19.0kg / NW 17.5kg



5 207227 271298

EUROLAMP  
B2B

# Metallic Stand Fan

## Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Oscillating  
switch

Διακόπτης  
περιστροφής

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-26103  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ76

190W

300-23503



81  
cm


BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



RADIAL GRID  
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



METALLIC BASE 7KG  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 7KG



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 81 x 75 x 157-187

Κουτιού/Color Box 81.5 x 18 x 82

Κιβωτίου/Carton Box 81.5 x 18 x 82

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 190W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 81cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 290m<sup>3</sup>/h Air Volume
- 1350 RPM
- Area Coverage 35m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

- 190W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 81cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 290m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- 1350 RPM
- Περιοχή Κάλυψης 35m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 21.5kg / NW 20.0kg



5 207227 150197

EUROLAMP  
B2B

# Metallic U Type Stand Fan

Μεταλλικός τύπου U Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25938

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ66

100W

300-23504



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



OPERATION LIGHT  
ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 42.5 x 128-143

Κουτιού/Color Box 55.5 x 22.5 x 55.5

Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 22.5 x 55.5

- 100W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 50cm Grid diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 100° Tilt
- 480m<sup>3</sup>/h Air Volume
- 1300 RPM
- Black Color
- GW9.3kg / NW 8.3kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 50cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 100° Κλίση
- 480m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW9.3kg / NW 8.3kg



EUROLAMP  
B2B

## Industrial & Household Wall Fans

Βιομηχανικοί & Οικιακοί Επιτοίχιοι Ανεμιστήρες



### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Ισχυρή παροχή αέρα για αποτελεσματική ψύξη σε μεγάλους και απαιτητικούς χώρους.
- Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή για συνεχή χρήση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.
- Οι ανεμιστήρες τοίχου εξοικονομούν χώρο στο δάπεδο και δεν εμποδίζουν την εργασία ή την κίνηση στον χώρο.
- Οι ορθοστάτες προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα μετακίνησης για στοχευμένη δροσιά όπου χρειάζεται.
- Κατάλληλοι για καταστήματα, αποθήκες, συνεργεία, εργαστήρια, βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους.

### Why choose them:

- They combine powerful ventilation with fine mist for a more intense feeling of coolness.
- Water evaporation technology absorbs heat from the air and reduces the temperature of the room.
- Ideal for outdoor and semi-outdoor spaces where the heat is intense.
- They offer large space coverage with effective air circulation.
- Suitable for terraces, gardens, cafes, restaurants, events and professional outdoor spaces.

# Wall Fan

## Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



65W

147-29342



44.5  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



7.5 HOURS  
OFFER

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



AS BLADES  
ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 44.5 x 44.5 x 55

Κουτιού/Color Box 50 x 16 x 46

Κιβωτίου/Carton Box 50 x 16 x 46

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 65W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 44.5cm Diameter
- Plastic & Metallic body
- 5 AS blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

- 65W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 44.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό & Μεταλλικό Σώμα
- 5 AS φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.20kg / NW 2.60kg



EUROLAMP  
B2B

# Wall Fan

## Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



60W

300-23508



50  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



AS BLADES  
ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 38.3 x 55

Κουτιού/Color Box 51.5 x 17.8 x 51.1

Κιβωτίου/Carton Box 51.5 x 17.8 x 51.1

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

1/1

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Diameter
- PP body
- 5 AS blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.10kg / NW 2.60kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος
- PP Σώμα
- 5 AS φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.10kg / NW 2.60kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 278808

# Metallic Vintage Wall Fan

## Μεταλλικός Vintage Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



50W

147-29380 ● 147-29381 ●



45  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ALUMINIUM BLADES  
ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 40 x 40 x 45

Κουτιού/Color Box 46.5 x 16 x 59.5

Κιβωτίου/Carton Box 46.5 x 16 x 59.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 8 Hours Timer
- 3 Speeds
- 75° Oscillation
- 30° Tilt
- 1250 RPM
- Inox Color 147-29380
- Copper Color 147-29381
- GW 4.20kg / NW 3.40kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 45cm Διάμετρος
- Μεταλλικό Σώμα
- 4 φτερωτές αλουμινίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 75° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1250 RPM
- Inox Χρώμα 147-29380
- Χάλκινο Χρώμα 147-29381
- GW 4.20kg / NW 3.40kg

EUROLAMP B2B

147-29380

147-29381



5 207227 060052


5 207227 060069

# Wall Fan

## Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W

300-23507



46  
cm

BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ALUMINIUM BLADES  
ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 38.5 x 50

Κουτιού/Color Box 50.5 x 18 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 50.5 x 18 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 90W, 220V, 50Hz, 60dB
- 50cm Blade diameter
- PP body
- 3 Aluminium blades
- 7,5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 75° Oscillation
- 45° Tilt
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 3.50kg / NW 2.70kg

- 90W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος πλέγματος
- PP Σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- Χρονοδιακόπτης 7,5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 75° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 1250 RPM
- Κάλυψη χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.50kg / NW 2.70kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 278792

# Industrial Metallic Wall Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Rotation function is available from the remote control

Η λειτουργία περιστροφής είναι διαθέσιμη από το τηλεχειριστήριο



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

300-25938

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ66

130W

300-23506



56 cm


BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 57 x 51 x 57

Κουτιού/Color Box 57.6 x 19 x 58.1

Κιβωτίου/Carton Box 57.6 x 19 x 58.1

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 130W, 220-240V, 50Hz, 68dB
- 57cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7 Hours Timer
- 4 Speeds
- 90° Oscillation
- 1350 RPM
- Air Flow 210m<sup>3</sup>
- Area coverage 35m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 9.80kg / NW 8.2kg

- 130W, 220-240V, 50Hz, 68dB
- 57cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7 ωρών
- 4 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 1350 RPM
- Ροή Αέρα 210m<sup>3</sup>
- Κάλυψη χώρου 35m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 9.80kg / NW 8.2kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 271281

# Industrial Metallic Wall Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας


**2** years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

**HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES**



WALL MOUNTED  
CONTROLLER

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



**300-25938**

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ66

**125W**

**147-29382**



**51**  
cm

BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



**7.5** HOURS  
OFFER

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 56 x 40 x 56  
Κουτιού/Color Box 57 x 19.5 x 57  
Κιβωτίου/Carton Box 57 x 19.5 x 57

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

**1\1**

- 125W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 56cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1300 RPM
- Black Color
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

- 125W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 56cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 8.00kg / NW 7.40kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 061547

# Industrial Metallic Wall Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ66

115W

300-23510



66  
cm

BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



9 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 40 x 71  
Κουτιού/Color Box 72 x 20.5 x 72  
Κιβωτίου/Carton Box 72 x 20.5 x 72

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 115W, 230V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 66cm Grid diameter
- Metallic & Plastic body
- 2 Metallic blades
- 7 Speeds
- Timer 9 hours
- 240° Rotation
- 25° Tilt
- Area Coverage 35m<sup>2</sup>
- 468m<sup>3</sup>/h Air Volume
- 1449 RPM
- Black Color
- GW 10.00kg / NW 6.87kg
- Rotation function is available from the remote control
- Cord length 180cm

- 115W, 23V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 66cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό & Πλαστικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 7 Ταχύτητες
- Χρονοδιακόπτης 9 ωρών
- 240° Περιστροφή
- 25° Κλίση
- Περιοχή Κάλυψης 35m<sup>2</sup>
- 468m<sup>3</sup>/h Ροή Αέρα
- 1449 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 10.00kg / NW 6.87kg
- Η λειτουργία περιστροφής είναι διαθέσιμη από το τηλεχειριστήριο
- Μήκος καλωδίου 180cm



EUROLAMP  
B2B

# Industrial Metallic Wall Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED  
CONTROLLER

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



#### SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ76



300-23502 ● 147-29043 ● 147-29042 ●



66  
cm

BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



7.5 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

#### Διαστάσεις ΜκΠΧΥ (cm) / Dimensions ΛxΠxΧ (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 41 x 71  
Κουτιού/Color Box 75 x 19.5 x 75  
Κιβωτίου/Carton Box 75 x 19.5 x 75

Κιβωτοποίηση (τεμ) / Packing (pcs)

1\1

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1350 RPM
- White Color 300-23502
- Grey Color 147-29043
- Black Color 147-29042
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1350 RPM
- White Color 300-23502
- Grey Color 147-29043
- Black Color 147-29042
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

#### EUROLAMP B2B

300-23502



5 207227 150180

147-29043



5 207227 014161

147-29042



5 206139 077899

# Industrial Metallic Wall Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας


2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED  
CONTROLLER

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-26103

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN  
PROTECTION COVER  
UP TO Φ66

200W

147-29044



76  
cm

BLADE DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



7.5 HOURS  
OFFER

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 81 x 40 x 81  
Κουτιού/Color Box 85 x 19.5 x 85.5  
Κιβωτίου/Carton Box 85 x 19.5 x 85.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

1/1

- 200W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 81cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 10.0kg / NW 9.40kg

- 200W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 81cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 10.0kg / NW 9.40kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 031618



### Γιατί να τους επιλέξετε:

- Προσφέρουν ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα σε όλο τον χώρο.
- Αποτελούν αποδοτική και οικονομική λύση δροσιάς για καθημερινή χρήση.
- Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και λειτουργιών, όπως LED φωτισμός, DC μοτέρ, τηλεχειρισμός, αδιαβροχοποίηση και έξυπνες λειτουργίες.
- Οι βιδωτοί ανεμιστήρες (E27) αποτελούν πρακτική λύση με εύκολη τοποθέτηση απευθείας σε ντουί λάμπας.
- Οι γωνιακοί ανεμιστήρες είναι ιδανικοί για χώρους όπου η τοποθέτηση ενός κλασικού ανεμιστήρα οροφής δεν είναι εφικτή ή υπάρχει περιορισμένος χώρος εγκατάστασης.
- Παιδικά μοντέλα με παιχνιδιάρικα σχέδια, ιδανικά για παιδικά δωμάτια.
- Κατάλληλοι για σαλόνια, υπνοδωμάτια, επαγγελματικούς χώρους και παιδικά δωμάτια.

### Why choose them:

- Provide even air circulation throughout the room.
- An efficient and economical cooling solution for everyday use.
- Available in a wide range of designs and features, such as LED lighting, DC motors, remote control, waterproofing, and smart functions.
- Screw-in fans (E27) offer a practical solution with easy installation directly into a lamp socket.
- Corner fans are ideal for spaces where installing a standard ceiling fan is not possible or where space is limited.
- Kids' models with playful designs, perfect for children's rooms.
- Suitable for living rooms, bedrooms, offices, and children's rooms.

# Industrial Metallic Ceiling Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



1 SET OF 3 PCS

3 fans in one code

3 ανεμιστήρες σε έναν κωδικό

80W

147-29010



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER  
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



WALL CONTROLLER  
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	Ø 140 x H: 52.5
Κουτιού 1 / Box 1	38.5 x 15.3 x 33.5
Κουτιού 2 / Box 2	64 x 29 x 18.5
Κιβωτίου/Carlton Box	64 x 29 x 18.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1 set 3 boxes \ 1**  
Packing (pcs)

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Plastic & metallic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 13.81kg / NW 12.2kg each set (3 pcs)

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Διάμετρος
- Πλαστικό & μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 13.81kg / NW 12.2kg κάθε σετ (3 τεμ.)



EUROLAMP  
B2B

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΑΚΤΙΚΑ

• 147-29099 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED

# Industrial Metallic Ceiling Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

### HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



80W

147-29012 ○ 147-29013 ●

140 cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER  
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



WALL CONTROLER  
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 140 x H: 52.5

Κουτιού/Color Box 63.5 x 26.5 x 18.5

Κιβωτίου/Carpon Box 63.5 x 26.5 x 18.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m<sup>2</sup>
- White Color 147-29012
- Black Color 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 147-29012
- Μαύρο Χρώμα 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

EUROLAMP B2B

147-29012



5 206139 040251

147-29013



5 207227 030031

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΑΚΤΙΚΑ

• 147-29099 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED

# Industrial Metallic Ceiling Fan

## Βιομηχανικός Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.  
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

36W

300-25082



140  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER  
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC BLADES  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-310RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	Ø 140 x H: 33
Κουτιού 1 / Box 1	38.5 x 15.3 x 33.5
Κουτιού 2 / Box 2	64 x 29 x 18.5
Κιβωτίου/Carlton Box	64 x 29 x 18.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 36W, 220V, 50Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Metallic & plastic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- Remote Control
- 300-310 RPM
- Area Coverage 30-40m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 3.92kg / NW 3.72kg

- 36W, 220V, 50Hz, 60dB
- 140cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- 300-310 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.92kg / NW 3.72kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 455063

# Metallic Ceiling Fan & Light kit

## Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής & Κιτ Λάμπας

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

55W

300-25066

183  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER  
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



6 ALUMINIUM BLADES  
6 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

53/73/90/95  
105/110RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 183 x H: 32.5/45

Κουτιού 1 / Box 1 101 x 36 x 22.5

Κιβωτίου/Carton Box 101 x 36 x 22.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 55W, 220-240V AC, 50dB
- Metallic body
- 6 Speeds
- Remote Control
- Adjustable height 32.5/45cm
- Area coverage 30-40m<sup>2</sup>
- Timer 1 / 2 / 4 / 8 hours
- 4500/5700/6600/8000/9400/13500 m<sup>3</sup>/h
- Black Color
- GW 12.0kg / NW 10.8kg

- 55W, 220-240V AC, 50dB
- Μεταλλικό σώμα
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο ύψος 32.5/45cm
- Κάλυψη χώρου 30-40m<sup>2</sup>
- Χρονοδιακόπτης 1 / 2 / 4 / 8 ώρες
- 4500/5700/6600/8000/9400/13500 m<sup>3</sup>/h
- Μαύρο Χρώμα
- GW 12.0kg / NW 10.8kg

300-26053 Κιτ φωτισμού για: / Light kit for: 300-25066

- 32W
- 3CCT 3000K/4000K/6500K
- 100 Lumen
- IP20
- 180° Beam angle

- 32W
- 3CCT 3000K/4000K/6500K
- 100 Lumen
- IP20
- 180° Γωνία δέσμης φωτός



EUROLAMP  
B2B



5 207227 435799

5 207227 435966

# Ceiling Fan with Remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με Τηλεχειριστήριο

**2** years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

**30W**

300-25033 ● 300-25034 ○



**132**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



**2** HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE ROTATION  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 42

Κουτιού/Color Box 72 x 28 x 32

Κιβωτίου/Carton Box 72 x 28 x 32

- 30W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 0.5-2 hours timer
- 186 RPM
- Area Coverage 25m<sup>2</sup>
- Wood & Black Color 300-25033
- Wood & White Color 300-25034
- GW 5.30kg / NW 4.0kg

- 30W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 0.5-2 ωρών
- 186 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Χρώμα Ξύλου 300-25033
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου 300-25034
- GW 5.30kg / NW 4.0kg

EUROLAMP **B2B**

300-25033



5 207227 207334

300-25034



5 207227 207341



# Ceiling Fan with Remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με Τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

Ideal for  
**outdoor spaces**

Ιδανικός για  
**εξωτερικούς  
χώρους**



**IP44**  
ΣΤΕΓΑΝΟ  
WATERPROOF



**DC MOTOR**

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



**REVERSE BLADES ROTATION**  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

**IDEAL FOR SUMMER & WINTER**  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

**33W**

300-25029 ○ 300-25030 ●



**132**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE ROTATION  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 42.5

Κουτιού/Color Box 72 x 28 x 33

Κιβωτίου/Carton Box 72 x 28 x 33

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**1/1**

Packing (pcs)

- 33W, 220V, 50/60Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Plastic & Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- 170 RPM
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color 300-25029
- Black Color 300-25030
- GW 5.60kg / NW 4.40kg

- 33W, 220V, 50/60Hz, 39dB
- 132cm Διάμετρος
- Πλαστικό & Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2-4 ωρών
- 170 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 300-25029
- Μαύρο Χρώμα 300-25030
- GW 5.60kg / NW 4.40kg

EUROLAMP **B2B**

300-25029

300-25030



5 207227 207297

5 207227 207303

# Waterproof Ceiling Fan with LED Light & Remote control

Ανεμιστήρας Οροφής Αδιάβροχος με LED Φως & Τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

Waterproof, ideal for outdoor spaces

Αδιάβροχος, ιδανικός για εξωτερικούς χώρους



**IP66**  
ΣΤΕΓΑΝΟ  
WATERPROOF



**DC MOTOR**

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



**REVERSE BLADES ROTATION**  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



**IDEAL FOR SUMMER & WINTER**  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

**31W**

300-25083 ○ 300-25084 ●



**127**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



**4**  
HOURS  
LIFE

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED 20W LIGHT**  
3000K/4000/5000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΧ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 42.5

Κουτιού/Color Box 65 x 24 x 30

Κιβωτίου/Carton Box 65 x 24 x 30

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 31W, 230V, 50/60Hz, 46dB
- 127cm Diameter
- LED Light 20W
- 3000K/4000K/5000K with selection memory
- 140° Beamlight
- Plastic & Steel body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- IP66
- 230 RPM
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color 300-25083
- Black Color 300-25084
- GW 5.72kg / NW 4.8kg

- 33W, 230V, 50/60Hz, 46dB
- 127cm Διάμετρος
- LED Φως 20W
- 3000K/4000K/5000K με μνήμη επιλογής
- 140° γωνία δέσμης φωτός
- Πλαστικό & Ατσάλι σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2-4 ωρών
- IP66
- 230 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 300-25083
- Μαύρο Χρώμα 300-25084
- GW 5.72kg / NW 4.8kg

EUROLAMP **B2B**

300-25083

300-25084



5 207227 560156

5 207227 560163

# Ceiling Fan with Light fixture & E27 screw in base

## Ανεμιστήρας Οροφής βιδωτός σε E27 με Φωτιστικό

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Easy  
installation

Εύκολη  
εγκατάσταση



κάθε συσκευασία  
περιλαμβάνει  
**4 έξτρα λευκές  
φτερωτές**  
every packing includes  
**4 extra white  
blades**

10W

300-20516



42  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 12W LIGHT  
3000K-6500K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product ∅ 42 x H: 20  
Κουτιού/Color Box 11.5 x 10.8 x 19.5  
Κιβωτίου/Cartron Box 45.5 x 35.6 x 41

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\24**

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP body
- 4 PP colorful blades 300-20516
- 3 Speeds, 330/370/400 RPM
- Light fixture 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 base
- Beam angle 180°
- 1/2/4 hours timer
- Installation height 230cm
- Area coverage 20-30m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP σώμα
- 4 PP χρωματιστές φτερωτές 300-20516
- 3 Ταχύτητες, 330/370/400 RPM
- Φωτιστικό 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 βάση
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ύψος εγκατάσταση 230cm
- Κάλυψη χώρου 20-30m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.56kg / NW 0.49kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 429859

# Ceiling Fan with Light fixture & E27 screw in base

## Ανεμιστήρας Οροφής βιδωτός σε E27 με Φωτιστικό

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Easy installation

Εύκολη εγκατάσταση



κάθε συσκευασία περιλαμβάνει  
**4 έξτρα λευκές φτερωτές**  
every packing includes  
**4 extra white blades**

10W

300-20517



42 cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 12W LIGHT  
3000K-6500K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 42 x H: 20  
Κουτιού/Color Box 11.5 x 10.8 x 19.5  
Κιβωτίου/Carton Box 45.5 x 35.6 x 41

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\24**

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP body
- 4 PP wood color blades 300-20517
- 3 Speeds, 330/370/400 RPM
- Light fixture 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 base
- Beam angle 180°
- 1/2/4 hours timer
- Installation height 230cm
- Area coverage 20-30m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP σώμα
- 4 PP χρώμα ξύλου φτερωτές 300-20517
- 3 Ταχύτητες, 330/370/400 RPM
- Φωτιστικό 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 βάση
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ύψος εγκατάσταση 230cm
- Κάλυψη χώρου 20-30m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.56kg / NW 0.49kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 429873


# Ceiling Fan with Light fixture & E27 screw in base

## Ανεμιστήρας Οροφής βιδωτός σε E27 με Φωτιστικό

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



NEW



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ  
ΕΥΚΟΛΗ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
CEILING BASE IN-  
CLUDED  
EASY APPLICATION  
LED LIGHT  
**18W**  
**1463lm**  
**3000K-6500K**



15W

300-20519



42  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 18W LIGHT  
3000K-6500K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 42 x H: 18

Κουτιού/Color Box 21 x 21 x 19.5

Κιβωτίου/Carton Box 64.5 x 44 x 41.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\12

Packing (pcs)

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 60-80dB
- Plastic body
- 3 plastic blades
- 3 Speeds, 450/500/570 RPM
- Light fixture 18W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1463 Lumen
- E27 base
- Beam light 180°
- 1/2/4 hours timer
- Installation height 230cm
- White Color
- GW 1.23kg / NW 0.90kg

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 60-80dB
- Πλαστικό σώμα
- 3 πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 450/500/570 RPM
- Φωτιστικό 18W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1463 Lumen
- E27 βάση
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ύψος εγκατάσταση 230cm
- Λευκό Χρώμα
- GW 1.23kg / NW 0.90kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 569630

# Fan-Lamp with E27 screw in base

## Ανεμιστήρας Φωτιστικό βιδωτός σε E27

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση

**Large fan head tilt**  
that can cool all  
the corners of your  
space

**Μεγάλη κλίση**  
**κεφαλής ανεμιστήρα**  
που μπορεί να  
γεμίσει με δροσιά  
όλες τις γωνίες του  
χώρου σας.

**Easy**  
installation

**Εύκολη**  
εγκατάσταση



**10W**

**300-20514**

**26**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**4** HOURS  
OFFEE

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED 30W LIGHT**  
3000K-6500K  
dimnable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)  
Προϊόντος/Product 26 x 3 x 20  
Κουτιού/Color Box 25.6x 26.5 x 19.5  
Κιβωτίου/Carton Box 56 x 55 x 61

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1/12**  
Packing (pcs)

- 10W, 85-265V, 50/60Hz, 60dB
- 26cm Diameter
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- 3 Speeds
- E27 Base
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed **LED 30W** Light, 3000K-6500K **dimnable** 1957 Lumen, Beam angle 180°
- 2100 RPM
- White Color
- GW 0.9kg / NW 0.6kg

- 10W, 85-265V, 50/60Hz, 60dB
- 26cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- E27 Βάση
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **LED 30W** Φως, 3000K-6500K **dimnable**
- 1957 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.9kg / NW 0.6kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275104

# Corner & Ceiling Fan

## Ανεμιστήρας Γωνίας & Οροφής

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.  
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



20W

300-25091



35  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



PLASTIC BLADES  
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

700RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 35 x H: 65-70  
Κουτιού/Color Box 44.5 x 41.5 x 24  
Κιβωτίου/Carton Box 44.5 x 41.5 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

1/1

- 20W, 200-240V AC, 50/60Hz, 48dB
- Metallic body
- 3 plastic blades
- 5 Speeds, 700 RPM
- Area coverage 12-20m<sup>2</sup>
- 70° Rotation
- 60° Manual tilt
- 1/2/4/8 hours timer
- 4860m<sup>3</sup>/h
- Natural ventilation capability
- Remote control
- Up to 50% less consumption  
ECO Friendly
- Installation height 65/70cm
- Corner & ceiling base
- White & Wood Color
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 48dB
- Μεταλλικό σώμα
- 3 πλαστικές φτερωτές
- 5 Ταχύτητες, 700 RPM
- Κάλυψη Χώρου 12-20m<sup>2</sup>
- 70° Περιστροφή
- 60° Χειροκίνητη κλίση
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 4860m<sup>3</sup>/h
- Δυνατότητα φυσικής λειτουργίας αέρα
- Τηλεχειριστήριο
- Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση  
ECO Friendly
- Ύψος εγκατάσταση 65/70cm
- Βάση γωνίας & οροφής
- Λευκό & Ξύλου Χρώμα
- GW 3.4kg / NW 2.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 588662

# Corner & Ceiling Fan Ανεμιστήρας Γωνίας & Οροφής

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



## DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.  
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



20W

300-25092



35  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



PLASTIC BLADES  
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

700RPM

RPM  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 35 x H: 65-70  
Κουτιού/Color Box 44.5 x 41.5 x 24  
Κιβωτίου/Carton Box 44.5 x 41.5 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

1/1

- 20W, 200-240V AC, 50/60Hz, 48dB
- Metallic body
- 3 plastic blades
- 5 Speeds, 700 RPM
- Area coverage 12-20m<sup>2</sup>
- 70° Rotation
- 60° Manual tilt
- 1/2/4/8 hours timer
- 4860m<sup>3</sup>/h
- Natural ventilation capability
- Remote control
- Up to 50% less consumption  
ECO Friendly
- Installation height 65/70cm
- Corner & ceiling base
- Black & Wood Color
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 48dB
- Μεταλλικό σώμα
- 3 πλαστικές φτερωτές
- 5 Ταχύτητες, 700 RPM
- Κάλυψη Χώρου 12-20m<sup>2</sup>
- 70° Περιστροφή
- 60° Χειροκίνητη κλίση
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 4860m<sup>3</sup>/h
- Δυνατότητα φυσικής λειτουργίας αέρα
- Τηλεχειριστήριο
- Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση  
ECO Friendly
- Ύψος εγκατάσταση 65/70cm
- Βάση γωνίας & οροφής
- Μαύρο & Ξύλου Χρώμα
- GW 3.4kg / NW 2.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 588679

## Ceiling Fan with 1 light

### Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

147-29000 ○ 147-29001 ●




125  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



1 E27 LIGHT  
1 E27 ΦΩΣ



HANGING SWITCH  
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞ



REVERSE ROTATION  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 125 x H: 48

Κουτιού/Color Box 54 x 28 x 20.5

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 28 x 20.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 70W, 220V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- White Color 147-29000
- Brown-Gold Color 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

- 70W, 220V, 50Hz, 40dB
- 125cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 1 φωσ με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 147-29000
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

EUROLAMP B2B

147-29000



5 206139 500007

147-29001



5 206139 500014

# Ceiling Fan with 4 lights

## Ανεμιστήρας Οροφής Τετράφωτος


2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ




IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



147-29003 ● 147-29004 ● 147-29005 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 E27 LIGHTS  
4 Ε27 ΦΩΤΑ



REVERSE ROTATION  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις ΜκΠχΥ (cm) / Dimensions ΛxΠxΧ (cm)

Προϊόντος/Product Ø 125 x Η: 45

Κουτιού/Color Box 54 x 28 x 20

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 28 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ) / Packing (pcs)

1/1

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 4 E27 lights base
- Hanging Switch
- 200 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- White Color 147-29003
- Brown-Gold Color 147-29004
- Antique Brass Color 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 4 φώτα με ντουζί E27
- Διακόπτης Έλξης
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 147-29003
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29004
- Αντικέ Μπρονζέ Χρώμα 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

EUROLAMP B2B

147-29003



5 206139 500038

147-29004



5 206139 500045

147-29004



5 206139 500052

## Ceiling Fan with 1 light & remote control

### Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

300-25000



125  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

E27

1 E27 LIGHT  
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 125 x H: 48

Κουτιού/Color Box 54 x 28 x 20

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 28 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- Brown-Gold Color
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα
- GW 5.20kg / NW 4.70kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 118111

# Ceiling Fan with 1 light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

**2** years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

**70W**

**147-29006**



**132**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



**8** HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**E27**

1 E27 LIGHT  
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 45  
Κουτιού/Color Box 55.5 x 32.5 x 27  
Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 32.5 x 27

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 145 RPM
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- Nickel Matt & Dark Wood Color
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 145 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Νίκελ Ματ & Σκούρο Χρώμα Ξύλου
- GW 6.60kg / NW 6.10kg



EUROLAMP  
**B2B**

# Ceiling Fan with 1 light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



70W

147-29007

890-29007

EUROLAMP BRAND

LEYCA BRAND



132  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

E27

1 E27 LIGHT  
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 45

Κουτιού/Color Box 55.5 x 32.5 x 26.5

Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 32.5 x 26.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m<sup>2</sup>
- Nickel Color
- GW 6.50kg / NW 5.90kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m<sup>2</sup>
- Νίκελ Χρώμα
- GW 6.50kg / NW 5.90kg

EUROLAMP B2B

147-29007

890-29007



5 206139 096838

5 200251 350861

# Ceiling Fan with 1 light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

147-29009



122  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

E27

1 E27 LIGHT  
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 122 x H: 45  
Κουτιού/Color Box 55.5 x 32.5 x 27  
Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 32.5 x 27

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 122cm Diameter
- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- Nickel Matt Color
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 122cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Νίκελ ματ Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 6.20kg



EUROLAMP  
B2B

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Choose the color of the blades you like!

The package contains 3 white and 3 colored blades.

Επιλέξτε το χρώμα των φτερωτών που σας αρέσει!

Στη συσκευασία περιέχονται 3 λευκές και 3 χρωματιστές φτερωτές.



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25042



107  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 24W LIGHT  
3000K/4500K/6500K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 35/48  
Κουτιού/Color Box 64.5 x 37.5 x 33.5  
Κιβωτίου/Carton Box 64.5 x 37.5 x 33.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diameter
- Adjustable height 35/48cm
- Metal & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed 24W LED Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 120°
- 230 RPM
- Area Coverage 20-25m<sup>2</sup>
- Multicolor & White Color
- GW 6.8kg / NW 5.2kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 35/48cm
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 2400 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 230 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20-25m<sup>2</sup>
- Πολύχρωμο & Λευκό Χρώμα
- GW 6.8kg / NW 5.2kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 274930

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

22W

300-25064



107  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 24W LIGHT  
3000K/ 4000K/ 6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 41/54

Κουτιού/Color Box 59 x 28 x 27

Κιβωτιού/Carton Box 59 x 28 x 27

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 22W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 107cm Diameter
- Metallic body
- 3 PLY blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 24W LED Light kit 3000K/4000K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 180°
- IP20
- 160/185/210/232/260/280 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 3300/4000/4500/5500/6500/7800 m3/h
- White & Light Wood Color
- GW 5.80kg / NW 4.60kg
- 22W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 107cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 PLY φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED κιτ φωτός 3000K/4000K/6500K με μνήμη επιλογής 2400 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- IP20
- 160/185/210/232/260/280 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 3300/4000/4500/5500/6500/7800 m3/h
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 5.80kg / NW 4.60kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 435775

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25070



132  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 12W LIGHT  
4000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 42

Κουτιού/Color Box 76.5 x 29.5 x 23.5

Κιβωτίου/Carton Box 76.5 x 29.5 x 23.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 2 Wooden blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 12W LED Light
- 4000K
- 1500 Lumen
- Beam angle 120°
- 205 RPM
- Area Coverage 10-20m<sup>2</sup>
- Black Color & Natural Wood
- GW 5.30kg / NW 4.20kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 2 Ξύλινες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- LED 12W Φως
- 4000K
- 1500 Lumen
- Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 205 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα & Φυσικό Ξύλο
- GW 5.30kg / NW 4.20kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 435980

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25048 ○ 300-25047 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 20W LIGHT  
3000K/ 4000K/ 6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις μπ/κ/χ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 49.5

Κουτιού/Color Box 84.5 x 36.5 x 22.5

Κιβωτίου/Carlton Box 84.5 x 36.5 x 22.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 35W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Metallic & plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **20W LED** Light  
3000K/4000K/6000K **dimmable**  
1500 Lumen, Beam angle 120°
- 173 RPM
- Area Coverage 25m<sup>2</sup>
- White Color 300-25048
- Wood Color 300-25047
- GW 8.0kg / NW 6.6kg

- 35W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό και πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **20W LED** φως  
3000K/4000K/6000K **dimmable**  
1500 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 173 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 300-25048
- Χρώμα Ξύλου 300-25047
- GW 8.0kg / NW 6.6kg

EUROLAMP **B2B**

300-25048

300-25047



5 207227 274992

5 207227 274985

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25037 ○ 300-25038 ●



107  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 32W LIGHT  
3000K / 4500K / 6500K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 33-45

Κουτιού/Color Box 50 x 46 x 27.5

Κιβωτίου/Carton Box 50 x 46 x 27.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 3600 Lumen, Beam angle 120°
- 245 RPM
- Area Coverage 20-25m<sup>2</sup>
- Adjustable height 33-45cm
- White Color 300-25037
- Grey & Wood 300-25038
- GW 8.5kg / NW 7.0kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **32W LED** φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 3600 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 245 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20-25m<sup>2</sup>
- Ρυθμιζόμενο ύψος 33-45cm
- Λευκό Χρώμα 300-25037
- Γκρί και Ξύλο Χρώμα 300-25038
- GW 8.5kg / NW 7.0kg

EUROLAMP **B2B**

300-25037

300-25038



5 207227 4274886

5 207227 4274893

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25041 ○ 300-25040 ●



122  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 32W LIGHT  
3000K / 4500K / 6500K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις μπ/κγ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 122 x H: 38.5/51

Κουτιού/Color Box 75 x 39 x 23

Κιβωτίου/Carlton Box 75 x 39 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 122cm Diameter
- Adjustable height 38.5/51cm
- Metallic & Plastic body
- 3 Wooden blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 3200 Lumen, Beam angle 120°
- 210 RPM
- Area Coverage 20-25m<sup>2</sup>
- Black and Wood Color 300-25040
- White and Wood Color 300-25041
- GW 7.0kg / NW 5.6kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 122cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 38.5/51cm
- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 3 Ξύλινες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **32W LED** φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 3200 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 210 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20-25m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα & Φυσικό Ξύλο 300-25040
- Λευκό Χρώμα & Φυσικό Ξύλο 300-25041
- GW 7.0kg / NW 5.6kg

EUROLAMP B2B

300-25041



5 207227 274923

300-25040



5 207227 274916

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25036



122  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED24W LIGHT  
4000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 122 x H: 40

Κουτιού/Color Box 61 x 33.2 x 22

Κιβωτίου/Cartron Box 61 x 33.2 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 122cm Diameter
- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 34W LED Light
- 4000K
- 175 RPM
- White Color
- GW 5.5kg / NW 4.7kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 122cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED φως
- 4000K
- 175 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 5.5kg / NW 4.7kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 274060

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

55W

300-25039



137  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 32W LIGHT  
3000K/4500K/6500K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

### Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 137 x H: 37/50.5

Κουτιού/Color Box 75 x 42 x 43.5

Κιβωτίου/Cartron Box 75 x 42 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 55W, 220-240V, 50Hz, 43dB, IP20
- 137cm Diameter
- Adjustable height 37/50.5cm
- Metal & Plastic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 120°
- 200 RPM
- Area Coverage 25-30m<sup>2</sup>
- Grey and Wood Color
- GW 11.2kg / NW 9.0kg

- 55W, 220-240V, 50Hz, 43dB, IP20
- 137cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 37/50.5cm
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **32W LED** φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 2400 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25-30m<sup>2</sup>
- Γκρι Χρώμα & Ξύλο
- GW 11.2kg / NW 9.0kg




EUROLAMP  
B2B

5 207227 274909

# Ceiling Fan with LED light, remote control & WiFi

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως, τηλεχειριστήριο & WiFi

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**EUROLAMP®**  
Smart WiFi



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

**35W**

300-25077 ● 300-25078 ●

**132**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**8** HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED 18W LIGHT**  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 31  
Κουτιού/Color Box 97.5 x 29 x 28  
Κιβωτίου/Carton Box 97.5 x 29 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 18W RGB Dimmable LED Light
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 90 Lumen/Watt, Beam angle 180°
- 140-160 m3/h
- 175 RPM
- Area Coverage 10-20m<sup>2</sup>
- Grey & Brown Wood Color 300-25077
- Grey & Grey Wood Color 300-25078
- GW 7.8kg / NW 6.8kg

- 35W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 18W RGB Dimmable LED φως
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 90 Lumen/Watt, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 140-160 m3/h
- 175 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m<sup>2</sup>
- Γκρι Χρώμα & Καφέ Χρώμα Ξύλου 300-25077
- Γκρι Χρώμα & Γκρι Χρώμα Ξύλου 300-25078
- GW 7.8kg / NW 6.8kg

EUROLAMP **B2B**

300-25077



5 207227 451591

300-25078



5 207227 451607

# Ceiling Fan with LED light, remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως, τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**REVERSE BLADES ROTATION**  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

**IDEAL FOR SUMMER & WINTER**  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

**35W**

300-25088 ● 300-25089 ●

**132**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**8**  
HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED 24W LIGHT**  
3000K/4000K/6500K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 32.5  
Κουτιού/Color Box 67 x 28.5 x 25  
Κιβωτίου/Carton Box 67 x 28.5 x 25

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz
  - 48dB, IP20
  - 132cm Diameter
  - Metallic body
  - 3 ABS blades
  - 6 Speeds
  - Remote Control
  - 1/2/4/8 hours timer
  - Fixed 24W Dimmable LED Light
  - 3000K/4000K/6500K with memory function
  - 100 Lumen/Watt, Beam angle 100°
  - 2500/3800/4500/5500/6500/8500 m3/h
  - 104/127/148/163/172/186 RPM
  - Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
  - White & Wood Color 300-25088
  - Black & Wood Color 300-25089
  - GW 6.6kg / NW 5.5kg
- 35W, 220-240V, 50Hz
  - 48dB, IP20
  - 132cm Διάμετρος
  - Μεταλλικό σώμα
  - 3 ABS φτερωτές
  - 6 Ταχύτητες
  - Τηλεχειριστήριο
  - Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
  - Ενσωματωμένο 24W Dimmable LED φως
  - 3000K/4000K/6500K με μνήμη επιλογής
  - 100 Lumen/Watt, Γωνία δέσμης φωτός 100°
  - 2500/3800/4500/5500/6500/8500 m3/h
  - 104/127/148/163/172/186 RPM
  - Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
  - Λευκό Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25088
  - Μαύρο Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25089
  - GW 6.6kg / NW 5.5kg

EUROLAMP **B2B**

300-25088



5 207227 563225

300-25089



5 207227 563232

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση

### Retractable blades

### Ανοιγοκλειόμενες Φτερωτές



#### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

32W

300-25065



107  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 36W LIGHT  
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΧ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 33.5/46

Κουτιού/Color Box 53.5 x 53.5 x 30

Κιβωτίου/Carton Box 53.5 x 53.5 x 30

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB, IP20
- 107cm Diameter
- Adjustable height 33.5/46cm
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed **36W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 100 Lumen/Watt
- Beam angle 180°
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- White and Nickel Color
- GW 7.4kg / NW 6.0kg

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB, IP20
- 107cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 33.5/46cm
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο **36W LED** φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 100 Lumen/Watt
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα & Νίκελ
- GW 7.4kg / NW 6.0kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 435782

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

NEW

Retractable blades  
Ανοιγοκλειόμενες  
Φτερωτές



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  
IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

30W

300-25090

107  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 36W LIGHT  
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 31.5  
Κουτιού/Color Box 54 x 54 x 22.5  
Κιβωτίου/Cartron Box 54 x 54 x 22.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50Hz, 47dB, IP20
- 107cm Diameter
- Height 31.5cm
- Metallic body
- 4 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed **36W LED** Light 3000K/4000K/6500K with selection memory 100 Lumen/Watt
- Beam angle 100°
- 148/164/176/190/204/210 RPM
- 2300/3700/4200/5500/6000/7000 m3/h
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 7.4kg / NW 6.0kg

- 30W, 220-240V, 50Hz, 47dB, IP20
- 107cm Διάμετρος
- Ύψος 31.5cm
- Μεταλλικό σώμα
- 4 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο **36W LED** φως 3000K/4000K/6500K με μνήμη επιλογής 100 Lumen/Watt
- Γωνία δέσμης φωτός 100°
- 148/164/176/190/204/210 RPM
- 2300/3700/4200/5500/6000/7000 m3/h
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 7.4kg / NW 6.0kg



EUROLAMP  
B2B

# Decorative Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

### Retractable blades

### Ανοιγοκλειόμενες Φτερωτές



#### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

28W

300-25085



71  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 43W LIGHT  
3000K/4500K/6500K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 71 x H: 27

Κουτιού/Color Box 45.5 x 45.5 x 21.8

Κιβωτίου/Carton Box 45.5 x 45.5 x 21.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 28W, 220-240V, 50/60Hz
- 45dB, IP20
- 71cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds, 520 RPM
- Remote Control
- 2/4 hours timer
- Fixed **43W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 110 Lumen/Watt
- Beam angle 145°
- 3960/5100/5400/5880/6420/6840m<sup>3</sup>/h
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

- 28W, 220-240V, 50/60Hz
- 45dB, IP20
- 71cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες, 520 RPM
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **43W LED** φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 110 Lumen/Watt
- Γωνία δέσμης φωτός 145°
- 3960/5100/5400/5880/6420/6840m<sup>3</sup>/h
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.4kg / NW 2.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 562884

# Decorative Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

### Retractable blades

### Ανοιγοκλειόμενες Φτερωτές

NEW



#### DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ. Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση. Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

30W

300-25086



106  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 45W LIGHT  
3000K/4000K/6000  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΧ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø106 x H: 34.5-42

Κουτιού/Color Box 54.5 x 54.7 x 29

Κιβωτίου/Carton Box 54.5 x 54.7 x 29

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50Hz
- 45dB, IP20
- 106cm Diameter
- Metal, Plastic & Rattan body
- 4 ABS blades
- 6 Speeds, 257 RPM
- Remote Control
- 2/4 hours timer
- Fixed **45W LED** Light 3000K/4000K/6000K with selection memory 6720lm
- Beam angle 145°
- 2580/4320/5820/3840/7380/7680m<sup>3</sup>/h
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- White & Knitted Brown Color
- GW 6.6kg / NW 5.0kg

- 30W, 220-240V, 50Hz
- 45dB, IP20
- 106cm Διάμετρος
- Μεταλλικό, Πλαστικό & Ρατάν σώμα
- 4 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες, 257 RPM
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **45W LED** φως 3000K/4000K/6000K με μνήμη επιλογής 6720lm
- Γωνία δέσμης φωτός 145°
- 2580/4320/5820/3840/7380/7680m<sup>3</sup>/h
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Λευκό & Καφέ Πλεκτό Χρώμα
- GW 6.6kg / NW 5.0kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 56289 1

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



With Bluetooth Speaker  
Με Bluetooth Ηχείο



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

32W

300-25068 ○ 300-25069 ●



107  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 36W LIGHT  
3000K/4000K/6500K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 40/52,5

Κουτιού/Color Box 54.5 x 54.5 x 30

Κιβωτίου/Carton Box 54.5 x 54.5 x 30

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB
- 107cm Diameter
- Adjustable height 40/52.5cm
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed 36W LED Light
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt
- Beam angle 180°
- 2000/3000/4000/5600/6600/7500 m3/h
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- White and Wood Color 300-25068
- Black and Wood Color 300-25069
- GW 10.3kg / NW 8.2kg

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB
- 107cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 40/52.5cm
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο 36W LED φως
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 2000/3000/4000/5600/6600/7500 m3/h
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25068
- Μαύρο Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25069
- GW 10.3kg / NW 8.2kg

EUROLAMP B2B

300-25068



5 207227 435812

300-25069



5 207227 435829

# Ceiling Fan with LED light remote control & timer

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

**2** years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



With Bluetooth Speaker  
Με Bluetooth Ηχείο



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

**30W**

**300-25067**



**132**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



**4** HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

**LED 24W LIGHT**  
3000K/4000K/6500K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 27-28

Κουτιού/Color Box 70 x 34 x 22

Κιβωτίου/Cartron Box 70 x 34 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**11**

Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 solid wood blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed 24W LED Light
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt, Beam angle 180°
- 3030/3500/5000/6500/7300/8800 m3/h
- 65/148/150/162/178/190 RPM
- Area Coverage 15-20m<sup>2</sup>
- Black and Wood Color
- GW 6.0kg / NW 4.8kg
- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές μασιφ ξύλου
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED φως
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 3030/3500/5000/6500/7300/8800 m3/h
- 65/148/150/162/178/190 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα & Χρώμα Ξύλου
- GW 6.0kg / NW 4.8kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 435805

# Decorative Ceiling Fan with LED light remote control & timer

## Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25046 ○ 300-25045 ●



51  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED 60W LIGHT  
2700K/ 4500K/ 6500K  
& RGB

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις μπ/κγ (cm)

Dimensions ΛxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 51 x H: 22

Κουτιού/Color Box 53 x 24 x 55

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 24 x 54

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 20W, 240V, 50Hz, 50dB
- 51cm Diameter
- Plastic body
- 7 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2/4 hours timer
- Fixed LED 60W Light, 2700K/4500K/6500K + RGB
- 1050 RPM
- White & Silver Color 300-25046
- Black Color 300-25045
- GW 3.8kg / NW 2.95kg

- 20W, 240V, 50Hz, 50dB
- 51cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 7 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο LED 60W Φως, 2700K/4500K/6500K + RGB
- 1050 RPM
- Λευκό & Ασημί Χρώμα 300-25046
- Μαύρο Χρώμα 300-25045
- GW 3.8kg / NW 2.95kg

EUROLAMP B2B

300-25046

300-25045



5 207227 274978

5 207227 274961

# Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25075



55  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 50W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 20  
Κουτιού/Color Box 60 x 24 x 60  
Κιβωτίου/Carton Box 60 x 24 x 60

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 55cm diameter
- Metallic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 2123 Lumen, Beam angle 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 3.9kg / NW 2.884kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 55cm διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 50W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 2123 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.9kg / NW 2.884kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 443176

# Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25071



DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 50W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimnable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 50 x 15  
Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 21  
Κιβωτίου/Carton Box 57 x 57 x 21

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimnable**
- Selection memory
- IP20
- 2212 Lumen, Beam angle 180°
- 5636 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 3.52kg / NW 2.53kg

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- Ενσωματωμένο 50W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimnable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 2212 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5636 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.52kg / NW 2.53kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 443138

# Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25074



DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 41W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 50 x 20  
Κουτιού/Color Box 55 x 22 x 55  
Κιβωτίου/Carton Box 55 x 22 x 55

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- Metallic & wooden body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 41W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 2056 Lumen, Beam angle 180°
- 5645 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- Grey Color and Wood Color
- GW 3.8kg / NW 2.76kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- Μεταλλικό & ξύλινο σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 41W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- 2056 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5645 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα και Χρώμα Ξύλου
- GW 3.8kg / NW 2.76kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP  
B2B

5 207227 443169

# Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25072



50  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 41W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 20  
Κουτιού/Color Box 55 x 22 x 55  
Κιβωτίου/Carton Box 55 x 22 x 55

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- Metallic & wooden body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 41W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 2070 Lumen, Beam angle 180°
- 5660 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- White & Wood Color
- GW 3.25kg / NW 2.24kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- Μεταλλικό & ξύλινο σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 41W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 2070 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5660 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- GW 3.25kg / NW 2.24kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP  
B2B

5 207227 443145

# Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25073



50  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 50W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜκΠΧΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 19  
Κουτιού/Color Box 55 x 55 x 23  
Κιβωτίου/Carton Box 55 x 55 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 2065 Lumen, Beam angle 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 3.14kg / NW 2.04kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- ABS σώμα
- 7 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 50W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- 2065 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.14kg / NW 2.04kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP  
B2B

5 207227 443152

# Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25079 ● 300-25080 ●



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 40W LIGHT  
3000K / 4000K / 6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις μκπκx (cm)

Dimensions λxwxh (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 18.5

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 23

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 50cm Diameter
- ABS body
- 7 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed **LED 40W** Dimmable Light
- 300K/4000K/6000K
- Beam angle 180°
- IP20
- 80 Lumen/Watt
- Area coverage 10-12m<sup>2</sup>
- 70-90 m<sup>3</sup>/h
- 850 RPM
- White & Wood Color 300-25079
- Black & White Color 300-25080
- GW 3.15kg / NW 2.1kg

- 20W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 50cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 7 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **LED 40W** Dimmable Φως
- 300K/4000K/6000K
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- IP20
- 80 Lumen/Watt
- Χώρος κάλυψης 10-12m<sup>2</sup>
- 70-90 m<sup>3</sup>/h
- 850 RPM
- Λευκό Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25079
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα 300-25080
- GW 3.15kg / NW 2.1kg

EUROLAMP B2B

300-25079



5 4207227 451614

300-25080



5 4207227 451621

# Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25081



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 40W LIGHT  
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 17,5  
Κουτιού/Color Box 57.5 x 57.5 x 20  
Κιβωτίου/Carton Box 57.5 x 57.5 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 20W, 220V, 50Hz, 0.2A, 50dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1-4 hours timer
- Fixed 40W Dimmable LED Light
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 80 Lumen/Watt, Beam angle 180°
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- Black & White Color
- GW 3.45kg / NW 2.35kg

- 20W, 220V, 50Hz, 0.2A, 50dB
- 50cm διάμετρος
- ABS σώμα
- 7 PC φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1-4 ωρών
- Ενσωματωμένο 40W Dimmable LED φως
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 80 Lumen/Watt, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 3.45kg / NW 2.35kg




EUROLAMP  
B2B

5 207227 451638

# Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

## Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25076



80  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 60W LIGHT  
3000K/4500K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 80 x H: 25  
Κουτιού/Color Box 85 x 85 x 23  
Κιβωτίου/Carion Box 85 x 85 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 20W, 220V, 50Hz, 45dB
- 80cm diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1-4 hours timer
- Fixed 60W LED Light
- 3000K/4500K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 5612 Lumen, Beam angle 180°
- 2732/3220/6166/6996/7590/8732 m3/h
- 198/250/294/336/382/415 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- Black & White Color
- GW 7.19kg / NW 3.14kg

- 20W, 220V, 50Hz, 45dB
- 80cm διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1-4 ωρών
- Ενσωματωμένο 60W LED φως
- 3000K/4500K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 5612 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 2732/3220/6166/6996/7590/8732 m3/h
- 198/250/294/336/382/415 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 7.19kg / NW 3.14kg




EUROLAMP  
B2B

5 207227 443183

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

28W

300-25050



79  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 60W LIGHT  
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 79 x H: 26

Κουτιού/Color Box 84 x 84 x 29

Κιβωτίου/Carton Box 84 x 84 x 29

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 28W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 79cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- Fixed **60W LED** Light  
3000K/4000K/6000K  
4800 Lumen, Beam angle 120°
- 300 RPM
- Area Coverage 25m<sup>2</sup>
- Black Matt Color
- GW 9.70kg / NW 6.50kg

- 28W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 79cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2-4 ωρών
- Ενσωματωμένο **60W LED** φως  
3000K/4000K/6000K  
4800 Lumen, 120° Γωνία δέσμης φωτός
- 300 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m<sup>2</sup>
- Μαύρο Ματ Χρώμα
- GW 9.70kg / NW 6.50kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 299896

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

26W

300-25043



70  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 35W LIGHT  
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 70 x H: 28

Κουτιού/Color Box 73 x 31 x 70

Κιβωτίου/Carton Box 73 x 31 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 70cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed LED Light 35W  
3000K/4000K/6000K
- 438 RPM
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Black & Wood Color
- GW 7.14kg / NW 5.94kg

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 70cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 35W  
3000K/4000K/6000K
- 438 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Χρώμα Ξύλου
- GW 7.14kg / NW 5.94kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 274947

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

26W

300-25044



68  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 40W LIGHT  
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 68 x H: 31

Κουτιού/Color Box 70 x 28 x 70

Κιβωτίου/Carion Box 70 x 28 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 68cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed LED Light 40W  
3000K/4000K/6000K
- 571 RPM
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- White & Wood Color
- GW 7.8kg / NW 6.6kg

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 68cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 40W  
3000K/4000K/6000K
- 571 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- GW 7.8kg / NW 6.6kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 274954

# Ceiling Fan with 4 lights & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΑΝΑ

20W

300-25051



63  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 x E27 BASES  
4 x E27 ΒΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 63 x H: 20.5

Κουτιού/Color Box 68.5 x 68.5 x 24

Κιβωτίου/Cartron Box 68.5 x 68.5 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diameter
- Metallic & Plastic
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1000 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- Wood Color
- GW 5.40kg / NW 3.50kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό
- 7 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- 4 x E27 max 40W ανά λάμπα
- 1000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Χρώμα Ξύλου
- GW 5.40kg / NW 3.50kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 299902

# Ceiling Fan with LED light & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25053



63  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 60W LIGHT  
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 63 x H: 22

Κουτιού/Color Box 73 x 31 x 70

Κιβωτίου/Carion Box 73 x 31 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diameter
- Metallic, Plastic & Rattan body
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- Fixed **60W LED** Light  
3000K/4000K/6000K  
Lumen 4800, Beam angle 120°
- 1000 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- Gold & Wood Color
- GW 6.20kg / NW 4.0kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Διάμετρος
- Μεταλλικό, Πλαστικό & Ρατάν σώμα
- 7 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2-4 ωρών
- Ενσωματωμένο **60W LED** Φως  
3000K/4000K/6000K  
Lumen 4800, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 1000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- Χρυσό & Χρώμα Ξύλου
- GW 6.20kg / NW 4.0kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 299926

# Ceiling Fan with 4 lights & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25054



55  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 x E27 BASES  
4 x E27 ΒΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 55 x H: 23  
Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 25  
Κιβωτίου/Carton Box 57 x 57 x 25

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diameter
- Metallic and **hemp rope**
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1100 RPM
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Black & Brown Color
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Διάμετρος
- Μεταλλικό και **νήμα κάνναβης**
- 7 PC φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- 4 x E27 max 40W ανά λάμπα
- 1100 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Καφέ Χρώμα
- GW 4.50kg / NW 4.20kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 293306

# Ceiling Fan with 4 lights & remote control

## Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25055



55  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 x E27 BASES  
4 x E27 ΒΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 55 x H: 23  
Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 25  
Κιβωτίου/Cartron Box 57 x 57 x 25

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diameter
- Metallic and **hemp rope**
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1100 RPM
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- Black & Brown Color
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Διάμετρος
- Μεταλλικό και **νήμα κάνναβης**
- 7 PC φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- 4 x E27 max 40W ανά λάμπα
- 1100 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Καφέ Χρώμα
- GW 4.50kg / NW 4.20kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 293313

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25056



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 65W LIGHT  
3000K-4000K-6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21  
Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22  
Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 65W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 5636 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 65W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 5636 m3/h
- Μπλε Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg



EUROLAMP  
B2B

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25057



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 65W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 65W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 5636 m3/h
- Pink Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 65W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 5636 m3/h
- Ροζ Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 430053

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25058



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 48W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 48W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 83.64 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 5636 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 48W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- 83.64 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 5636 m3/h
- Μπλε Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 430060

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25059

50 cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

2 HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 48W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 48W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 83.64 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 5630 m3/h
- Pink Color
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

- 15W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 48W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 83.64 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 5630 m3/h
- Ροζ Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 3.00kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 430077

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

24W

300-25060



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 63W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 20  
Κουτιού/Color Box 68 x 57 x 20  
Κιβωτίου/Carton Box 68 x 57 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **11**

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 63W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 71 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 8-15m<sup>2</sup>
- 4530 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 63W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 71 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 8-15m<sup>2</sup>
- 4530 m3/h
- Μπλε Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 3.00kg



EUROLAMP  
B2B

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

24W

300-25061



50  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



2 HOURS  
OPER.

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 41W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 18

Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 21

Κιβωτίου/Carton Box 57 x 57 x 21

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

11

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 41W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 94 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 4530 m3/h
- Pink Color
- GW 3.2kg / NW 2.5kg

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 41W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 94 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 4530 m3/h
- Ροζ Χρώμα
- GW 3.2kg / NW 2.5kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 43009 1

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

24W

300-25063



DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 46W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 65 x 65 x 28

Κιβωτίου/Carton Box 65 x 65 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 24W, 220-240V, 0.33A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 46W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 63 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 4530 m3/h
- White Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 24W, 220-240V, 0.33A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 46W  
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 63 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 4530 m3/h
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg




EUROLAMP  
B2B

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

29W

300-25062



36  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 48W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product L 72 x H: 48

Κουτιού/Color Box 73 x 35 x 30

Κιβωτίου/Carton Box 73 x 35 x 30

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 29W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 36cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF colorful blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed LED Light 48W  
3000K/4000K/6000K
- 50.88 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 204 RPM
- Area Coverage 15m<sup>2</sup>
- 3094/3868/4514/5177/5916/6392 m<sup>3</sup>/h
- White with colorful blades
- GW 6.3kg / NW 5.52kg

- 29W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 36cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF πολύχρωμες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 48W  
3000K/4000K/6000
- 50.88 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 204 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m<sup>2</sup>
- 3094/3868/4514/5177/5916/6392 m<sup>3</sup>/h
- Λευκό με πολύχρωμες φτερωτές
- GW 6.3kg / NW 5.52kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 430107

# Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

## Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση

NEW



REVERSE BLADES ROTATION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER  
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25087



50  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 41W LIGHT  
3000K/4000K/6000K  
dimmable

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø50 x H: 20  
Κουτιού/Color Box 54 x 23 x 54  
Κιβωτίου/Carton Box 54 x 23 x 54

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**  
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz
- 45dB, IP20
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 41W 3000K/4000K/6000K with selection memory
- 75 Lumen/Watt
- Beam angle 145°
- 1022 RPM
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- 3060 m3/h
- White & Grey
- GW 3.0kg / NW 2.2kg

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz
- 45dB, IP20
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 41W 3000K/4000K/6000K με μνήμη επιλογής
- 75 Lumen/Watt
- Γωνία δέσμης φωτός 145°
- 1022 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- 3060 m3/h
- Λευκό & Γκρι
- GW 3.0kg / NW 2.2kg



EUROLAMP  
B2B

## Insect Killers & Repellents

Εντομοκτόνα & Εντομοαπωθητικά

### Γιατί να τα επιλέξετε:

- Αποτελεσματική προστασία από κουνούπια και άλλα ενοχλητικά έντομα.
- Ιδανικά για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Πρακτικές λύσεις για καθημερινή προστασία τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Διαθέσιμα σε διάφορους τύπους και εφαρμογές για κάθε ανάγκη.
- Κατάλληλα για σπίτια, βεράντες, κήπους και επαγγελματικούς χώρους.

### Why choose them:

- Effective protection against mosquitoes and other annoying insects.
- Ideal for indoor and outdoor use.
- Practical solutions for everyday protection during the summer months.
- Available in various types and applications to suit every need.
- Suitable for homes, patios, gardens, and professional spaces.

# Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects

## Απωθητικό με υπερήχους για Τρωκτικά & Έντομα

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



The high intensity sound waves are out of the hearing range of humans and most household pets. Quiet function. Just plug it in. Power consumption less than 2 watts. No dangerous poisons, no toxic chemicals and messy traps.

Η υψηλή ένταση των υπερήχων δεν γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο ακουστικό φάσμα και τα περισσότερα κατοικίδια ζώα. Αθόρυβη λειτουργία. Απλά συνδέστε τη συσκευή. Κατανάλωση ισχύος λιγότερη από 2 watt. Χωρίς τοξικές και χημικές ουσίες, απαλλαγείτε από τις παγίδες.



1W

147-46010



2x160dB

ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ  
SOUND WAVES

120m<sup>2</sup>

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	14 x 7 x 8.5
Κουτιού/Color Box	17.5 x 8.3 x 9.5
Κιβωτίου/Carton Box	38.5 x 27.5 x 41.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1/6/24**

Safe for children and pets

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Operation Indicator Light
- Plastic Material
- Sound Waves 2x160dB
- Sound Frequency 30000-70000Hz
- Area Coverage 120m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 0.28kg / NW 0.23kg

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Λυχνία Ένδειξης Λειτουργίας
- Πλαστικό σώμα
- Ηχητικά κύματα 2x160dB
- Συχνότητα Ήχου 30000-70000Hz
- Κάλυψη Χώρου 120m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.28kg / NW 0.23kg



EUROLAMP  
B2B

# Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects

## Απωθητικό με υπερήχους για Τρωκτικά & Έντομα

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



1W

300-46048

30m<sup>2</sup>

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΥΨΟ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 5.2 x 6.5 x 7.5  
Κουτιού/Color Box 7 x 7 x 7  
Κιβωτίου/Carton Box 37.5 x 38 x 16

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\50**

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Sound Frequency 25000-45000Hz
- Area Coverage 30m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 0.07kg / NW 0.04kg

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- Συχνότητα Ήχου 25000-45000Hz
- Κάλυψη Χώρου 30m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.07kg / NW 0.04kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275180

# Mosquito repellent Απωθητικό κουνουπιών

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση




Ultrasonic socket mosquito repellent, in white color 0.5W. Suitable for spaces of 20 square meters. Keep mosquitoes out of your room, **quietly and safely for children and pets.**

Απωθητικό κουνουπιών πρίζας με υπερήχους, σε λευκό χρώμα 0.5W. Κατάλληλο για χώρους 20τμ. Απώθειστε τα κουνούπια από το δωμάτιο σας, **αθόρυβα και με ασφάλεια προς παιδιά και κατοικίδια.**



0.5W

147-46000



ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ  
SOUND WAVES



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 7 x 5 x 3

Blister 9 x 3.3 x 12

Κιβωτίου/Cartron Box 48.5 x 39 x 26

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1\12\96**

Packing (pcs)

## Works with ultrasounds

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Operation Indicator Light
- Plastic Material
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 0.07kg / NW 0.03kg

## Λειτουργεί με υπερήχους

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Λυχνία Ένδειξης Λειτουργίας
- Πλαστικό σώμα
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.07kg / NW 0.03kg



EUROLAMP  
B2B

5 206139 044136

# Electric Swatter **Rechargeable with LED Light and flashlight** Ηλεκτρική Ρακέτα Επαναφορτιζόμενη με LED Φως και Φακό

**2** years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Highly Efficient Electric Swatter:  
With a powerful high volt grid that  
enough to kill most small flying  
insects in a flash.

Υψηλής απόδοσης Ηλεκτρική  
Ρακέτα: Με ένα ισχυρό πλέγμα  
υψηλής τάσης που είναι αρκετό  
για να σκοτώσει αμέσως τα  
περισσότερα μικρά ιπτάμενα  
έντομα.



**5W**

**300-46051**

**6000K - 8000K**

COLOR TEMP.  
ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ



**450 - 455NM**

WAVE LENGTH  
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ



SILENT  
ΑΘΟΥΡΒΟ

Διαστάσεις μκπκχ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22.3 x 4.4 x 55.2  
Κιβωτίου/Carlton Box 77 x 33 x 55.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1/50**  
Packing (pcs)

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB, IP30
- Killing Voltage 2500-3000V
- LED Light 6000-8000K, 8-9lm  
Plastic Material
- Red & White Color
- GW 0.326kg / NW 0.323kg

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB, IP30
- Τάση Εξολόθρευσης 2500-3000V
- LED Φως 6000-8000K, 8-9lm  
Πλαστικό σώμα
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.326kg / NW 0.323kg



# LED Insect Killer Lamp

## Εντομοκτονος Λαμπτηρας LED

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



Less Consumption  
Greater Efficiency

Μικρότερη Κατανάλωση  
Μεγαλύτερη Απόδοση



7W

300-46050

E27

BASE HOLDER  
ΒΑΣΗ

6500K

COLOR TEMP.  
ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ



UV

UV LAMP  
ΥΥΛΑΜΠΑ

40m<sup>2</sup>

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8 x 8 x 16  
Κουτιού/Color Box 8.5 x 8.5 x 16.5  
Κιβωτίου/Carton Box 44.5 x 45.5 x 35

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\50**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Killing Voltage 600V
- UV LED Light
- 6500K, 350lm total, B.A. 120°
- Wavelength 395nm
- Cleaning brush
- Plastic Material
- Area Coverage 40m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 0.165kg / NW 0.105kg

- 220V, 50/60Hz, 0dB
- Τάση Εξολόθρευσης 600V
- UV LED Λαμπτήρας
- 6500K, 350lm συνολικά, B.A. 120°
- Μήκος κύματος 395nm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Πλαστικό σώμα
- Κάλυψη Χώρου 40m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.165kg / NW 0.105kg



EUROLAMP  
B2B

# Electric Insect Killer Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο

2 years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



Electric plug insect killer, which eliminates insects & mosquitoes **silently and safely for children and pets**. Cleaning brush included.

Ηλεκτρικό εντομοκτόνο πρίζας, που εξουδετερώνει έντομα & κουνούπια **αθόρυβα και με ασφάλεια προς παιδιά και κατοικίδια**. Περιλαμβάνεται βουρτσάκι καθαρισμού.



1.5W

147-46001



650nm

WAVE LENGTH  
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ

20m<sup>2</sup>

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8.9 x 6.1 x 12  
Blister 15 x 6.5 x 20.5  
Κιβωτίου/Carton Box 51 x 34 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\25\50**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 500V
- Wavelength 650nm
- Cleaning brush
- Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- Safe for kids and pets
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 500V
- Μήκος κύματος 650nm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- Ασφαλές για παιδιά και κατοικίδια
- GW 0.095kg / NW 0.07kg



EUROLAMP  
B2B

# Electric Insect Killer with glue trap Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με αυτοκόλλητη παγίδα

2 years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση



300-46096  
Ανταλλακτική Κόλλα  
Replacement Glue



3W

300-46047



395NM

WAVE LENGTH  
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ



UV

UV LAMP  
ΥΥΛΑΜΠΑ

60m<sup>2</sup>

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 30.5 x 7 x 21.5

Κουτιού/Color Box 28.8 x 9 x 35.5

Κιβωτιού/Carton Box 46.5 x 37 x 49

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/10

Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- UV LED Lamp
- Wavelength 395nm
- ON/OFF Switch with light
- Area Coverage 60m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 0.9kg / NW 0.69kg
- Includes 3 spare glue parts
- With slots for screws for wall mounting

(screws are not included in the package)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- UV LED Λάμπα
- Μήκος κύματος 395nm
- ON/OFF Διακόπτης με φως
- Κάλυψη Χώρου 60m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.9kg / NW 0.69kg
- Περιλαμβάνει 3 ανταλλακτικές κόλλες
- Με υποδοχές για βίδες για επιτοιχία τοποθέτηση

(δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία βίδες)



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275166

# Electric Insect Killer with UV light Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



Ηλεκτρικό εντομοκτόνο φανάρι με UV Tube λάμπα, γάντζο ανάρτησης και δυνατότητα εύκολης μετακίνησης.



3W

300-46027



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
SUSPENSION HOOK



UV

UV LAMP  
ΥΥΛΑΜΠΑ

40m<sup>2</sup>

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις μκπκγ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 11 x 11 x 26  
Κουτιού/Color Box 11.8 x 11.8 x 26.8  
Κιβωτίου/Carton Box 69 x 42 x 61.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1\30**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 700V
- UV Tube Light
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 40m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 0.60kg / NW 0.46kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 700V
- UV Tube Λάμπα
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.60kg / NW 0.46kg




EUROLAMP  
B2B

5 207227 207235

# Electric Insect Killer with **UV light**

## Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

**2** years  
warranty  
2 χρόνια  
εγγύηση




**20W**

**300-46046**



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
SUSPENSION HOOK



UV LAMP  
UVΛΑΜΠΑ



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 37 x 7 x 25  
Κουτιού/Color Box 38 x 7.5 x 25.5  
Κιβωτίου/Carton Box 47 x 39 x 53.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **1/12**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Aluminium & Plastic Material
- Killing Voltage 1600V
- 2 UV Lights
- Electronic Transformer
- Operation switch
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 30m<sup>2</sup>
- Silver Color
- GW 1.0kg / NW 0.95kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Σώμα από αλουμίνιο & πλαστικό
- Τάση Εξολόθρευσης 1600V
- 2 UV Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Διακόπτης λειτουργίας
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 30m<sup>2</sup>
- Ασημί Χρώμα
- GW 1.0kg / NW 0.95kg



EUROLAMP  
**B2B**


5 207227 275142

- 300-46091 Ανταλλακτική Λαμπα Για Εντομοκτονο Για 300-46046  
Replaceable Uv Tube For 300-46046

# Electric Insect Killer with **UV light**

## Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

**2** years  
warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**40W**

**300-46045**



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
SUSPENSION HOOK



UV LAMP  
ΥΥΛΑΜΠΑ



60m<sup>2</sup>  
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 64 x 6.5 x 25  
Κουτιού/Color Box 64.8 x 7.3 x 26.5  
Κιβωτίου/Carton Box 66.3 x 45.8 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

**16**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Aluminium & Plastic Material
- Killing Voltage 2500V
- 2 UV Lights
- Electronic Transformer
- On / Off switch
- Operation light
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Area Coverage 60m<sup>2</sup>
- Silver Color
- GW 1.9kg / NW 1.56kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Σώμα από αλουμίνιο & πλαστικό
- Τάση Εξολόθρευσης 2500V
- 2 UV Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Διακόπτης On / Off
- Λυχνία λειτουργίας
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 60m<sup>2</sup>
- Ασημί Χρώμα
- GW 1.9kg / NW 1.56kg



EUROLAMP  
**B2B**

5 207227 207259

- 300-46092 Ανταλλακτική Λαμπα Για Εντομοκτονο Για 300-46045  
Replaceable Uv Tube For 300-46045

# Electric Insect Killer with UV light Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

2 years warranty  
2 χρόνια εγγύηση



2.5W

300-46052



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
SUSPENSION HOOK



UV LED LIGHTS  
UV LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ



60m<sup>2</sup>  
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 34 x 9 x 20

Κουτιού/Color Box 21 x 10 x 37.5

Κιβωτίου/Carton Box 51.5 x 38.5 x 45

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs)

1/10

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- 20pcs UV LED Lights 2.5W
- Less consumption
- Greater efficiency
- Electronic Transformer
- Operation switch
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 60m<sup>2</sup>
- Black & White Color
- GW 0.987kg / NW 0.812kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Σώμα από πλαστικό
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- 20τμχ UV LED Λαμπάκια 2.5W
- Μικρότερη κατανάλωση
- Μεγαλύτερη απόδοση
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Διακόπτης λειτουργίας
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 60m<sup>2</sup>
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 0.987kg / NW 0.812kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 435768



# Solar Rechargeable Garden Insect Killer ground & wall mounted

## Solar Επαναφορτιζόμενο Εντομοκτόνο Κήπου καρφωτό & επιτοίχιο

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**Φορτίζει**  
κατά τη διάρκεια  
της ημέρας και σας  
απαλλάσσει από έντομα  
τα βράδια!

**Charges**  
during the day and keeps  
you free from insects at  
night!




SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ



USB PORT TYPE C  
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



WALL MOUNTING BASE  
ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
WATERPROOF



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ  
SOLAR PANEL



ΘΥΡΑ USB C  
USB PORT C



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)  
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 12.5 x 12.5 x 75  
Κουτιού/Color Box 15.2 x 15.2 x 26  
Κιβωτίου/Carton Box 48.5 x 32.2 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ)  
Packing (pcs) **19**

- 800V, 0dB, IPX4
- Plastic Material
- Killing Voltage 800V
- Solar panel 6V/350mA 1,7W
- Wavelength 388NM
- Battery Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Outdoor Area Coverage 20m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 0.65kg / NW 0.42kg

- 800V, 0dB, IPX4
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 800V
- Ηλιακό Πάνελ 6V/350mA 1,7W
- Μήκος κύματος 388NM
- Μπαταρία Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Κάλυψη Εξωτερικού Χώρου 20m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.65kg / NW 0.42kg



EUROLAMP  
B2B

# Solar Rechargeable Insect Killer Lamp

## Solar Επαναφορτιζόμενη Εντομοκτόνος Λάμπα

2 years warranty  
χρόνια  
εγγύηση



**Φορτίζει**  
κατά τη διάρκεια  
της ημέρας και σας  
απαλλάσσει από έντομα  
τα βράδια!

**Charges**  
during the day and keeps  
you free from insects at  
night!

1.5W

300-46049



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
WATERPROOF



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ  
SOLAR PANEL



ΘΥΡΑ USB C  
USB PORT C

30m<sup>2</sup>

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ  
AREA COVERAGE



SILENT  
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8.7 x 8.7 x 13.3

Κουτιού/Color Box 9 x 9 x 14

Κιβωτίου/Carton Box 47 x 30 x 48

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\50

Packing (pcs)

- 3.7V, 0dB, IP44
- Plastic Material
- Killing Voltage 600V
- Rechargeable solar panel USB 5V, 60mA
- Wavelength 395NM
- Battery Lithium 18650 3.7V / 1200mAh Charging 5h Autonomy 15h
- LED Light 6500K, 45lm
- Cleaning brush
- Outdoor Area Coverage 30m<sup>2</sup>
- Black Color
- GW 0.29kg / NW 0.23kg

- 3.7V, 0dB, IP44
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 600V
- Επαναφορτιζόμενο ηλιακό πάνελ USB 5V, 60mA
- Μήκος κύματος 395NM
- Μπαταρία Lithium 18650 3.7V / 1200mAh Χρόνος φόρτισης 5h Αυτονομία 15h
- LED Φως 6500K, 45lm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Εξωτερικού Χώρου 30m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.29kg / NW 0.23kg



EUROLAMP  
B2B

5 207227 275203



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>147-29000</b>	300-25775	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29000 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29000 (SET OF 3)
	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
<b>147-29001</b>	300-25776	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
<b>147-29003</b>	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-26124	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29003 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29003 (SET OF 3)
<b>147-29004</b>	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-26123	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29004 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29004 (SET OF 3)
<b>147-29005</b>	300-25776	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
<b>147-29006</b>	300-25779	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29006 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29006 (SET OF 3)
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25907	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014	LAMPSHADE FOR 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014
<b>147-29007</b>	300-25780	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29007 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29007 (SET OF 3)

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25908	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29007/890-29007/300-25002	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29007/890-29007/300-25002
<b>147-29009</b>	300-25781	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29009 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29009 (SET OF 3)
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25909	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29009	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29009
<b>147-29010</b>	147-29099	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25662	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29010/147-29012	BLADE FOR 147-29010/147-29012
<b>147-29012</b>	147-29099	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25662	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29010/147-29012	BLADE FOR 147-29010/147-29012
<b>147-29013</b>	300-25647	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ 147-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 147-29013
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25983	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29013	BLADES FOR 147-29013
<b>147-29016</b>	300-25910	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29016	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29016
	300-26003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΣΕΤ ΓΙΑ 147-29016	REPLACEMENT COLORFUL BLADES SET FOR 147-29016
<b>147-29020</b>	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25841	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/920-29000	BLADE FOR 147-29020/920-29000
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
<b>147-29021</b>	300-25719	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25842	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29021/920-29301/920-29001	BLADE FOR 147-29021/920-29301/920-29001
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
<b>147-29040</b>	300-25833	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040	BLADE FOR 147-29040
	300-25850	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
	300-25889	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040	SWITCH FOR 147-29040
<b>147-29041</b>	300-25835	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	BLADE FOR 147-29041
	300-25851	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25862	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29041	MOTOR COVER FOR 147-29041
	300-25876	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	BODY FOR 147-29041
	300-25891	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	SWITCH FOR 147-29041
<b>147-29042</b>	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25827	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29042	BLADE FOR 147-29042
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
<b>147-29043</b>	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25828	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29043	BLADE FOR 147-29043
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
<b>147-29044</b>	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
<b>147-29046</b>	300-25659	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29046	MOTOR FOR 147-29046
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25831	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜ.ΑΝΕΜ 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047	ROTARY SWITCH FOR 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047
<b>147-29052</b>	300-25992	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052	BLADES FOR 147-29052
	300-25993	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052	GRILL FOR 147-29052
<b>147-29054</b>	300-25834	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	BLADE FOR 147-29054
	300-25850	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
	300-25860	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29054	MOTOR COVER FOR 147-29054
	300-25874	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	BODY FOR 147-29054
	300-25890	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	SWITCH FOR 147-29054
<b>147-29058</b>	300-25852	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29058/147-29064	MOTOR FOR 147-29058/147-29064
<b>147-29064</b>	300-25840	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29064	BLADE FOR 147-29064
<b>147-29073</b>	300-25845	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	BLADE FOR 147-29073
	300-25855	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	MOTOR FOR 147-29073
	300-25896	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	SWITCH FOR 147-29073
<b>147-29082</b>	300-25794	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29082	BLADE FOR 147-29082
<b>147-29083</b>	300-25795	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29083	BLADE FOR 147-29083
<b>147-29087</b>	300-25843	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087	BLADE FOR 147-29087
	300-25854	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
<b>147-29088</b>	300-25721	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29088	DECOR. PARTS FOR 147-29088
	300-25844	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	BLADE FOR 147-29088
	300-25854	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
	300-25869	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29088	MOTOR COVER FOR 147-29088
	300-25883	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	BODY FOR 147-29088
	300-25895	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	SWITCH FOR 147-29088
<b>147-29319</b>	300-25613	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29319 VT	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29319 VT
	300-25635	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29319	LIGHTING COVER FOR 147-29319
	300-25783	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29319 VT	LAMPSHADE FOR 147-29319 VT
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25008/300-25009/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25008/300-25009/300-25011
	300-25927	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29319 VT	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR CODES 147-29319 VT
<b>147-29342</b>	300-25670	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29342	PCB FOR 147-29342
	300-25771	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29342	CONTROL FOR 147-29342
	300-25772	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29342	BLADE FOR 147-29342
<b>147-29380</b>	300-25687	ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 147-29380/147-29381	OSCILATION MOTOR FOR 147-29380/147-29381
	300-25824	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29380	BLADES FOR FAN 147-29380
	300-25984	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
<b>147-29381</b>	300-25687	ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 147-29380/147-29381	OSCILATION MOTOR FOR 147-29380/147-29381
	300-25825	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29381	BLADES FOR FAN 147-29381
	300-25984	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
<b>147-29382</b>	300-25611	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29382	BLADE FOR 147-29382

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
<b>147-29606</b>	300-25645	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29606	WATER BOX FOR 147-29606
	300-25680	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 147-29606	WATER SUPPLY HOSE FOR 147-29606
	300-25793	ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29606	MOTOR OF MIST FOR 147-29606
	300-25936	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606	PUMP FOR MIST FAN 147-29606
	300-25937	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606	BLADES FOR MIST FAN 147-29606
	300-25999	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29606	MOTOR FOR 147-29606
<b>147-29607</b>	300-25678	ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29607	MOTOR OF MIST FOR 147-29607
	300-25679	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 147-29607	WATER SUPPLY HOSE FOR 147-29607
	300-25800	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29607	BLADES FOR 147-29607
	300-25801	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29607	MOTOR FOR 147-29607
	300-25802	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 147-29607	PUMP FOR 147-29607
<b>300-20001</b>	300-25620	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20001	BASE FOR 300-20001
	300-25621	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20001	REMOTE CONTROL FOR 300-20001
	300-25722	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20001	DECOR. PARTS FOR 300-20001
	300-25846	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	BLADE FOR 300-20001
	300-25856	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	MOTOR FOR 300-20001
	300-25871	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20001	MOTOR COVER FOR 300-20001
	300-25885	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	BODY FOR 300-20001
	300-25897	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	SWITCH FOR 300-20001
<b>300-20002</b>	300-25725	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20002	BLADE FOR 300-20002
<b>300-20006</b>	300-25940	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006/300-20024	BLADE FOR 300-20006/300-20024
	300-25941	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006/300-20024	MOTOR FOR 300-20006/300-20024
	300-25942	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006	GRILL FOR 300-20006
	300-25943	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006/300-20024	CONTROL FOR 300-20006/300-20024
	300-26114	ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20006/300-20024	REAR COVER OF MOTOR FOR 300-20006/300-20024
<b>300-20007</b>	300-26144	ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 300-20007	SCREWS FOR 300-20007
	300-26145	FAN CUP FOR 300-20007	FAN CUP FOR 300-20007
	300-26146	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20007	BLADE FOR 300-20007
	300-26147	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20007	REMOTE CONTROL FOR 300-20007
	300-26148	ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 300-20007	BACK COVER FOR 300-20007
	300-26149	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 300-20007	FRONT COVER FOR 300-20007
	300-26150	LOCK NET FOR 300-20007	LOCK NET FOR 300-20007
<b>300-20008</b>	300-25952	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20008	MOTOR FOR 300-20008
<b>300-20009</b>	300-25967	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	BLADES FOR 300-20009
	300-25968	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	MOTOR FOR 300-20009

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-20010</b>	300-25803	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20010	BLADES FOR 300-20010
	300-25805	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20010	GRILL FOR 300-20010
<b>300-20011</b>	300-25826	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM 300-20011	MOTOR FOR FAN 300-20011
	300-25985	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20011	BLADES FOR 300-20011
	300-25986	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20011	GRILL FOR 300-20011
	300-25987	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20011	CONTROL FOR 300-20011
<b>300-20012</b>	300-25614	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20012	BLADE FOR 300-20012
<b>300-20013</b>	300-25796	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20013	CONTROL FOR 300-20013
	300-25797	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-20013	GRILL FOR 300-20013
	300-25798	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20013	BLADE FOR 300-20013
<b>300-20014</b>	300-26020	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20014	BASE FOR 300-20014
	300-26022	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20014	BLADE FOR 300-20014
<b>300-20015</b>	300-26021	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20015	BASE FOR 300-20015
	300-26023	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20015	BLADE FOR 300-20015
<b>300-20016</b>	300-26070	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20016	BLADE FOR 300-20016
	300-26071	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20016	REMOTE CONTROL FOR 300-20016
<b>300-20018</b>	300-26015	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20018	REMOTE FOR 300-20018
	300-26016	ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 300-20018	SCREW FOR 300-20018
<b>300-20019</b>	300-26018	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20019	REMOTE FOR 300-20019
<b>300-20020</b>	300-26029	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	REMOTE CONTROL FOR 300-20020/300-20021
	300-26030	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	MOTOR FOR 300-20020/300-20021
	300-26031	ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	DISPLAY SCREEN FOR 300-20020/300-20021
	300-26032	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	GIFTBOX FOR 300-20020/300-20021
	300-26033	ΛΕΥΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20020	WHITE BLADE FOR 300-20020
<b>300-20021</b>	300-26029	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	REMOTE CONTROL FOR 300-20020/300-20021
	300-26030	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	MOTOR FOR 300-20020/300-20021
	300-26031	ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	DISPLAY SCREEN FOR 300-20020/300-20021
	300-26032	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	GIFTBOX FOR 300-20020/300-20021
	300-26034	ΜΑΥΡΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20021	BLACK BLADE FOR 300-20021
<b>300-20024</b>	300-25940	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	BLADE FOR 300-20006/300-20024
	300-25941	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	MOTOR FOR 300-20006/300-20024
	300-25943	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	CONTROL FOR 300-20006/300-20024
	300-26040	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20024	GRILL FOR 300-20024
	300-26114	ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20006/300-20024	REAR COVER OF MOTOR FOR 300-20006/300-20024
<b>300-20025</b>	300-26125	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20025	MOTOR FOR 300-20025
	300-26126	ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 300-20025	SCREWS FOR 300-20025
	300-26127	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20025	REMOTE CONTROL FOR 300-20025
<b>300-20500</b>	300-25836	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20500	BLADE FOR 300-20500
	300-25851	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25861	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20500	MOTOR COVER FOR 300-20500
	300-25875	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ANEM 300-20500	BODY FOR 300-20500
<b>300-20501</b>	300-25790	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-20501	GRILL FOR 300-20501
	300-25791	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20501	BLADE FOR 300-20501

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25792	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20501	REMOTE CONTROL FOR 300-20501
<b>300-20516</b>	300-26072	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20516 / 300-20517	REMOTE CONTROL FOR 300-20516 / 300-20517
<b>300-20517</b>	300-26072	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20516 / 300-20517	REMOTE CONTROL FOR 300-20516 / 300-20517
<b>300-20520</b>	300-25944	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	BLADES FOR 300-20520
	300-25945	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	MOTOR FOR 300-20520
	300-25946	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	GRILL FOR 300-20520
	300-25947	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	CLIP FOR 300-20520
<b>300-20524</b>	300-25978	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20524	BATTERY FOR 300-20524
<b>300-21000</b>	300-25848	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000	BLADE FOR 300-21000
	300-25858	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000/920-29006	MOTOR FOR 300-21000/920-29006
	300-25887	ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000	BODY FOR 300-21000
	300-25899	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000	SWITCH FOR 300-21000
<b>300-21500</b>	300-25807	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21500	BLADES FOR 300-21500
	300-25808	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21500	MOTOR FOR 300-21500
<b>300-21501</b>	300-25809	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21501	BLADES FOR 300-21501
<b>300-21502</b>	300-25811	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21502	BLADES FOR 300-21502
<b>300-21503</b>	300-25813	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/300-21504/920-29307	BLADES FOR 300-21503/300-21504/920-29307
	300-25814	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	MOTOR FOR 300-21503/920-29307
	300-25815	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	GRILL FOR 300-21503/920-29307
<b>300-21504</b>	300-25813	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/300-21504/920-29307	BLADES FOR 300-21503/300-21504/920-29307
	300-25816	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.300-21504	MAIN PCB FOR 300-21504
<b>300-21505</b>	300-25788	ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ 300-21505	SOLAR PANEL FOR 300-21505
	300-25789	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 300-21505	POWER ADAPTOR FOR 300-21505
<b>300-22000</b>	300-26066	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-22000	BLADE FOR 300-22000
<b>300-23500</b>	300-25820	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-23500	MIST PCB FOR 300-23500
	300-25821	ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΓΙΑ 300-23500	HUMIDIFIER FOR 300-23500
	300-25822	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-23500	FAN PCB FOR 300-23500
	300-25981	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500	BLADES FOR 300-23500
	300-25982	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500	CONTROL FOR 300-23500
<b>300-23501</b>	300-25988	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	BLADES FOR 300-23501
	300-25990	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	GRILL FOR 300-23501
	300-25991	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	CONTROL FOR 300-23501
<b>300-23502</b>	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
<b>300-23503</b>	300-25675	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23503	BLADE FOR 300-23503
	300-25676	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 8W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25677	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-23505/300-23503	BASE FOR STAND FAN 300-23505/300-23503
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25953	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	MOTOR FOR 300-23503
	300-25954	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	MOTOR CONNECTOR 300-23503/300-23505
	300-25955	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	PIPE CONNECTOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25956	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	CAPACITOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25957	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 4W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25958	ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	POLE JOINT FOR 300-23503/300-23505
	300-25959	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	SWITCH FOR 300-23503/300-23505
	300-25960	ΒΙΔΕΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	PIPE SCREWS FOR 300-23503/300-23505
	300-25961	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	DECORATIVE RING FOR 300-23503/300-23505
<b>300-23504</b>	300-25979	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504	BLADES FOR 300-23504
	300-25980	ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504	PCB CONTROL FOR 300-23504
<b>300-23505</b>	300-25672	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-23505	MOTOR FOR 300-23505
	300-25674	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23505	BLADE FOR 300-23505
	300-25676	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 8W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25677	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-23505/300-23503	BASE FOR STAND FAN 300-23505/300-23503
	300-25954	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	MOTOR CONNECTOR 300-23503/300-23505
	300-25955	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	PIPE CONNECTOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25956	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	CAPACITOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25957	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 4W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25958	ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	POLE JOINT FOR 300-23503/300-23505
	300-25959	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	SWITCH FOR 300-23503/300-23505
	300-25960	ΒΙΔΕΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	PIPE SCREWS FOR 300-23503/300-23505
	300-25961	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	DECORATIVE RING FOR 300-23503/300-23505
	300-26107	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23505	CAPACITOR FOR 300-23505
<b>300-23506</b>	300-25671	ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-23506	MOTOR WITH REMOTE FOR 300-23506
	300-25673	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23506	BLADE FOR 300-23506
	300-25676	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 8W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25957	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 4W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-26055	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-23506	REMOTE FOR 300-23506
	300-26108	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23506	CAPACITOR FOR 300-23506
<b>300-23507</b>	300-26068	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23507	BLADE FOR 300-23507
	300-26069	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-23507	REMOTE CONTROL FOR 300-23507
<b>300-23508</b>	300-26027	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23508	BLADE FOR 300-23508
	300-26065	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-23508	REMOTE CONTROL FOR 300-23508
<b>300-23511</b>	300-26130	ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 300-23511	SCREWS FOR 300-23511

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-26131	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-23511	REMOTE CONTROL FOR 300-23511
	300-26132	CASTOR FOR 300-23511	CASTOR FOR 300-23511
	300-26133	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ 300-23511	BLADE NUT FOR 300-23511
	300-26134	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 300-23511	COVER NUT FOR 300-23511
	300-26135	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23511	BLADE FOR 300-23511
	300-26136	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 300-23511	FRONT COVER FOR 300-23511
	300-26137	ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 300-23511	BACK COVER FOR 300-23511
	300-26138	ΠΛΑΚΕΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ 300-23511	POWER BOARD FOR 300-23511
	300-26139	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 300-23511	CONTROL BOARD FOR 300-23511
	300-26140	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-23511	MIST BOARD FOR 300-23511
	300-26141	HALL BOARD FOR 300-23511	HALL BOARD FOR 300-23511
	300-26142	ΠΛΑΚΕΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-23511	LIGHT BOARD FOR 300-23511
<b>300-24501</b>	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
	300-25995	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24501/147-29801	PUMB FOR 300-24501/147-29801
<b>300-24502</b>	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
<b>300-24504</b>	300-25681	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-24504	PCB FOR 300-24504
	300-25683	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24504	PUMB FOR 300-24504
	300-25685	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 300-24504	WHEELS FOR 300-24504
	300-26056	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24504	REMOTE CONTROL FOR 300-24504
<b>300-24505</b>	300-26057	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24505	REMOTE CONTROL FOR 300-24505
	300-26058	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24505	PUMB FOR 300-24505
<b>300-24506</b>	300-26059	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24506	REMOTE CONTROL FOR 300-24506
	300-26060	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24506	PUMB FOR 300-24506
	300-26061	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-24506	PCB FOR 300-24506
<b>300-24507</b>	300-26062	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24507	REMOTE CONTROL FOR 300-24507
	300-26063	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24507	PUMB FOR 300-24507
	300-26064	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-24507	PCB FOR 300-24507
<b>300-24551</b>	300-26036	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24551/300-24552	MOTOR FOR 300-24551/300-24552
<b>300-24552</b>	300-26035	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-24552	REMOTE CONTROL FOR 300-24552
	300-26037	ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-24552	DISPLAY SCREEN FOR 300-24552
	300-26036	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24551/300-24552	MOTOR FOR 300-24551/300-24552
<b>300-25000</b>	300-25776	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
<b>300-25003</b>	300-25823	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ANEM 300-25003	BLADES FOR FAN 300-25003
<b>300-25004</b>	300-25642	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25004	BLADE FOR 300-25004
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25911	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25001/300-25004
	300-25914	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 12W ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT LED PLATE 12W FOR 300-25001/300-25004
<b>300-25007</b>	300-25917	ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
<b>300-25008</b>	300-25636	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
<b>300-25009</b>	300-25636	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
<b>300-25010</b>	300-25664	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25010	LIGHTING COVER FOR 300-25010
<b>300-25011</b>	300-25637	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25011	LIGHTING COVER FOR 300-25011
<b>300-25012</b>	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
<b>300-25013</b>	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
<b>300-25014</b>	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
<b>300-25016</b>	300-25767	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΚΕΤΑΣ LED ΓΙΑ 300-25016	PLASTIC COVER FOR LED FOR 300-25016
<b>300-25017</b>	300-25763	ΤΑΙΝΙΑ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25765	ΦΤΕΡΩΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ 300-25017	TRANSPARENT BLADE FOR 300-25017
	300-25766	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
<b>300-25018</b>	300-25763	ΤΑΙΝΙΑ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25764	ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΑΦΕ ΓΙΑ 300-25018	BROWN BLADE FOR 300-25018
	300-25766	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
<b>300-25019</b>	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25784	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25019/300-25049	LAMPSHADE FOR 300-25019/300-25049
<b>300-25020</b>	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25785	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25020	LAMPSHADE FOR 300-25020
<b>300-25021</b>	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25630	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ FOR 300-25021 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25021
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25787	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
<b>300-25022</b>	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25631	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ FOR 300-25022 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25022
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25787	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
<b>300-25023</b>	300-25626	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-25023	GRILL FOR 300-25023

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25757	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 44W ΓΙΑ 300-25023	PUMB FOR 300-24503
<b>300-25024</b>	300-25627	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025
<b>300-25025</b>	300-25627	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025
<b>300-25026</b>	300-25773	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-25026 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 300-25026 (SET OF 3)
	300-25782	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ANEM. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
<b>300-25027</b>	300-25774	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-25027 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 300-25027 (SET OF 3)
	300-25782	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ANEM. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
<b>300-25028</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
<b>300-25029</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-26008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ 300-25029 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	REPLACEMENT BLADES FOR 300-25029 SET OF 3
<b>300-25030</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-26009	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ 300-25030 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	REPLACEMENT BLADES FOR 300-25030 SET OF 3
<b>300-25031</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25604	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25031	BLADE FOR 300-25031
<b>300-25032</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25605	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25032	BLADE FOR 300-25032
<b>300-25033</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25607	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25033	BLADE FOR 300-25033
<b>300-25034</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25606	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25033/300-25034	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25033/300-25034
	300-25608	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25034	BLADE FOR 300-25034
<b>300-25035</b>	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25610	ΠΛΑΚΕΤΑ LED/ΣΚΙΑΣΤΡΟ/ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΣΕΤ ΓΙΑ 300-25035	LED PLATE/LAMPSHADE/BLUETOOTH SPEAKER SET FOR 300-25035
	300-25612	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25035	BLADE FOR 300-25035
<b>300-25036</b>	300-26004	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25036	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25036

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-26005	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 36W ΓΙΑ 300-25036	REPLACEMENT LED PLATE 36W FOR 300-25036
	300-26006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ 300-25036	REPLACEMENT BLADES SET FOR 300-25036
	300-26007	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25036	CONTROL AND RECEIVER FOR FOR 300-25036
<b>300-25037</b>	300-25691	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LAMPSHADE FOR 300-25037/300-25038
	300-25692	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25037/300-25038
	300-25693	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LED PLATE FOR 300-25037/300-25038
<b>300-25038</b>	300-25691	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LAMPSHADE FOR 300-25037/300-25038
	300-25692	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25037/300-25038
	300-25693	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LED PLATE FOR 300-25037/300-25038
<b>300-25039</b>	300-25694	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25039	LAMPSHADE FOR 300-25039
	300-25695	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25039	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25039
	300-25696	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25039	LED PLATE FOR 300-25039
<b>300-25040</b>	300-26000	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LAMPSHADE FOR 300-25040/300-25041
	300-26001	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25040/300-25041
	300-26002	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LED PLATE FOR 300-25040/300-25041
<b>300-25041</b>	300-26000	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LAMPSHADE FOR 300-25040/300-25041
	300-26001	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25040/300-25041
	300-26002	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LED PLATE FOR 300-25040/300-25041
<b>300-25042</b>	300-25697	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25042	LAMPSHADE FOR 300-25042
	300-25698	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25042	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25042
	300-25699	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25042	LED PLATE FOR 300-25042
<b>300-25043</b>	300-26025	ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3.65 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 300-25043	SILICONE STRIP 3.65 METERS FOR 300-25043
<b>300-25044</b>	300-26024	ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1.95 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 300-25044	SILICONE STRIP 1.95 METERS FOR 300-25044
<b>300-25045</b>	300-26028	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-25045/300-25046	REMOTE CONTROL FOR 300-25045/300-25046
<b>300-25046</b>	300-26028	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-25045/300-25046	REMOTE CONTROL FOR 300-25045/300-25046
<b>300-25047</b>	300-25688	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25047/300-25048
	300-25689	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LED PLATE FOR 300-25047/300-25048
	300-25690	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LAMPSHADE FOR 300-25047/300-25048
<b>300-25048</b>	300-25688	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25047/300-25048
	300-25689	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LED PLATE FOR 300-25047/300-25048
	300-25690	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LAMPSHADE FOR 300-25047/300-25048
<b>300-25049</b>	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25760	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25784	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25019/300-25049	LAMPSHADE FOR 300-25019/300-25049
<b>300-25056</b>	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
<b>300-25057</b>	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
<b>300-25058</b>	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
<b>300-25059</b>	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
<b>300-25060</b>	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26115	ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25060	LIGHT KIT FOR 300-25060
<b>300-25061</b>	300-26078	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	REMOTE CONTROL FOR 300-25061/300-25063
	300-26090	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	BLADE FOR 300-25061/300-25063
	300-26091	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	MOTOR FOR 300-25061/300-25063
	300-26116	ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25061	LIGHT KIT FOR 300-25061
<b>300-25062</b>	300-26079	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25062/300-25076	REMOTE CONTROL FOR 300-25062/300-25076
	300-26084	ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25062	LIGHT KIT FOR 300-25062
	300-26086	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25062	BLADE FOR 300-25062
	300-26088	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25062	LAMPSHADE FOR 300-25062
<b>300-25063</b>	300-26078	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	REMOTE CONTROL FOR 300-25061/300-25063
	300-26090	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	BLADE FOR 300-25061/300-25063
	300-26091	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	MOTOR FOR 300-25061/300-25063
<b>300-25064</b>	300-26041	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25064	LAMPSHADE FOR 300-25064
	300-26042	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25064	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25064
	300-26043	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25064	LED PLATE 24W FOR 300-25064
<b>300-25065</b>	300-26050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25065	LAMPSHADE FOR 300-25065
	300-26051	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25065	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25065
	300-26052	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25065	LED PLATE 24W FOR 300-25065
<b>300-25066</b>	300-26054	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25066	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25066
<b>300-25067</b>	300-26044	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25067	LAMPSHADE FOR 300-25067
	300-26045	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25067	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25067
	300-26046	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25067	LED PLATE 24W FOR 300-25067

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-25068</b>	300-26047	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LAMPSHADE FOR 300-25068/300-25069
	300-26048	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25068/300-25069
	300-26049	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LED PLATE 24W FOR 300-25068/300-25069
<b>300-25069</b>	300-26047	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LAMPSHADE FOR 300-25068/300-25069
	300-26048	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25068/300-25069
	300-26049	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LED PLATE 24W FOR 300-25068/300-25069
<b>300-25071</b>	300-26080	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25071	REMOTE CONTROL FOR 300-25071
	300-26092	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25071	BLADE FOR 300-25071
	300-26093	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25071	MOTOR FOR 300-25071
<b>300-25072</b>	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
<b>300-25073</b>	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
<b>300-25074</b>	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
<b>300-25075</b>	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
<b>300-25076</b>	300-26079	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25062/300-25076	REMOTE CONTROL FOR 300-25062/300-25076
	300-26085	ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25076	LIGHT KIT FOR 300-25076
	300-26087	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25076	BLADE FOR 300-25076
	300-26089	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25076	LAMPSHADE FOR 300-25076
<b>300-25077</b>	300-26073	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	REMOTE CONTROL FOR 300-25077/300-25078
	300-26074	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	LAMPSHADE FOR 300-25077/300-25078
	300-26075	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	PCB FOR 300-25077/300-25078
	300-26096	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25077	BLADE FOR 300-25077
	300-26098	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	MOTOR FOR 300-25077/300-25078
<b>300-25078</b>	300-26073	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	REMOTE CONTROL FOR 300-25077/300-25078
	300-26074	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	LAMPSHADE FOR 300-25077/300-25078
	300-26075	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	PCB FOR 300-25077/300-25078
	300-26097	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25078	BLADE FOR 300-25078
	300-26098	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	MOTOR FOR 300-25077/300-25078

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-25079</b>	300-26076	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25079/300-25080
	300-26099	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	BLADE FOR 300-25079/300-25080
	300-26102	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
<b>300-25080</b>	300-26076	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25079/300-25080
	300-26099	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	BLADE FOR 300-25079/300-25080
	300-26102	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
<b>300-25081</b>	300-26100	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ FOR 300-25081	REMOTE CONTROL FOR 300-25081
	300-26101	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25081	BLADE FOR 300-25081
	300-26102	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
<b>300-25082</b>	300-26067	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25082	REMOTE CONTROL FOR 300-25082
	300-26104	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 300-25082	SPEED REGULATOR FOR 300-25082
	300-26105	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ 300-25082	DECORATIVE WHITE TAPE FOR 300-25082
	300-26106	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 300-25082	CEILING CANOPY FOR 300-25082
<b>300-25085</b>	300-26117	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25085	REMOTE CONTROL FOR 300-25085
	300-26118	ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25085	LIGHT KIT FOR 300-25085
<b>300-25086</b>	300-26119	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25086	REMOTE CONTROL FOR 300-25086
	300-26120	ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25086	LIGHT KIT FOR 300-25086
<b>300-25087</b>	300-26121	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25087	REMOTE CONTROL FOR 300-25087
	300-26122	ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25087	LIGHT KIT FOR 300-25087
<b>300-25088</b>	300-26109	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25088/300-25089	LAMPSHADE FOR 300-25088/300-25089
	300-26110	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25088/300-25089	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25088/300-25089
	300-26111	LED ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25088/300-25089	LED PLATE FOR 300-25088/300-25089
<b>300-25089</b>	300-26109	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25088/300-25089	LAMPSHADE FOR 300-25088/300-25089
	300-26110	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25088/300-25089	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25088/300-25089
	300-26111	LED ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25088/300-25089	LED PLATE FOR 300-25088/300-25089
<b>300-25090</b>	300-26112	ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25090	LAMPSHADE AND LED MODULE FOR 300-25090
	300-26113	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25090	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25090
<b>890-29013</b>	300-25656	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ 890-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 890-29013
<b>920-29006</b>	300-25700	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	SWITCH FOR 920-29006
	300-25849	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	BLADE FOR 920-29006
	300-25888	ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	BODY FOR 920-29006
<b>920-29103</b>	300-26026	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 920-29103	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING FOR 920-29103
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	300-25667	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 12W 4000K 220V	LED PLATE 12W 4000K 220V
	300-25668	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 18W CCT 220V	LED PLATE 18W CCT 220V
	300-25669	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W CCT 220V	LED PLATE 24W CCT 220V
	300-25818	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	BLADE CUP FOR FANS

## ENTOMOKTONA & ENTOMOAPΩHHTIKA / INSECT KILLERS & REPELLENTS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-46002</b>	300-46093	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ENTOMOKTONO ΓΙΑ 300-46002	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46002
<b>147-46052</b>	300-46094	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ENTOMOKTONO ΓΙΑ 147-46052	REPLACEABLE UV TUBE FOR 147-46052
<b>300-46027</b>	300-46095	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ENTOMOKTONO ΓΙΑ 300-46027	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46027

## ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-95005</b>	300-95100	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005	PCB FOR 300-95005
	300-95101	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005	COLORBOX FOR 300-95005
<b>147-29651</b>	300-95102	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	MAIN PCB FOR 147-29651
	300-95103	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	DISPLAY PCB FOR 147-29651
	300-95104	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	LED FOR 147-29651
	300-95105	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	HUMIDITY PCB FOR 147-29651
<b>300-95006</b>	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
<b>300-95007</b>	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
<b>300-95008</b>	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
<b>300-95009</b>	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
<b>147-29631</b>	300-95113	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29631	MAIN PCB FOR 147-29631
	300-95114	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 147-29631	SCREEN PCB FOR 147-29631

## ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-95115	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 147-29631	SENSOR PCB FOR 147-29631
<b>300-95000</b>	300-95116	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95000	MAIN PCB FOR 300-95000
	300-95117	ΨΥΚΤΡΑ ΓΙΑ 300-95000	COOLER FOR 300-95000
	300-95118	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95000	PCB WITH SCREEN FOR 300-95000
<b>300-95002</b>	300-95112	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95002	TANK FOR 300-95002
	300-95119	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95002	MAIN PCB FOR 300-95002
	300-95120	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95002	SENSOR PCB FOR 300-95002
	300-95121	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-95002	LED PCB FOR 300-95002
<b>300-95004</b>	300-95122	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95004	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95004
	300-95123	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95004	PCB WITH SCREEN FOR 300-95004
<b>300-95010</b>	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
<b>300-95012</b>	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
<b>300-95013</b>	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

## ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / HUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-96100</b>	300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
	300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
	300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
	300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
	300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100

## ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER DISPENSER

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>920-29708</b>	920-29791	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	DRAIN VALVE FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29792	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	DRIP BOX FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29793	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	DRIP BOX COVER FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29794	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	COLD/BLUE TAP FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29795	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	HOT/RED TAP FOR 920-29702/ 920-29708
<b>920-29709</b>	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709
	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709
	920-29797	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	DRIP BOX FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29798	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	DRIP BOX COVER FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29799	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	COLD/BLUE TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29800	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	HOT/RED TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29801	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	NORMAL TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29802	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29803	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	COLD THERMOSTAT FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29804	ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	CABINET MIDDLE PANEL FOR 920-29703/ 920-29709
<b>920-29707</b>	920-29805	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT/RED TAP FOR 920-29707
	920-29806	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29707	COLD/BLUE TAP FOR 920-29707
	920-29807	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29707	NORMAL TAP FOR 920-29707
	920-29808	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT TANK FOR 920-29707
	920-29809	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 920-29707	HEATING SWITCH FOR 920-29707
	920-29810	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COOLING SWITCH FOR 920-29707
	920-29811	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COMPRESSOR FOR 920-29707



**EUROLAMP®**

**EUROLAMP S.A.**  
3rd km Symmachiki road,  
57013 Oreokastro  
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802  
info@eurolamp.gr

eurolamp.gr



SHOP & FOLLOW

